Rinnai



BẢNG GIÁ PVC

2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT | Nhà Phân Phối Độc Quyền Sản Phẩm Rinnai Tại Việt Nam
Hotline: 1800 54 54 56

DANH MỤC SẢN PHẨM

PVC SỈ

I. BẾP ĐỂ BÀN GAS - NHẬP KHẨU 2
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM ..... 3 - 18
III. BẾP ÂM GAS - NHẬP KHẨU 19
IV. BẾP ÂM GAS - VIỆT NAM ..... 20 - 23
V. MÁY HÚT KHÓI - NHẬP KHẨU ..... 24 - 25
VI. MÁY HÚT KHÓI - VIỆT NAM 26
VII. NỒI CƠM GAS - NHẬP KHẨU 26

PVC LẺ

I. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM ..... 28 - 29
II. BẾP ĐIỆN TỪ ĐỂ BÀN - NHẬP KHẨU 29
III. BẾP ÂM ĐIỆN TỪ - NHẬP KHẨU ..... 30 - 31
IV. BẾP ÂM ĐIỆN HỒNG NGOẠI - NHẬP KHẨU ..... 31 - 32
V. LÒ NƯỚNG ĐIỆN 33
VI. MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP 34
VII. MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ..... 35 - 36

Rinnai

BẢNG GIÁ PVC SỈ

ÁP DỤNG TỪ 12/04/2023 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

THIẾT BỊ NHÀ BẾP
HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN



Rinnai

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
I. BẾP ĐỂ BÀN GAS - NHẬP KHẨU					
1	R-2KEN		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W560 x D332.5 x H109mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.31kg/h - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	2,640
2	RTS-2KD		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W560 x D332.5 x H109mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.31kg/h - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp inox.	2,760
3	RJ-8600FE		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W597 x D451 x H213mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.375kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	4,140
4	RJ-69EG		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W596 x D448 x H218mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.421kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	4,090
5	RI-602Di		Indonesia	- 2 lò nấu. - KT: W700 x D380 x H141mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.35kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,090

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
1	RV-150(G)		Việt Nam	- 1 lò nấu. - KT: W278 x D385 x H155mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.19kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ sơn.	300
2	RV-150(L)		Việt Nam	- 1 lò nấu. - KT: W278 x D385 x H155mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.19kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ sơn.	300
3	RV-150(AR)		Việt Nam	- 1 lò nấu. - KT: W278 x D385 x H155mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.19kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ sơn.	300
4	RV-260(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D447 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	610
5	RV-270(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D447 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	650

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
6	RV-2615(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D447 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	610
7	RV-2715(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D447 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	650
8	RV-287(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D447 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	710
9	RV-287(S)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D447 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	740
10	RV-360(GM)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	640

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
11	RV-370(GM)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	660
12	RV-370(SM)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	730
13	RV-365(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	780
14	RV-365(SW)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	800
15	RV-375(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	800

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
16	RV-375(SW)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	840
17	RV-367(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	780
18	RV-377(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	800
19	RV-377(S)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	840
20	RV-640A(GF)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D407 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.33kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	820

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
21	RV-740A(GF)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D407 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.33kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	850
22	RV-740A(GR)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D407 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.33kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	850
23	RV-740A(GMC)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D407 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.33kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	850
24	RV-740A(SMC)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D407 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.33kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	900
25	RV-460(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W600 x D392 x H152mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	870

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
26	RV-577(BK)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W717 x D392 x H152mm - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	920
27	RV-660(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,000
28	RV-660(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,040
29	RV-770(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,040
30	RV-770(S1)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D446 x H153mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,080

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
31	RV-6Double Glass(B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W608 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,520
32	RV-6Double Glass(L)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W608 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,520
33	RV-6Double Glass(Sp)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W608 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,520
34	RV-7Double Glass(A)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W728 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,680
35	RV-7Double Glass(B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W728 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,680

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
36	RV-7Double Glass(L)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W728 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,680
37	RV-7Double Glass(Sp)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W728 x D425x H135mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,680
38	RV-615Slim(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D442 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,150
39	RV-615Slim(GL-D)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W604 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,830
40	RV-615Slim(GL-Bubble)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W604 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,830

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
41	RV-615Slim-SCH(VP)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W604 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính Shott.	2,120
42	RV-715Slim(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D442 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,190
43	RV-715Slim(GL-D)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W716 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,950
44	RV-715Slim(GL-Bubble)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W716 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,950
45	RV-715Slim(GL-Pe)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W716 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,950

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
46	RV-715Slim(GL-SC)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W716 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,950
47	RV-715Slim-SCH(VP)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W716 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính Schott.	2,210
48	RV-715Slim-SCH(Zi)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W716 x D450 x H140mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính Schott.	2,210
49	RV-860GSB(M)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,290

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
50	RV-870SSB(M)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,390
51	RV-8611(GL-B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W598 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,450
52	RV-8711(GL-B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W708 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,560
53	RV-8711(GL-Sp)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W708 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,560
54	RV-970(ST)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W700 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,490

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
55	RV-970(GT)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W700 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,440
56	RV-970(GL)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W700 x D480 x H185mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,920
57	RV-3615GL(FM)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W599 x D410 x H168mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,280
58	RV-3715GL(BC)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W709 x D410 x H168mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,380
59	RV-3715GL(FB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W709 x D410 x H168mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,380

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
60	RV-3715GL(FM)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W709 x D410 x H168mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp kính cường lực.	1,380
61	RV-4680(G)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D470 x H209mm - Lượng gas tiêu thụ: 0.375kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	1,910
62	RV-4600(GL-T)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D470 x H209mm - Lượng gas tiêu thụ: 0.375kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp kính cường lực.	2,510
63	RV-4700(G)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W700 x D470 x H209mm - Lượng gas tiêu thụ: 0.375kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	2,080
64	RV-5600G-i		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D470 x H209mm - Lượng gas tiêu thụ: 0.491kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	2,340

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
65	RV-5600-SCH(BK)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D470 x H209mm - Lượng gas tiêu thụ: 0.491kg/h. - Nút nhấn, đánh lửa điện tử (Ic), ngắt gas tự động. - Mặt bếp kính Schott.	3,250
66	RV-A271B(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.4 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	1,810
67	RV-A271B(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.4 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp inox.	1,850
68	RV-A271R(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.4 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	1,880

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
69	RV-A271R(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.4 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp inox.	1,940
70	RV-A271Y(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.4 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp phủ men.	1,880
71	RV-A271Y(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.4 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto), ngắt gas tự động. - Mặt bếp inox.	1,940
72	RV-B271SB(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.43 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,320
73	RV-B271SB(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.43 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,360

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
II. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM					
74	RV-B271SR(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.43 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,410
75	RV-B274SB(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.43 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,190
76	RV-B274SB(S)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.46kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,240
77	RV-B274SR(EB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D441 x H162mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.43 kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,280

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
III. BẾP ÂM GAS - NHẬP KHẨU					
1	RB-2VCGN		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W738 x D434 x H96mm. - KTLĐ: W703 x D403mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,492kg/h - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	12,030
2	RB-3VCGN		Japan	- 3 lò nấu. - KT: W853 x D434 x H96mm. - KTLĐ: 815 x 403 mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,492kg/h - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	14,450
3	RB-7902S-GBS		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W712 x D392 x H149.5mm. - KTLĐ: W670 x D350mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,428kg/h. - Nút gạt, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	9,500
4	RB-7902S-GBS(F)		Japan	- 2 lò nấu. - KT: W712 x D392 x H149.5mm. - KTLĐ: W670 x D350mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,428kg/h. - Nút gạt, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	9,620
5	RB-6802L-G		Taiwan	- 2 lò nấu. - KT: W755 x D446 x H149mm. - KTLĐ: W670 x D350mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,6kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	8,200

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
IV. BẾP ÂM GAS - VIỆT NAM (MẶT BẾP KÍNH CƯỜNG LỰC)					
1	RVB-6SDQ(B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W600 x D400 x H150mm. - KTLĐ: W520 x D355mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,366kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	2,510
2	RVB-2BG(B)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,040
3	RVB-2BG(D)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,040
4	RVB-2BG(F)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT; W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,040
5	RVB-2BG(L)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,040

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
IV. BẾP ÂM GAS - VIỆT NAM 					
6	RVB-2WGN		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,040
7	RVB-2BG(Wv-M)N		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	2,790
8	RVB-220G(B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,250
9	RVB-220G(BG)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W715 x D405 x H175mm. - KTLĐ: W675 x D365mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,5kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,250
10	RVB-212BG		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W750 x D420 x H150mm. - KTLĐ: W642-680 X D342-360mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,492kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	2,620

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
IV. BẾP ÂM GAS - VIỆT NAM 					
11	RVB-212BG(SL)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W750 x D420 x H150mm. - KTLĐ: W642-680 X D342-360mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,492kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	2,620
12	RVB-312BG		Việt Nam	- 3 lò nấu. - KT: W750 x D420 x H150mm. - KTLĐ: W642-680 X D342-360mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,53kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,580
13	RVB-2HG(B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W750 x D420 x H146mm. - KTLĐ: W630 X D330mm.. - Lượng gas tiêu thụ: 0,545kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	3,070
14	RVB-3HG(B)		Việt Nam	- 3lò nấu. - KT: W800 x D420 x H146mm. - KTLĐ: W680 X D380mm.. - Lượng gas tiêu thụ: 0,625kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	4,390
15	RVB-2Gi(B)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W758 x D446 x H145mm. - KTLĐ: W703 X D403mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,491kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	4,020

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
IV. BẾP ÂM GAS - VIỆT NAM 					
16	RVB-2Gi(MC)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W758 x D446 x H145mm. - KTLĐ: W703 X D403mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,491kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	4,020
17	RVB-2i(AB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W780 x D464 x H93mm. - KTLĐ: W703 X D403mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,491kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	4,150
18	RVB-2SCHi(SB)		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W780 x D464 x H93mm. - KTLĐ: W703 X D403mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0,491kg/h. - Nút xoay, đánh lửa điện tử (IC), ngắt gas tự động.	5,400

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
V. MÁY HÚT KHÓI - NHẬP KHẨU					
1	RI-H6(Rc-G)		Indonesia	- Dòng tự hủy. - KT: W600 x D530 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 161W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,600
2	RI-H6(Vt-G)		Indonesia	- Dòng ống thoát. - KT: W600 x D530 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 161W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,600
3	RI-H7(Rc-G)		Indonesia	- Dòng tự hủy. - KT: W710 x D530 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 161W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,740
4	RI-H7(Vt-G)		Indonesia	- Dòng ống thoát. - KT: W710 x D530 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 161W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,740
5	RI-H9(Rc-G)		Indonesia	- Dòng tự hủy. - KT: W900 x D530 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 161W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,960

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
V. MÁY HÚT KHÓI - NHẬP KHẨU					
6	RH-S206-GC		China	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W598 x D530 x H192mm. - Nguồn điện: 220V - 250W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,400
7	RH-S207-GC		China	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W698 x D530 x H192mm. - Nguồn điện: 220V - 250W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	3,630
8	RH-C139-GC		China	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W898 x D460 x H485-860mm. - Nguồn điện: 220V - 260W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (halogen).	5,890
9	RH-C129-GC		China	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W898 x D460 x H380-750mm. - Nguồn điện: 220V - 260W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (halogen).	5,940
10	RH-C109-GC		China	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W898 x D460 x H479-854mm. - Nguồn điện: 220V - 260W. - Cảm ứng, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (halogen).	6,850

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC SỈ
VI. MÁY HÚT KHÓI - VIỆT NAM					
1	RVH-7Slim(Hood-LG)		Việt Nam	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W705 x D510 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 380W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	2,840
2	RVH-7Slim(Hood-DG)		Việt Nam	- Dòng tự hủy và ống thoát. - KT: W705 x D510 x H150mm. - Nguồn điện: 220V - 380W. - Nút nhấn, 3 tốc độ. - Đèn chiếu sáng (đèn tim).	2,840
VII. NỒI CƠM GAS - NHẬP KHẨU					
1	RTL-R10		Thailand	- Dung tích: 10 lít. - Lượng gas tiêu thụ: 0.57 kg/h - Nút nhấn, đánh lửa cơ học (Magneto). - Tự ngắt khi cơm chín (Công nghệ cảm ứng nhiệt). - Chế độ nấu, giữ ấm.	4,480

Rinnai

BẢNG GIÁ PVC LẺ

ÁP DỤNG TỪ 12/04/2023 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI











BẾP ÂM ĐIỆN HỒNG NGOẠI - BẾP ÂM ĐIỆN TỪ
LÒ NƯỚNG ĐIỆN
NHẬP KHẨU CHÂU ÂU

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
I. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM 					
1	RV-MC15G		Việt Nam	- 1 lò nấu. - KT: W278 x D385 x H155mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.23kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ sơn.	470
2	RV-MC15S		Việt Nam	- 1 lò nấu. - KT: W278 x D385 x H155mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.23kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	480
3	RV-MC26BE		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D407 x H158mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	990
4	RV-MC26RS		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W590 x D407 x H158mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,010
5	RV-MC27BE		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D407 x H158mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp phủ men.	1,010

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
I. BẾP ĐỂ BÀN GAS - VIỆT NAM 					
6	RV-MC27RS		Việt Nam	- 2 lò nấu. - KT: W702 x D407 x H158mm. - Lượng gas tiêu thụ: 0.42kg/h. - Nút xoay, đánh lửa cơ học (Magneto). - Mặt bếp inox.	1,060
II. BẾP ĐIỆN TỪ ĐỂ BÀN - NHẬP KHẨU 					
1	RC-I200B		China	- 1 lò nấu. - KT: W295 x D360 x H65mm. - Điện nguồn 220V - 2000W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá nhiệt.	2,480
2	RC-I200G		China	- 1 lò nấu. - KT: W295 x D360 x H65mm. - Điện nguồn 220V - 2000W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá nhiệt.	2,480

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
III. BẾP ÂM ĐIỆN TỪ - NHẬP KHẨU 					
1	RB-6103H-CB		Turkey	- 3 lò nấu. - KT: W590 x D520x H56mm. - KTLĐ: W560 x D490mm. - Điện nguồn 220V - 7200W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	17,160
2	RB-7104H-CB		Turkey	- 4 lò nấu. - KT: W780 x D520x H50mm. - KTLĐ: W750 x D490mm. - Điện nguồn 220V - 7400W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	20,850
3	RB-3012H-ZB		China	- 2 lò nấu. - KT: W310 x D520x H50mm. - KTLĐ: W270 x D490mm. - Điện nguồn 220V - 2900W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	7,300
4	RB-7012H-CB		China	- 2 lò nấu. - KT: W710 x D410x H58mm. - KTLĐ: W680 x D380mm. - Điện nguồn 220V - 2900W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	12,780
5	RB-7013H-CB		China	- 3 lò nấu. - KT: W710 x D410x H58mm. - KTLĐ: W680 x D380mm. - Điện nguồn 220V - 4600W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	14,390

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
III. BẾP ÂM ĐIỆN TỪ - NHẬP KHẨU Giảm 18% Ngay khi thanh toán					
6	RB-7022HE-CB		China	- 2 lò nấu: 1 điện từ - 1 hồng ngoại. - KT: W710 x D410x H58mm. - KTLĐ: W680 x D380mm. - Điện nguồn 220V - 4100W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	12,050
IV. BẾP ÂM ĐIỆN HỒNG NGOẠI - NHẬP KHẨU Giảm 18% Ngay khi thanh toán					
1	RB-7104E-CB		Turkey	- 4 lò nấu. - KT: W780 x D520x H41mm. - KTLĐ: W750 x D490mm. - Điện nguồn 220V - 6000W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	15,690
2	RB-E31HV		Korea	- 3 lò nấu. - KT: W580 x D510 x H66,4mm. - KTLĐ: W558 x 488mm. - Điện nguồn 220V- 5200W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	25,120
3	RB-E41HV		Korea	- 4 lò nấu. - KT: W580 x D510 x H66,4mm. - KTLĐ: W558 x 488mm. - Điện nguồn 220V - 6000W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	26,840

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
IV. BẾP ÂM ĐIỆN HỒNG NGOẠI - NHẬP KHẨU Giảm 18% Ngay khi thanh toán					
4	RB-3012E-ZB		China	- 2 lò nấu. - KT: W310 x D520x H50mm. - KTLĐ: W270 x D490mm. - Điện nguồn 220V - 3000W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	5,450
5	RB-7012E-ZB		China	- 2 lò nấu. - KT: W710 x D410x H58mm. - KTLĐ: W680 x D380mm. - Điện nguồn 220V - 4400W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	8,700
6	RB-7013E-CB		China	- 3 lò nấu. - KT: W710 x D410x H58mm. - KTLĐ: W680 x D380mm. - Điện nguồn 220V - 5200W. - Cảm ứng, tự ngắt khi quá dòng, quá nhiệt.	11,350

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
V. LÒ NƯỚNG ĐIỆN 					
1	RO-E6104MA-EB		Turkey	- Dung tích: 65 lít, 4 chức năng. - KT: W595 x D575 x H595 mm - Điện nguồn 220V - 2300W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt. - Cửa lò kính 2 lớp.	14,390
2	RO-E6110XA-VB		Turkey	- Dung tích: 69 lít, 10 chức năng. - KT: W595 x D575 x H595mm. - Điện nguồn 220V - 3100W. - Nút xoay kết hợp cảm ứng, tự ngắt khi quá nhiệt. - Cửa lò kính 2 lớp.	19,150
3	RO-E6206XA-EM		China	- Dung tích: 70 lít, 6 chức năng. - KT: W594 x D594 x H568.8mm. - Điện nguồn 220V - 2875W. - Nút xoay kết hợp phím nhấn, tự ngắt khi quá nhiệt. - Cửa lò kính 2 lớp.	10,040
4	RO-E6208TA-EM		China	- Dung tích: 70 lít, 8 chức năng. - KT: W594 x D594 x H568.8mm. - Điện nguồn 220V - 2875W. - Nút xoay kết hợp cảm ứng, tự ngắt khi quá nhiệt. - Cửa lò kính 2 lớp.	11,660

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
VI. MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP 					
1	RES-EA307		China	- Dung tích: 6.8 lít. - KT: W306 x D376 x H275mm. - Nguồn điện: 220V - 1500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, ECB chống giật. - Khoang chứa phủ men, thanh điện cực Mg chống ăn mòn.	2,590
2	RES-EB415		China	- Dung tích: 15 lít. - KT: W393 x D393 x H327mm. - Nguồn điện: 220V - 2000W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, ECB chống giật. - Khoang chứa phủ men, thanh điện cực Mg chống ăn mòn.	3,190
3	RES-EG530		China	- Dung tích: 30 lít. - KT: W414 x D481 x H374mm. - Nguồn điện: 220V - 2500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, ECB chống giật. - Khoang chứa phủ men, thanh điện cực Mg chống ăn mòn.	4,060
4	RES-EF640H		China	- Dung tích: 40 lít. - KT: W688 x D411 x H410mm. - Nguồn điện: 220V - 3000W. - Remote, tự ngắt khi quá nhiệt, ECB chống giật. - Khoang chứa phủ men, thanh điện cực Mg chống ăn mòn.	6,710

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
VII. MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP Giảm 18% Ngay khi thanh toán					
1	REI-A450NP-WW		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, không bơm trợ lực.	3,120
2	REI-A450NP-WB		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, không bơm trợ lực.	3,120
3	REI-A450NP-WS		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, không bơm trợ lực.	3,120
4	REI-A450AP-WS		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, bơm trợ lực AC.	4,110

STT	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	XUẤT XỨ	ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM	PVC LẺ
VII. MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP Giảm 18% Ngay khi thanh toán					
5	REI-A450DP-WW		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, bơm trợ lực DC.	4,940
6	REI-A450DP-WB		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, bơm trợ lực DC.	4,940
7	REI-A450DP-WS		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, bơm trợ lực DC.	4,940
8	REI-A450DP-R-WS		Malaysia	- Lưu lượng: 2 lít/phút. - KT: W220 x D87 x H390mm. - Nguồn điện: 220V- 4500W. - Nút xoay, tự ngắt khi quá nhiệt, RCD chống giật. - Vòi sen 5 kiểu phun, sen trần, bơm trợ lực DC.	6,440

Rinnai

CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT

Nhà phân phối độc quyền của RINNAI tại Việt Nam

120 Ba Tháng Hai, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3862 3409

www.rinnai-rongviet.com.vn

SHOWROOM

Miền Nam: 174 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3932 6500 / 3932 0897 (028) 3932 0897

cuahangtruongvts@rongviet-rinnai.com

HOTLINE: 1800 54 54 56

Miền Bắc: 62 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

(024) 3972 5120 (024) 3972 5121

HOTLINE: 08 69345068