COTTO

BATHROOM CATALOG 2025-2026



Volumn 1

COTTO

Huy Hoàng

BATHROOM CATALOG 2025 - 2026

A variety of solutions for bathrooms, kitchens,
and water systems are offered to address all your needs

ให้การตกแต่งห้องน้ำ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ผ่อนคลาย
recharge พลังในทุกมุมมองและการสัมผัส ด้วย
งานดีไซน์สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ
ในแบบที่ลงตัว สะดวกสบาย ส่งมอบการใช้ชีวิต
ที่พร้อม inspire ได้ในทุกๆ วัน

“COTTO แต่งเติมไลฟ์สไตล์ ให้ทุกช่วงเวลา”

Huy Hoàng

REIMAGINE
LIVING
REFINEMENT

COTTO





COTTO has won the 2023 Asia's Top Influential Brands

A recognized regional trademark, Influential Brands is the regional brand leadership platform that is endorsed by brand champions and successful business leaders across Asia.

ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค Influential Brands การเป็นผู้นำแบรนด์ในภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนแบรนด์และผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วเอเชีย



Huy Hoang

COTTO wins Marketeer
No.1 Brand Thailand 2024,
the most popular brand Thailand in
Sanitary Ware & Tile

คอตโต้ได้รับรางวัล No. 1 Brand in Thailand
2024 จาก นิตยสาร Marketeer
ในหมวด Popular Brand สุขภัณฑ์และกระเบื้อง

COTTO Tile Ranked Number
One and Recognized with '2024 Thailand's
Most Admired Brand' by BrandAge

COTTO ได้รับเลือกเป็นแบรนด์ที่มีผู้ชื่นชอบ
และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด
ด้วยรางวัล "2024 THAILAND'S MOST
ADMIRED BRAND" จาก BrandAge
โดยนับเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 13

QUINTA Basin wins The German Design
Awards, an international standards for
innovative design developments and
competitiveness on the global market

รางวัลที่ก่อตั้งโดยสมาคมการออกแบบ
แห่งเยอรมัน หนึ่งในรางวัลการออกแบบที่มีมา
ยาวนาน โดยอ่างล้างหน้า QUINTA ได้รับรางวัล
ในสาขา Excellent Product design
Bath and wellness

QUINTA Basin wins iF DESIGN AWARD,
the one of the world's most prestigious
design awards. The if label is a reliable
sign of good design for consumers and
the design community

รางวัลในการแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับ
นานาชาติที่ทรงคุณค่าและได้รับการยอมรับมากที่สุด
โดยอ่างล้างหน้า QUINTA ได้รับรางวัลในสาขา
Product Design: Bathroom Category

QUINTA Basin wins Design Excellence Award
2024 (DEmark), Thailand's most prestigious
award given in recognition
of outstanding Thai-design products

รางวัลที่ให้กับสินค้าที่มีการออกแบบดี ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของ
การออกแบบ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์





reddot design award
winner 2019

X-posh series faucet wins The Red Dot Design
Award, an international, annual design
competition for product and industrial design,
brand and communication design as well as
design concepts

การแข่งขันการออกแบบระดับนานาชาติประจำปีสำหรับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม โดย Xposh
ได้รับรางวัลในสาขา Product Design,
Communication Design และ Design Concept

CREATE A NEW LOOK FOR YOUR BATHROOM

Modern design with new color, the decorative item in bathroom easy match with lifestyle trend



"Road to NET ZERO in 2050"

Outlines a clear direction, with a plan to reduce greenhouse gas emissions that has resulted in beneficial numerical outcomes for the world in various aspects. This plan aims to offset net greenhouse gas emissions to zero by 2050.

Quality

Health & Hygiene

ULTRA CLEAN+ Health &Clean+

Green

Design



COTTO GROWS GREEN

COTTO GREEN mission for better health and sustainable well-being

Huy Hoang



CONTENT

SMART BATHROOM

14 Smart Toilet
26 Convenic Seat with Toilet
32 Convenicence Seat with Toilet
38 Touchless Toilet
44 Smart Complementary Product

SPECIAL COLLECTION

52 LIVV Collection
54 KLIRR Collection

VARIETY TOILETS

64 Hercules Curve Series
65 Riviera Pro Series
67 Simply Modish Series
71 Simply Connect Series
73 One Piece Toilet (S-Trap)
78 Two Piece Toilet (S-Trap)
83 One Piece Toilet (P-Trap)
84 Two Piece Toilet (P-Trap)
86 Concealed Toilet

BASIN & CABINET

90 Simply Modish Series
94 Sensation Series
100 S-BOX Series
101 Geo Series
102 Soulnice Series
103 Above Counter Basin and Cabinet
106 Counter Top Basin and Cabinet
106 Under Counter Basin and Cabinet
111 Semi-Recessed Basin and Cabinet
112 Wall Hung Basin with Cabinet
116 Wall Hung Basin
119 Wall Hung Basin with Pedestal
121 Lola Series
123 Arctic Frost Series
125 Midnight Brown Series







Huy Hoang

MIRROR
126 Mirror Cabinet
128 Framed Mirror
135 Non Framed Mirror

FAUCETS
142 Faucet Series
186 Kitchen Faucet
193 Kitchen Sink

SHOWERING
198 Xpano Series
202 Rain Shower
204 Fixed Shower
205 Rain Shower Set
209 Hand Shower
212 Shower Accessories

BATHTUB & SHOWER ENCLOSURE
216 Free Standing Bathtub
223 Drop In Bathtub
236 Corner Bathtub
242 Frameless Shower Enclosure
246 Frame Shower Enclosure

FITTING ACCESSORIES
252 Rinsing Spray
255 Stop Valve
257 Trap
259 Inlet Hose
261 Floor Drain
269 Basin Waste

BATHROOM ACCESSORIES
271 Purus series
273 Square series
274 New Hotel series
275 Curve series
276 Cube series
276 Classic series
277 Arch series
278 Edge series
279 Titus series
280 Sheet series
281 Magneto series
282 Ava seires
283 Geo series
283 Aki series



CARE PRODUCT
288 Toilet & Basin
290 Urinal
291 Faucet
294 Service Sink
295 Shower Chair
296 Handrail
310 Shower Curtain
312 Googai Toilet

PUBLIC SPACE
314 Toilet with Flush Valve
318 Toilet Flush Valve
321 Urinal Sensor
323 Urinal Sensor Flush Valve
330 Urinal Flush Valve
334 Spout Automatic Faucet
338 Automatic Faucet
343 Automatic Hand Dryer

COTTO TANK
344 Water Tank
359 Grease Trap Tank
362 Waste Water Treatment Tank
368 G-Tank Water Storage
376 Waste Water Treatment G-Tank

ULTRA CLEAN+

- ☑ **ลดการสะสมแบคทีเรีย 99% ภายใน 24 ชม.**
  เชื้อแบคทีเรีย Escherichia Coli, Staphylococcus
- ☑ **มาตรฐาน JIS Z 2801:2010**
  ทดสอบผ่านสถาบัน BOKEN (OSAKA : JAPAN) และ SGS (BANGKOK : THAILAND)
- ☑ **ลดสะสมคราบสกปรกได้ดียิ่งขึ้น**
  พื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์ผิวเรียบมากกว่าเดิม



COTTO's research and development team has developed a new, technologically-advanced compound called **"ULTRACLEAN+"**. These compounds used inside and outside our toilet systems help reduce the accumulation of germs and bacteria with a self-reduction rate of 99% within 24 hrs. The Ultra-Clean+ helps increase the ceramic's strength and integrity as well as reducing porous surface inherent in ceramics. The first layer of the compound is sprayed white and fills any gaps that might be present before the heat treatment process. We apply a second layer that makes the ceramic's surface smoother and flawless by eliminating any rough imperfections.

COTTO ได้ทำการค้นคว้าและวิจัย เทคโนโลยีสารใหม่ที่มีชื่อว่า **"ULTRA CLEAN+"** ที่จะช่วยลดการสะสมเชื้อโรค ได้ด้วยตัวเอง 99% ภายใน 24 ชั่วโมง โดยสาร ULTRACLEAN+ นี้จะเข้าไป ช่วยประสานเนื้อเซรามิกให้ยึดเกาะตัวแน่นมากยิ่งขึ้น ลดช่องว่างเนื้อเซรามิก ก่อนนำไปเผาด้วยอุณหภูมิสูง ทำให้เนื้อเซรามิกจะเนียนเรียบ ลื่น ลดการเกาะติดของเชื้อโรคทนต่อการขัดถูอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งลักษณะของสารเคลือบบนเนื้อดิน ชั้นแรกจะพ่นสีขาว ชั้นที่ 2 จะพ่นเคลือบสาร **ULTRA CLEAN+** เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ทำให้สารเคลือบคงทนเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อเซรามิค และมีประสิทธิภาพช่วยลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียและคราบสกปรกได้ยาวนาน

ประสิทธิภาพการยับยั้งการสะสมแบคทีเรีย



ระยะเวลาทดสอบ (ชั่วโมง)
Test duration (hours)

ภาพจำลองตัวอย่างสิ่งสกปรกบนพื้นผิว



พื้นผิวสุขภัณฑ์ทั่วไป
Normal Surface

พื้นผิวสุขภัณฑ์ Ultra Clean+
Ultra Clean+ Surface

Completely clean! สะอาดหมดจดกดครั้งเดียว!

ตอบสนองความต้องการของคุณด้วยระบบชำระล้างที่หลากหลาย และ สะอาดหมดจดกดเพียงครั้งเดียว



FLUSHING SYSTEM / ระบบชำระล้าง

V-SILENT

A powerful cleansing system Highest washing efficiency, stable, and free of noise.

ระบบวีไซเล็นท์ ถือได้ว่าเป็นระบบชำระล้างทรงพลัง มีประสิทธิภาพชำระล้างสูง เสถียร ไร้เสียงรบกวน



Scan for the VDO สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการใช้งาน

TRIPLEX

Flushing system that distributes water stream to the entire bowl, reducing the risk to have stains.

ระบบไตรเพล็กซ์ ฟลัช เป็นระบบชำระ 3 ทิศทาง ช่วยควบคุมเส้นทางการไหลของสายน้ำอย่างทั่วถึง ลดโอกาสเกิดคราบสกปรก



Scan for the VDO สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการใช้งาน

SIPHON JET

Powerful nozzles that release jet streams, creating a strong suction to clean the toilet thoroughly.

ระบบไซฟอน เจ็ท เป็นระบบที่ใช้ รูเจ็ทรงพลังปล่อยน้ำได้เร็วและสะอาดหมดจด โดยใช้รูเจ็ทเป็นตัวช่วยส่งน้ำที่ช่วยทำให้เกิดแรงดูด



Scan for the VDO สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการใช้งาน

WASH DOWN

A system that uses new water instead of old water By using the strength of water from a high causing strong water flow.

ระบบวอช ดาวน์ เป็นระบบที่ใช้น้ำใหม่แทนที่น้ำเก่า โดยใช้ความแรงน้ำจากที่สูง ทำให้น้ำแรง และสามารถตัดกราดได้ ในกรณีน้ำไม่ไหลหรือปั๊มน้ำเสีย



Scan for the VDO สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการใช้งาน

BACK TO CONTENT



VIZIO

The stage of *Honor*

งานดีไซน์เน้นความเรียบหรู ครบครันด้วยเทคโนโลยี
เพื่อความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีเพื่อสุขอนามัยของคุณ
ยกระดับพื้นที่ส่วนตัว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

The high technology is for convenience, deeper hygiene,
and enhanced personal space to meet all needs perfectly
with your pride

Video Catalog

DOUBLE PROTECTION

THE INNOVATION FOR SUPERIOR HYGIENE

ION-MIST ไอออน มิส

เทคโนโลยีที่นำน้ำมาผ่านกระบวนการแยกประจุและพ่นเป็นละอองน้ำภายในโถ
สุขภัณฑ์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้ภายใน 12 ชั่วโมง

COTTO ION-MIST

The electrolyzed water sprays into a toilet bowl, to restrain and reduce the accumulation of bacteria up to 99% within 12 hours without chemicals; It is friendly to living things and the environment.



ULTRA CLEAN+ อัลตร้า คลีน พลัส

สารเคลือบลดคราบสะสมของเชื้อโรคได้ด้วยในตัว 99% ภายใน 24 ชั่วโมง

ULTRA CLEAN+

The new technologically-advanced compounds for surface, reduce the accumulation of germs and bacteria with a self-reduction rate 99% within 24 hours



Huy Hoàng

FUNCTIONS

ระบบเปิด/ปิด
ฝาอัตโนมัติ

แสงไฟส่อง
ยามกลางคืน

ระบบทำความร้อน
ทันที

ระบบ UV ทำความ
สะอาดก้านฉีด

ก้านฉีดชำระ
ทำความสะอาดตัวเอง

ก้านฉีด
ปรับระดับ

V-SILENT
ระบบชำระล้างดีที่สุด

ควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรล

ระบบป้องกัน
ไฟดูดหรือไฟรั่ว

ระบบเป่าลมอุ่น

ฟังก์ชั่นที่นั่งอุ่น

ฟังก์ชั่นกำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

ระบบเซ็นเซอร์
บนฝารองนั่ง

ไอออนมิส
ระบบน้ำกำจัดเชื้อโรค



ULTRA CLEAN+ อัลตร้า คลีน พลัส

เปิด-ปิด อัตโนมัติ ด้วยคลื่นไมโครเวฟ รวดเร็ว แม่นยำ
ฝาปิดอัตโนมัติก่อนชำระล้าง เพื่อป้องกันการกระจาย
ของเชื้อแบคทีเรีย

FASTER

Auto open, Auto close by microwave system

MORE HYGIENE

Self-Closing before flushing

HAPIC-TOUCH REMOTE CONTROL

ใช้งานง่ายผ่านรีโมทที่ตอบสนองการสัมผัส ด้วยระบบสั่น





POWERFUL & NOISELESS
V-silent flushing 6 Liters

ระบบชำระล้างทรงพลัง เสียงเบา ด้วยน้ำเพียง 6 ลิตร

UV STERILIZATION

With stainless nozzle
ก้านฉีดชำระสแตนเลส พร้อมกำจัดเชื้อโรคด้วยแสงยูวี

UV Hoàng



VERZO

ACTIVATE THE NEXT LEVEL OF COMFORT

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาจัดการ ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ
สุขภัณฑ์ VERZO คือการนำขั้นกว่าของนวัตกรรมที่ผสาน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองการใช้งานอย่างรวดเร็ว
และการออกแบบรายละเอียดการใช้งานที่ใส่ใจความสบายในทุกสัมผัส

The Verzo toilet will transform your bathroom with thoughtful design and innovation. Keeping up with your fast-paced lifestyle while providing next-level modern convenience, to fulfill your everyday needs with personalized comfort



Huy Hoàng

POWERFUL FLUSHING WITH JET

ชำระล้างกรงพลัง ด้วยระบบ Jet เพิ่มแรงทำความสะอาดรวดเร็ว ได้อย่างหมดจดด้วยปริมาณน้ำเพียง 3.8 ลิตร ดีไซน์พิเศษแบบไร้ขอบ เพื่อการทำความสะอาดได้อย่างสูงสุด

The fastest toilet - cleaning system with jet outlet to transmit waterflow for powerful suction. Rimless design for hygienic. Using 3.8 liters water-saving per flush.



Scan for the VDO
สแกนเพื่อรับชมวีดีโอ
VERZO Series







STAINLESS STEEL NOZZLE

ก้านฉีดชำระทำจากสแตนเลสซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี

The stainless-steel nozzle resists erosion and clogging from mineral buildup. Includes a UV sanitizing feature to keep the nozzle clean and eliminate germs after every use.





WARM SEAT & WARM AIR DRYER

ให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นด้วยระบบฝารองนั่งอุ่น ปรับระดับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และเป่าลมอุ่น ปรับระดับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

The warm seat and warm air-drying system are 3 ways adjustable for the perfect temperature setting that provides healthy blood circulation to your lower extremities.

NEW REMOTE CONTROL DESIGN

แผงควบคุมดีไซน์ใหม่จับถนัดมือใช้งานง่ายด้วยสัญลักษณ์ปุ่มกดตามฟังก์ชันที่มีขนาดใหญ่

Ergonomically-redesigned control panel with large buttons for easy use.



BACK TO CONTENT



SERIES SQUIBB

ให้คุณสะดวกสบายขึ้นอีกขั้นกับฟังก์ชั่น Kick Flush คอนโทรลการใช้งานด้วยเท้า เพื่อลดการสัมผัส พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล

Indulge in ultimate comfort and cleanliness with our smart toilet featuring Kick Flush and a digital interface

FUNCTIONS



ควบคุมการทำงาน
ด้วยปุ่ม Kick Control



หน้าจอดิจิตอล
แสดงข้อมูล



ปุ่มควบคุม
การใช้งาน



ระบบเปิด/ปิด
ฝาอัตโนมัติ



แสงไฟส่อง
ยามกลางคืน



ระบบทำความร้อน
ทันที



ควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรล



ระบบ UV ทำความ
สะอาดก้านฉีด



ก้านฉีด
ปรับระดับ



ระบบป้องกัน
ไฟดูดหรือไฟรั่ว



ฟังก์ชั่นที่นั่งอุ่น
ระบบเป่าลมอุ่น



ฟังก์ชั่นกำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

พบฟังก์ชั่นเพื่อความผ่อนคลายและเพื่อสุขอนามัยของคุณ
EXPERIENCE FEATURES DESIGNED FOR YOUR COMFORT AND CLEANLINESS



KICK FLUSH
ใช้เท้าเตะที่ปุ่มเพื่อเปิดฝารองนั่งและชำระล้าง
โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส

With the sensor-activated flush and foot pedal, you can easily operate the toilet without touching any surfaces

STAINLESS NOZZLE ระบบกำจัดเชื้อด้วยแสง UV
ที่ก้านฉีดชำระสแตนเลสอัตโนมัติ มี Anti Bacterial
พร้อมปรับระยะก้านฉีดได้

Adjustable stainless steel nozzle offers UV sterilization and anti-bacterial protection



KNOB BUTTON
ปุ่มควบคุม

WARM SEAT
ที่นั่งอุ่นสบาย
WARM AIR DRYER
ลมเป่าอุ่น
ODOR CONTROL
กำจัดกลิ่น



CONVENIENCE
REMOTE CONTROL 2.4 GHZ
สะดวกสบายด้วย
รีโมทคอนโทรล 2.4 GHz

DIGITAL DISPLAY
A digital display
that shows function
หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล



Squibb Rose
Exclusive Color for
LIVV
Collection





BACK TO CONTENT

SPEC COMPARING

● = YES | – = NO

FUNCTIONS			C10217 VIZIO	C10207 VERZO	C10122 GG C10122 SR SQUIBB	C10257 OPTIMUM
Convenience Functions	Instant heating	ระบบทำงานความร้อนทันที	●	●	●	●
	Remote control	ควบคุมด้วย รีโมทคอนโทรล	●	●	●	●
	Side panel	ปุ่มควบคุมการทำงาน	Auto	Auto	Knob	Auto
	Auto open lid	ระบบเซ็นเซอร์ฝารองนั่ง	●	●	●	●
	Remote open lid & seat	สั่งงานจากรีโมท	●	●	●	●
	Auto flush	ระบบชำระล้างอัตโนมัติ	●	●	●	●
	Quick installation & release	ติดตั้งและถอดฝารองนั่งออกง่าย	●	●	–	●
	Flushing system	ระบบชำระล้าง	V-silent 6 L.	V-silent 3.8L	Siphon Jet 6L	V-Silent 4.8L
	Self Closing before Flushing	ระบบปิดฝาก่อนทำฟลัช	●	–	●	–
	Kick Control	ระบบชำระล้าง, เปิด-ฝารองนั่งด้วยเท้า	–	–	●	–
Clean Functions	Ion-Mist Technology	เทคโนโลยีแยกประจุน้ำภายในโถ ดักจับเชื้อโรค	●	–	–	–
	Rear wash	ระบบทำความสะอาดด้านหลัง	●	●	●	●
	Front wash	ระบบทำความสะอาดด้านหน้า	●	●	●	●
	Air mixed	ระบบสายน้ำที่ออกมานุ่มนวล	●	●	●	●
	Oscillating	ระบบทำความสะอาดเคลื่อนที่ไปมา	●	●	●	●
	Water temp. adjustable	ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ	● 3 levels	● 3 levels	● 3 levels	● 5 levels
	Water pressure adjustable	ระบบปรับความแรงของน้ำ	● 5 levels	● 3 levels	● 5 levels	● 5 levels
	Nozzle position adjustable	ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด	● 5 levels	● 5 levels	● 5 levels	● 5 levels
Comfort Functions	Warm air dryer	ระบบลมอุ่น	●	●	●	●
	Air speed adjustable	ระบบปรับความแรงลม	● 3 levels	● 3 levels	● 3 levels	–
	Air temp. adjustable	ระบบปรับอุณหภูมิลมอุ่น	● 3 levels	● 3 levels	● 3 levels	● 3 levels
	Deodorization	ระบบฟอกอากาศ	● Activated carbon	●	● Activated carbon	● Activated carbon
	Seat heating	ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง	● 3 levels	●	● 3 levels	● 5 levels
	Soft close	ระบบเปิดปิดฝารองนั่งแบบนุ่มนวล	●	●	●	●
	Night light	ระบบแสงไฟส่องกลางคืน	●	●	●	●
Health Functions	Antibacterial seat	ฝารองนั่งมีส่วนผสมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	●	●	●	●
	Filter	ระบบกรองน้ำ	● Detachable filter	● Detachable filter	● Detachable filter	● Detachable filter
	Ultraviolet sterilization	ระบบ UV ทำความสะอาดก้านฉีด	●	●	–	●
	Antibacterial nozzle	ก้านฉีดมีส่วนผสมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	●	●	●	●
	Self cleaning	ระบบทำความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติ	●	●	●	●
	Removable nozzle	สามารถถอด Nozzle ได้	●	–	●	–
Other	ELCB (IPX4)	ระบบห้องกันไฟดูดหรือไฟรั่ว	●	●	●	●
	On seat pre-wet	ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน	●	●	●	●
	ECO Mode	ระบบประหยัดพลังงาน	●	●	●	●
	Digital display	หน้าจอดิจิตอล	–	–	●	–
	Flush without power	ระบบชำระโดยไม่ใช้ไฟฟ้า	● manual flush	● manual flush	● manual flush	● manual flush
	Seat & cover material	วัสดุฝารองนั่ง	PP	PP	PP	ASA
	Wash wand material	วัสดุก้านฉีดชำระ	● SUS	● SUS	● SUS	● SUS
	Nozzle material	วัสดุก้านฉีดชำระ	● Antibacterial ABS	● Antibacterial ABS	● Antibacterial ABS	● Antibacterial ABS

INTEGRATED TOILET



C10217 Vizio / วิซิโอ
Dimension 420 x 745 x 540 mm.
Type / Shape Integrated Toilet สุขภัณฑ์อัตโนมัติ
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 6 Liters.





C10207 Verzo / เวอร์โซ
Dimension 430 x 670 x 520 mm.
Type / Shape Integrated Toilet สุขภัณฑ์อัตโนมัติ
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 3.8 Liters.





C10122 GG Squibb / สควิบบ์
Dimension 395 x 684 x 493 mm.
Type / Shape Integrated Toilet สุขภัณฑ์อัตโนมัติ
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 6 Liters.





C10122 SR Squibb / สควิบบ์
Dimension 395 x 684 x 493 mm.
Type / Shape Integrated Toilet สุขภัณฑ์อัตโนมัติ
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 6 Liters.





C10207 Optimum / ออพติมัม
Dimension 430 x 760 x 530 mm.
Type / Shape Integrated Toilet สุขภัณฑ์อัตโนมัติ
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 4.8 Liters.



CONVENIC SEAT



REMOTE CONTROL

OFFERING GREATER CONVENIENCE AND COMFORT WITH NEW REMOTE CONTROL DESIGN

ให้คุณได้สะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส กับรีโมทคอนโทรลดีไซน์ใหม่ ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะกับทุกวัย

SIDE PANEL CONTROL

OFFERING GREATER CONVENIENCE AND COMFORT WITH SIDE PANEL DESIGN

ฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านแผงควบคุมด้านข้าง มีปุ่มกดขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส



C9208 Convenic / คอนวินิค
Dimension 385 x 515 x 110 mm.
Type / Shape Rectangle / ทรงเหลี่ยม
(ใช้สำหรับซีรีส์ Simply Modish เท่านั้น)





C9205 Convenic / คอนวินิค
Dimension 405 x 520 x 110 mm.
Type / Shape Elongate / อีลองเกต





C9206 Convenic / คอนวินิค
Dimension 450 x 520 x 110 mm.
Type / Shape Elongate / อีลองเกต





C9203 Convenic / คอนวินิค
Dimension 455 x 535 x 145 mm.
Type / Shape Elongate / อีลองเกต



CONVENIC SEAT



ONE PIECE TOILET WITH CONVENIC SEAT



C101927(CV9) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ

Dimension 450 x 745 x 600 mm.

Type / Shape One piece toilet with C9209
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9209
/ Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe V-Silent 4.8 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C105267(CV10) Riviera Pro / ริเวียร่า โปร

Dimension 480 x 750 x 590 mm.

Type / Shape One piece toilet with C9210
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9210
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C10327(CV8) Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 385 x 710 x 665 mm.

Type / Shape One piece toilet with C9208
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9208
/ Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 2.5/4Liters





C103327(CV4) Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค

Dimension 390 x 710 x 705 mm.

Type / Shape One piece toilet with C9204
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9204
/ U-shape ทรงตัวยู

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



Huy Hoang

ONE PIECE TOILET WITH CONVENIC SEAT



C110507(CV5) Harmony / ฮาโมนี
Dimension 380 x 720 x 702 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9205
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9205
/ Elongate อีลองเกต
Pipe V-Silent 4.8 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C110507(CV6) Harmony / ฮาโมนี
Dimension 380 x 720 x 702 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9206
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9206
/ Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C110507(CV3) Harmony / ฮาโมนี
Dimension 455 x 720 x 702 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9203
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9203
/ Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C1142(CV5) Priz II / พริซ ทู
Dimension 400 x 755 x 670 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9205
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9205
/ Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 6 Liters



TWO PIECE TOILET WITH CONVENIC SEAT



C135127(CV9) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 780 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9209
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9209
/ Rectangle Shape กรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C13547(CV10) Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 455 x 735 x 735 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9210
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9210
/ Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C12417(CV8) Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 385 x 710 x 765 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9208
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9208
/ Rectangle Shape กรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 2.5/4Liters





C125317(CV4) Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 390 x 725 x 755 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9204
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9204
/ U-shape กรงตัวยู
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



TWO PIECE TOILET WITH CONVENIC SEAT



C167507(CV5) Harmony / ฮาโมนี

Dimension 395 x 705 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet with C9205
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9205
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 2.5/4 Liters





C167507(CV3) Harmony / ฮาโมนี

Dimension 455 x 705 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet with C9203
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9203
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 2.5/4 Liters





C167507(CV6) Harmony / ฮาโมนี

Dimension 450 x 705 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet with C9206
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9206
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 2.5/4 Liters





C13330(CV3) Sella / เซลล่า

Dimension 390 x 720 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet with C9203
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
อัตโนมัติ C9203
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 3/4.5 Liters



THE CONVENIENCE
TOILET SEAT & COVER
ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า





NOZZLE
ก้านฉีดชำระ ทำความสะอาด
ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

NEW HANDLE DESIGN
ให้คุณใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยก้านควบคุม
ที่มีความยาวมากกว่าปกติ





CVN92205 Convenience / คอนวีเนียนซ์

Dimension 370 x 493 x 58 mm.

Type / Shape Round Bowl / กรงกลม





CVN92204 Convenience / คอนวีเนียนซ์

Dimension 370 x 495 x 58 mm.

Type / Shape Elongate / อีลองเกต





CVN92200 Convenience / คอนวีเนียนซ์

Dimension 380 x 500 x 65 mm.

Type / Shape Rectangle shape / กรงเหลี่ยม





CVN92202 Convenience / คอนวีเนียนซ์

Dimension 370 x 500 x 60 mm.

Type / Shape U-Shape / กรงตัวยู





CVN92203 Convenience / คอนวีเนียนซ์

Dimension 370 x 480 x 60 mm.

Type / Shape Round Bowl / กรงกลม



CONVENIENCE SEAT



ONE PIECE TOILET WITH CONVENIENCE SEAT



C107127(CN) Grand Tetragon / แกรนด์ ทีทรากอน

Dimension 425 x 720 x 655 mm.

Type / Shape One piece toilet with CVN92200 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งแบบมีก้านฉีดชำระ CVN92200 / Rectangle ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphonic Wash Down 6 Liters





C110507(CN5) Harmony / ฮาโมนี

Dimension 380 x 720 x 702 mm.

Type / Shape One piece toilet with CVN92205 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งแบบมีก้านฉีดชำระ CVN92205 / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C105607(CN5) Vista / วิสต้า

Dimension 400 x 710 x 755 mm.

Type / Shape One piece toilet with CVN92205 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งแบบมีก้านฉีดชำระ CVN92205 / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 3/4.5 Liters





C1142(CN4) Priz II / พริซ ทู

Dimension 400 x 755 x 670 mm.

Type / Shape One piece toilet with CVN92204 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งแบบมีก้านฉีดชำระ CVN92204 / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 6 Liters





C105337(CN5) Most / โมสท์

Dimension 390 x 715 x 720 mm.

Type / Shape One piece toilet with CVN92205 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งแบบมีก้านฉีดชำระ CVN92205 / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters



TWO PIECE TOILET WITH CONVENIENCE SEAT



C126217(CN5) Mood / มู้ด

Dimension 380 x 715 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet with CVN92205
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
แบบมีก้านฉีดชำระ CVN92205
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C126207(CN4) Mood / มู้ด

Dimension 380 x 715 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet with CVN92204
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
แบบมีก้านฉีดชำระ CVN92204
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C13330(CN4) Sella / เซลล่า

Dimension 390 x 720 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet with CVN92204
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
แบบมีก้านฉีดชำระ CVN92204
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 3/4.5 Liters





C13444(CN4) Boom / บูม

Dimension 390 x 715 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet with CVN92204
สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง
แบบมีก้านฉีดชำระ CVN92204
/ Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 4.5 Liters



SEAT & COVER CHOOSING TIP

TIPS FOR CHOOSING THE PERFECT SEAT AND COVER



For those who want more comfort and convenience, our multi-purpose seat and covers are very versatile. COTTO has a wide range of toilet seats and covers with or without electrical control systems: both types are designed for maximum comfort and convenience.

ขั้นตอนการเลือกฝารองนั่งอเนกประสงค์ทั้งชนิดใช้ไฟฟ้า (Convenic) และชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า (Convenience)

Step 1

Check the toilet series/model to match it with the appropriately shaped seat and cover. Refer to the following table on the right for the suitable recommendations.

ตรวจสอบรุ่นสุขภัณฑ์ เพื่อเลือกฝารองนั่งที่เหมาะสม กับรูปทรงสุขภัณฑ์ตามคำแนะนำในตารางด้านขวา

Step 2

Find the measurements of these three sections of your toilet to determine the compatible seat and cover.

ตรวจสอบระยะสุขภัณฑ์ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้



Measurement A: Check whether the shape of your toilet is long or short

วัดระยะ A เพื่อตรวจสอบรูปทรง สุขภัณฑ์ว่าเป็นทรงยาว หรือ ทรงสั้น



Measurement B: Check the distance between the joints, to install and mount the seat

วัดระยะ B เพื่อตรวจสอบระยะในการติดตั้งหูของฝารองนั่ง



Measurement C: To check the distance between the toilet seat mounts and the water tank

วัดระยะ C เพื่อตรวจสอบระยะห่างระหว่างตำแหน่งติดตั้งหูฝาและหม้อน้ำ





Huy Hoàng

SEAT & COVER CHOOSING TIP

รูปทรงสุขภัณฑ์ทั่วไป	ระยะสุขภัณฑ์(มม.)			CONVENIENCE		CONVENIC		
	A	B	C	รุ่นแนะนำ	ก้านควบคุม	รุ่นแนะนำ	รีโมท	แผงควบคุม
ทรงยาวรี (Elongated) 	470(±10)	140-155	>65	CVN92201	●	C9205	●	
				CVN92204	●	C9206		●
				CVN92205	●	C9203		●
						C9207	●	●
						C9201	●	
						C9200	●	●
	รุ่นแนะนำใช้กับฝา			C9205, C9206, C9207, C9203, C9200, C9201, CVN92201, CVN92204				
	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว			C1142 PRIZ II , C1141 PRIZ ,C1015 MACC ,C1053 MICC , C105407 VALENTO,C110507 HARMONY ,C10347 PAUSE ,C10617 G.CLASSIQUE , C10527 RIVIERA , C100317 TERRANOVA , C100417 PARAGON ,C10527 RIVIERA ,C1046 G.ASTRORIA ,C10127 G.CHOLE				
	สุขภัณฑ์สองชิ้น			C167507 HARMONY , C12117 CLASSIQUE , C12017 C13527 RIVIERA , C13330 SELLA ,C13331 SELLA ,C13332 SELLA P , C13430 RONDA ,C13431 RONDA ,C13440 BEN , C13442 BEN(P), CHARISMA ,C12607 OPERA ,C12617 OPERA ,C1380 PERFECT FIT ,C1302 SYDNEY ,C1163 VANDORIA ,C1182 VIVA E , C1388 TIMON ,C12027 SERENA ,C16817 3X3(E1) ,C16917 3X3(E1) ,C16827 3X3(R2) ,C16927 3X3(R2) ,C1334 SYDNEY ,C1392 ELZRA ,C1387 TITAN ,C13881 TITAN ,C13882 TITAN, C1391 MAGIC ,C13901 GEORGIA ,C13930 ALEX ,C1375 ALEX ,C1394 ARRON , C13444 BOOM, C1345 BOOM				
	สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว			C1302 SYDNEY , C45017 AMANDA , C1320 SYDNEY ,C13021 SYDNEY 45 , C1330 SYDNEY , C1322 MUNICH II ,C1322BI MUNICH II ,C1323 DUBLE , C13920 ELZRA				
	(**หมายเหตุ : เฉพาะรุ่น** C12607 MOOD ,C100207 OVAL ,SC19507 OVAL **ใช้ฝารองนั่งเอนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า** C9207)							
ทรงสั้นกลม (Round Bowl) 	440(+10)	140-155	>65	CVN92203	●			
	รุ่นแนะนำใช้กับฝา CVN92203							
	สุขภัณฑ์สองชิ้น			C1881 VIVA R ,C1444 SHARON ,C1441 SHARON				
	(**หมายเหตุ :** C1881 VIVA R ,C1444 SHARON ,C1441 SHARON **สามารถใช้กับฝารองนั่งเอนกประสงค์ชนอดใช้ไฟฟ้า** C9207 **ได้**)							



BACK TO CONTENT

Huy Hoàng



นวัตกรรมใหม่เพื่อความสะดวกและความสะอาด

CLEANLY FLUSH JUST BY A WAVE OF YOUR HAND!

เพราะห้องน้ำคือพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว สุขภัณฑ์ที่ใช้งานจึงควรต้องใช้งานง่ายและปลอดภัยต่อทุกคน มาเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้สุขภัณฑ์ให้กับทุกคนในบ้าน ด้วยสุขภัณฑ์ที่ใช้ระบบ Waving Sensor หรือการโบกมือผ่านจุดรับสัญญาณเพื่อทำการฟลัชน้ำโดยไม่ต้องเอี้ยวตัวไปกดปุ่มอีกต่อไป การติดตั้งเซ็นเซอร์ ตัวส่งสัญญาณที่ตำแหน่งใดก็ได้ไม่ต้องเอี้ยวตัวให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ตัวเซ็นเซอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หากแบตหมดสามารถกดชำระแบบ Manual Flush ได้

Because the bathroom is a space for everyone in the family, the fixtures should be easy to use and safe for all. Enhance convenience for everyone in your home with sanitary ware that features a Waving Sensor system. Simply wave your hand over the sensor to flush, no need to twist or reach for buttons anymore. The sensor can be installed anywhere, reducing the risk of accidents. Powered by batteries, the sensor also offers a Manual Flush option if the battery runs out

Hands-free flushing
กดน้ำได้แม้ไม่ต้องสัมผัส

เพียงแค่คุณโบกมือผ่าน เซ็นเซอร์จะทำการส่งสัญญาอัตโนมัติไปที่สุขภัณฑ์ทันที เพียงเท่านี้คุณก็กดน้ำได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะ 2-4.5 ซม.

Tidy up with only one wave of your hand, the sensor will automatically signal the toilet to flush. Without touching any surfaces, the sensor will immediately detect any movement within 2-4.5 cm.

Easy-to-install
ระบบการติดตั้งง่าย

ไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าให้ยุ่งยาก เพียงใส่ถ่าน AA ที่ตัวส่งสัญญาณเพียง 3 ก้อน และตัวรับสัญญาณในหม้อน้ำอีก 4 ก้อน เท่านั้น

No complicated electrical required, Use AA batteries 3 Batteries power the sensor and 4 AA batteries for the main controller near the water tank.

Wherever you want
เลือกจุดติดตามใจคุณ

โดยที่ไม่ต้องเจาะผนังหรือกำแพงเพิ่ม ช่วยลดเรื่องการเอี้ยวตัวตามหลักสรีระศาสตร์ Ergonomic design โดยมีระยะห่างโกลโลสุขภัณฑ์ ได้ถึง 3 เมตร

Ergonomic design helps to eliminate twisting, turning, or bending to flush the toilet. The sensor's maximum range and responsiveness are up to 3 meters from the toilet.

TOUCHLESS TOILET



C101937(CV9) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 600 mm.
Type / Shape One piece toilet with Convenic & Touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และระบบโบกชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 4.8 Liters





C105277(CV10) Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 480 x 750 x 590 mm.
Type / Shape One piece toilet with Convenic & Touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และระบบโบกชำระล้าง / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C101987 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 600 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 4.8 Liters





C105287 Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 480 x 750 x 590 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





TOUCHLESS TOILET



C103257 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 720 x 700 mm.

Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโถชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C103357 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค

Dimension 375 x 710 x 705 mm.

Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโถชำระล้าง / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C110517 Harmony / ฮาร์โมนี

Dimension 380 x 720 x 700 mm.

Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโถชำระล้าง / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C105327 Micc / มิค

Dimension 375 x 715 x 715 mm.

Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโถชำระล้าง / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters



TOUCHLESS TOILET



C135137(N) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ

Dimension 450 x 745 x 780 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C124237 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 710 x 765 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C167517 Harmony / ฮาร์โมนี

Dimension 395 x 705 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 4.5 Liters





C125337 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค

Dimension 365 x 725 x 755 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C126227 Mood / มู้ด

Dimension 380 x 715 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters



LENZO

ตอบโจทย์ความล้ำสมัยในยุคปัจจุบันด้วยสินค้าที่มาพร้อม Smart Function
ช่วยมอบประสบการณ์อันทันสมัยในห้องน้ำของคุณ

Elevate your bathroom with LENZO series. Experience the future of bathroom design with smart features to enhance your everyday life



Hoang



ZF16#BL Lenzo / เลนโซ่

Led Rain Shower 24×32 inches
(Concealed Ceiling Mount)

ฝักบัวแบบฝังเพดาน 1 ฟังก์ชั่น พร้อมไฟ LED

600 x 800 x 83.5 mm.





ZF21#BL Lenzo / เลนโซ่

1 Function Concealed Body Shower

ฝักบัวแบบฝังผนัง 1 ฟังก์ชั่น

78 x 78 mm.





ZH026#BL Brenta / เบรนต้า

3 Functions Hand Shower Set

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

120 x 240 mm.





CT3018#BL Lenzo / เลนโซ่

Concealed Mixer Valve 3 Way Switch Buttons

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบปุ่มกด 3 ทิศทางน้ำ





CT2284#BL Lenzo / เลนโซ่

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว





SMART MIRROR

ตอบโจทย์ความล้ำสมัยในยุคปัจจุบันด้วยกระจกอัจฉริยะ มัลติฟังก์ชัน ที่มาพร้อมระบบ Bluetooth ให้คุณสนุกกับการฟังเพลงและคุยโทรศัพท์ผ่านกระจกได้ด้วยลำโพงเสียงคมชัดระดับสเตอริโอ แสงไฟ LED ส่องสว่างปรับตามความชอบ อายุการใช้งานนานกว่า 36,000 ชม. พร้อมระบบไล่ฝ้า

Meet the modern of sophistication with a multifunctional smart mirror equipped with Bluetooth technology, allowing you to enjoy listening to music and making phone calls through the mirror using high-quality stereo speakers. The LED lights provide adjustable brightness according to your preference and have a lifespan of over 36,000 hours, along with a defogging system.

- ไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านข้าง
- รับโทรศัพท์ผ่านมือถือและพูดคุยผ่านกระจก
- เชื่อมต่อบลูทูธได้
- ไล่ฝ้าบนกระจก
- ฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอ 2 ตัว
- หน้าจอแสดงวันที เวลา อุณภูมิ
- อุณหภูมิแสงเป็นธรรมชาติ
- ปุ่มกดระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟฟ้า
- ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว



MNB001 Lenzo / เลนโซ่

Non Frame LED Mirror (Rectangle Shape)

กระจกเงากรงเหลี่ยม พร้อมไฟ LED และ Bluetooth

600 x 900 mm.





MNB002 Lenzo / เลนโซ่

Non Frame LED Mirror (Rectangle Shape)

กระจกเงากรงเหลี่ยม พร้อมไฟ LED และ Bluetooth

1000 x 700 mm.





MNB003 Lenzo / เลนโซ่

Non Frame LED Mirror (Rectangle Shape)

กระจกเงากรงเหลี่ยม พร้อมไฟ LED และ Bluetooth

1200 x 800 mm.



สามารถสั่งตัดตามขนาดได้สูงสุด สูง 1600 mm. กว้าง 3000 mm. Can be cut to size, maximum height 1600 mm., width 3000 mm.



SMART TOWEL DRYER

หมดกังวลเรื่องผ้าเช็ดตัวไม่แห้งอันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับและเชื้อรา ไม่ต้องคอยลุ้นสภาพอากาศในแต่ละวัน

Don't worry about towels not drying, which can cause musty smells and mold. No need to constantly check the weather every day.

- ลดกลิ่นอับและเชื้อรา
- ระบบเป่าแห้งเร็ว
- ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูงสุด
- ปลอดภัยจากรังสียูวี
- แนวกระจายลมกว้าง 75 องศา
- ควบคุมผ่านแอพฯ Smart Life
- ตั้งเวลาทำงานได้ 1-4 ชั่วโมง
- รับประกัน 1 ปี



SAC003

Smart Towel Warmer (Black)

ที่ตากผ้าเช็ดตัว พร้อมระบบเป่าแห้งฆ่าเชื้อ ชั้นวางและขอแขวน สีดำ

600 x 320 x 128 mm.





SAC002

Smart Towel Warmer (White)

ที่ตากผ้าเช็ดตัว พร้อมระบบเป่าแห้งฆ่าเชื้อ สีขาว

600 x 220.8 x 128 mm.



AROMA DIFFUSER

สร้างบรรยากาศผ่อนคลายภายในบ้านหรือห้องน้ำ ด้วยเครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหยและไอน้ำอัจฉริยะ ควบคุมการทำงานผ่านแอพฯ

Create a relaxing atmosphere in your home or bathroom with a smart essential oil diffuser and steam spa, controlled through an application.







SAC001#WH

Aroma Diffuser (White)

เครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหยอัจฉริยะ สีขาว

178 x 178 x 97 mm.





SAC001#WO

Aroma Diffuser (Woody)

เครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหยอัจฉริยะ สีไม้

178 x 178 x 97 mm.





SOC001

Aroma Diffuser Oil

น้ำมันหอมระเหย 15 ml.

30 x 30 x 74 mm.





SMART PAPER HOLDER WITH WIRELESS CHARGER

ตอบโจทย์ความล้ำสมัยในยุคปัจจุบันด้วย Smart Paper Holder ที่สามารถทำธุระในห้องน้ำไปด้วยและชาร์จมือถือไปพร้อมๆกัน เหมาะกับ Smart Lifestyle ในยุคปัจจุบัน

Meet the modernity Smart Paper Holder, allowing you to take care of business in the bathroom while charging your phone simultaneously.



CT0320AC#GG

Smart Paper Holder With Wireless Charger

ที่ใส่กระดาษทิชชู่พร้อมที่ชาร์จไฟ



SOLID BRASS — Made from high-quality brass
ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง

Durable Coating
ผ่านการทดสอบความคงทนของสี

Wireless Charging
สามารถชาร์จไฟแบบไร้สายได้





LED RAIN SHOWER

ฝักบัวนวัตกรรมใหม่ ด้วยระบบกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เพิ่มความสุนทรีย์ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าสะสม ด้วยแสงไฟ LED ที่จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของน้ำและยังปรับเปลี่ยนสายน้ำได้เพียงแค่ขยับมือผ่าน Sensor บนตัวฝักบัว เพื่อความสบายที่มากกว่า

A new innovative shower generates electricity from water. Enjoy relaxation with LED lights that change with water temperature. Easily adjust the water flow by waving your hand over the sensor, for enhanced comfort.

INFRARED SENSING

เปลี่ยนสายน้ำได้ง่าย
เพียงขยับมือผ่าน Sensor บนตัวฝักบัว

Change the water flow easily by waving your hand over the shower sensor

ADJUSTABLE SENSOR

Sensor บนตัวฝักบัวสามารถปรับตำแหน่ง การใช้งานได้ถึง 35 องศา หมดปัญหาเรื่อง ส่วนสูงของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถใช้งานได้

The shower sensor is adjustable up to 35 degrees, eliminating height issues for users of all ages, from children to adults.





LED LIGHT

แสงไฟ LED ติดและเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิน้ำ
เพิ่มความสุนทรีย์ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าสะสม

LED lights change color with water temperature, creating an ambiance that relaxes and relieves fatigue.



ZF10

2 Functions LED Rain Shower 8"

ฝักบัวก้านแข็ง พร้อมไฟ LED 2 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว







ZF11

3 Functions LED Rain Shower 8"

ฝักบัวก้านแข็ง พร้อมไฟ LED 3 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว







ZH013(HM)

1 Function LED Hand Shower

ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นพร้อม LED



Huy Hoang

SMART COMPLEMENTARY



MNL002

Non Frame LED Mirror (Rectangle Shape)

กระจกเงากรงเหลี่ยม พร้อมไฟ LED ระบบไล่ฝ้า และ USB Charger

600 x 800 mm.





MNL006

Non Frame LED Mirror (Rectangle Shape)

กระจกเงากรงเหลี่ยม พร้อมไฟ LED และ ระบบไล่ฝ้า

1000 x 700 mm.





MFL001

Non Frame LED Mirror (Rectangle Shape)

กระจกเงากรงเหลี่ยม พร้อมไฟ LED และ ระบบไล่ฝ้า

600 x 800 mm.





MNL003

Non Frame LED Mirror (Round Shape)

กระจกเงากรงกลม พร้อมไฟ LED และ ระบบไล่ฝ้า

600 x 600 mm.





MNL007

Non Frame LED Mirror (Round Shape)

กระจกเงากรงกลม พร้อมไฟ LED และ ระบบไล่ฝ้า

800 x 800 mm.





MNL005

Non Frame LED Mirror (Capsule Shape)

กระจกเงากรงแคปซูล พร้อมไฟ LED และ ระบบไล่ฝ้า

600 x 900 mm.



LIVV Collection

Live Smart and Gorgeous Lifestyle



Smart LED Wellness Mirror
ครบทั้งความบันเทิงและการดูแลตัวเอง

กระจกอัจฉริยะที่ครบทั้งความบันเทิงและการดูแลตัวเอง
• **เปิดเพลงผ่าน Bluetooth** หรือดู YouTube ระหว่างทำกิจวัตรประจำวันได้ พร้อมระบบเสียง HiFi

• **Daily Health Check** 11 ดัชนี เช่น ตรวจวัดสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย มวยกระดูก มวลกล้ามเนื้อ

• **Skin Health Check** ตรวจสอบสภาพผิววัดความชุ่มชื้นและให้คำแนะนำในการดูแล

- หน้าจอทัชสกรีน ขนาด 21.5 นิ้ว
- เสียงคมชัด ระดับ Hi-fi
- ระบบปฏิบัติการ Android
- ตรวจเช็คสุขภาพรายวัน
- สารเคลือบป้องกันรอยนิ้วมือ
- ป้องกันน้ำและฝุ่น ระดับ ip65



Daily Health Check

แสดงการผลตรวจวัดต่างๆ ประจำวัน

The mirror will display daily measurement results



Entertainment

รองรับการดาวน์โหลดและอัปเดตบน Google Play เช่น โซเชียลมีเดียต่างๆ, เกมส์, การช็อปปิ้ง และแอปอื่นๆ

Supports downloading and updating on Google Play, such as various social media, games, shopping, and other apps.

Huy Hoang



Compatible with Smart Scale and Skin Detector

Smart Scale

เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ ตรวจวัดได้ถึง 11 ดัชนีข้อมูลสุขภาพ เช่น มวลกาย, น้ำหนักตัว, มวลกระดูก, มวลกล้ามเนื้อ ฯลฯ

Measuring up to 11 health data indicators, such as body mass, weight, bone mass, muscle mass, etc.

Skin Detector

อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพผิวอัจฉริยะทำงานร่วมกับ Smart LED Mirror ใช้กับทั้งใบหน้า ใต้ตา ผิวมือ วัดค่าความชุ่มชื้นของผิวพร้อมคำแนะนำ

The intelligent skin detector device works in conjunction with the Smart LED Mirror, suitable for the face, under the eyes, and hands. It measures skin moisture levels and provides recommendations



ZH031V(HM)

Hand Shower with Filter
ฝักบัวเฉพาะหัวพร้อมฟิลเตอร์

120 x 288 x 65 mm.

*แนะนำใช้คู่กับ Z929 ไส้กรองสำหรับ ZH031V





Z927

Shower Filter / ตัวกรองอาบน้ำ

63 x 105.05 mm.

*ให้ใช้คู่กับไส้กรองรหัส Z928 Compatible with Z928





SMC001 Smart Mirror Set

Smart Mirror / กระจกเงาอัจฉริยะ

600 x 800 x 20 mm.





SCO002 Smart Mirror Set

Skin Detector / เครื่องตรวจผิวอัจฉริยะ

25 x 31 x 63 mm.



SCO001 Smart Mirror Set

Smart Scale / เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ

260 x 300 x 21.7 mm.

BACK TO CONTENT

KLIRR Collection

Be Clear, Beyond Simply



Huy Hoàng



KLIRR COLLECTION



"เปลี่ยนบ้าน
ให้เป็นฟีลคาเฟ่"





Dual Jet Flushing 3/5.5Liter
เลือกระบบชำระล้างได้ 2 รูปแบบ พร้อมระบบเจ็ท เพื่อความสะอาดขั้นสุด

Choose from 2 flushing options. Equipped with a jet system for ultimate cleanliness.

สารเคลือบภายในโถฯ มั่นใจสะอาดกว่า
เพื่อลดการเกาะติดของสิ่งสกปรก และทนต่อการทำความสะอาด

Coating of the toilet bowl that ensures your confidence in cleanliness, reducing the adhesion of dirt and resistant to cleaning

Elongated Soft close
ฝารองนั่งใหญ่นั่งสบาย กันกระแทก ตอนปิดฝา ช่วยยืดอายุการใช้งาน

Large and comfortable toilet seat lid with a soft-close feature to extend its lifespan and prevent noise when closing



C11007MBK	Klirr / เคลียร์
Dimension	390 x 685 x 715 mm.
Type / Shape	One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongated Shape ทรงอีลองเกต
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Siphon Jet 3/5.5 Liters





C11007MWH	Klirr / เคลียร์
Dimension	390 x 685 x 715 mm.
Type / Shape	One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongated Shape ทรงอีลองเกต
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Siphon Jet 3/5.5 Liters



Be Clear, Beyond Simply

อ่างล้างหน้าวางบนเคาท์เตอร์ ผิวแมทท์ ทั้งแบบมีรูก๊อก เพื่อความลงตัวของการใช้งาน หรือ แบบไม่มีรูก๊อก ใช้ร่วมกับก๊อกทรงสูง เติมเต็มสไตล์ที่หลากหลาย มีให้เลือกถึง 5 สี

A washbasin placed on a countertop with a matte finish, available in both designs: with a faucet hole for seamless usability or without a faucet hole to be used with a tall faucet, complementing a variety of styles. Offered in up to 5 colors

KLIRR COLLECTION



C00125 LB	Klirr / เคลียร์
Dimension	510 x 420 x 135mm.
Type	Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet	Standard 1 Centered รูก๊อกมาตรฐาน

*Include Ceramic Pop-up Waste
รวมสะดือเซรามิก





C00126 LB	Klirr / เคลียร์
Dimension	510 x 395 x 135mm.
Type	Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet	No Faucet Hole ไม่มีรูก๊อก

*Include Ceramic Pop-up Waste
รวมสะดือเซรามิก





Huy Hoàng

KLIRR COLLECTION



ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ผิวแมทท์ โดดเด่นด้วยดีไซน์ และสีสัน เติมเต็มสไตล์ที่หลากหลาย มีให้เลือกถึง 6 สี ได้แก่ Peach, Pink, Light Green, Light Grey และสีใหม่ Nimble Black, Gambit Grey

Lever handle faucet with a matte finish, featuring a distinctive design and colors that enhance a variety of styles. Available in 6 colors: Peach, Pink, Light Green, Light Grey, and the new colors Nimble Black and Gambit Grey.



สี Light Grey #DG | สี Gambit Grey #GG | สี Nimble Black #BL | สี Peach #PA | สี Light Green #LGN | สี Pink #PI

BACK TO CONTENT

KLIRR COLLECTION



CT2381A#DG

Basin Mixer Faucet With Hose (Grey)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี สีเทา

#BL #GG #DG #PA #LGN #PI





CT2382AY#DG

Basin Mixer Faucet With Hose (Tall Body) (Grey)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดีทรงสูง สีเทา

#BL #GG #DG #PA #LGN #PI





CT2383A#GG

Two Hole Basin Mixer

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก ชนิดออกผนัง (สีเทาด้าน)

#BL #GG





CT2384A#GG

Mixer Valve For Shower With Diverter (Gun Grey)

วาล์วผสมเปิด – ปิดน้ำก้านโยก ชนิดฝังผนัง (สีเทาด้าน)

#BL #GG





CT2385A#GG

2 Holes Basin Mixer(Wall Mount) (Gun Grey)

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก (สีเทาด้าน)

#BL #GG





ชอบดีไซน์ก๊อกผสม แต่ที่บ้านเป็นน้ำเย็นจะทำอย่างไร

คุณสามารถใช้งานเฉพาะน้ำเย็นในรูปแบบดีไซน์ก๊อกผสมได้ ผ่านการติดตั้งอุปกรณ์เสริม คือ สต๊อปวาล์ว 3 ทาง โดยไม่ว่าคุณจะโยกก้านจับไปในทิศทางไหนก็จะมีน้ำเย็นไหลออกมาในปริมาณเท่าเดิมทุกครั้งที่ใช้งาน

COLORING MATCHING



C00126 (LB)
CT2382AY#PA



C00125 (LB)
CT2381A#GG



C00125 (LB)
CT2381A#BL



C00126 (GB)
CT2382AY#LGN



C00126 (GB)
CT2381A#PA



C00126 (GB)
CT2381A#PI



C00126 (PQ)
CT2382AY#BL



C00125 (PQ)
CT2381A#DG



C00125 (PQ)
CT2381A#PA



C00126 (MBK)
CT2382AY#GG



C00125 (MBK)
CT2381A#LGN



C00125 (MBK)
CT2381A#DG

BACK TO CONTENT



VARIETY WATER CLOSET

We offer a wide range of toilets in all shapes and sizes to meet the needs of your family.

รูปทรงดีไซน์ที่หลากหลายพร้อมระบบชำระล้างที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และส่งมอบสิ่งที่ดีให้คุณ

HERCULES CURVE



C101937(CV9) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 600 mm.
Type / Shape One piece toilet with Convenic & Touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และระบบโบกชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 4.8 Liters





C101927(CV9) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 600 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9209 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9209 / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe V-Silent 4.8 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C135127(CV9) Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 780 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9209 สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9209 / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C101987 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 600 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 4.8 Liters





C135137 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 780 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 Liters



HERCULES CURVE, REVIERA PRO



C101907 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 600 mm.
Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system V-Silent 4.8 Liters





C135107 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ
Dimension 450 x 745 x 780 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C105277(CV10) Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 480 x 750 x 590 mm.
Type / Shape One piece toilet with Convenic & Touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และระบบโบกชำระล้าง / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C105267(CV10) Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 480 x 750 x 590 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9210 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9210 / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C13547(CV10) Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 455 x 735 x 735 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9210 สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9210 / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters



RIVIERA PRO



C105287 Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 480 x 750 x 590 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C105257 Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 480 x 750 x 590 mm.
Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C13537 Riviera Pro / ริเวียร่า โปร
Dimension 455 x 735 x 735 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 4.8 Liters





BACK TO CONTENT

SIMPLY MODISH



C1032 MBK	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	370 x 710 x 665 mm.
Type / Shape	One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Triplex Flush 2.5/4 Liters





C10323 MBK	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	370 x 710 x 665 mm.
Type / Shape	One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe	P-trap 190mm.
Water system	Triplex Flush 3/4.5 Liters







C19762 MBK	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	370 x 570 x 400 mm.
Type / Shape	Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe	P-Trap 205 mm.
Water system	Triplex Flush 3/4.5 Liters





C10327(CV8)	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	385 x 710 x 665 mm.
Type / Shape	One piece toilet with C9208 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9208 / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Triplex Flush 2.5/4Liters





C12417(CV8)	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	385 x 710 x 765 mm.
Type / Shape	Two piece toilet with C9208 สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9208 / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Triplex Flush 2.5/4Liters



SIMPLY MODISH



C103257 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 710 x 665 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C124237 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 710 x 765 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C10327 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 710 x 665 mm.
Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 2.5/4 Liters





C12417 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 710 x 765 mm.
Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 2.5/4 Liters





C124207BI Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว (Back Inlet) / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 Liters



SIMPLY MODISH



C124207 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว (Top Inlet) / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 Liters





C103237(CV8) Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 385 x 710 x 665 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9208 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9208 / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe P-Trap 190 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C197627(CV8) Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 385 x 570 x 400 mm.
Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Elongate อีลองเกต
Pipe P-trap 205mm.
Water system Wash Down 3/4.5 Liters



สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
Wall Hung
Conceal Tank Toilet



C103237 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 710 x 665 mm.
Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe P-Trap 190 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C124137 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x710 x 765 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe P-Trap 190 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



SIMPLY MODISH



C124257BI Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 570 x 350 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว (Back Inlet) / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe P-Trap 195 mm.
Water system Triplex Flush 6 Liters





สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
Wall Hung
Conceal Tank Toilet

C197627 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 570 x 400 mm.
Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม
Pipe P-Trap 205 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



SIMPLY CONNECT



C103327(CV4) Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 390 x 710 x 705 mm.
Type / Shape One piece toilet with C9204 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9204 / U-shape ทรงตัวยู
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C125317(CV4) Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 390 x 725 x 755 mm.
Type / Shape Two piece toilet with C9204 สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ C9204 / U-shape ทรงตัวยู
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



SIMPLY CONNECT



C103357 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 375 x 710 x 705 mm.
Type / Shape One piece toilet with touchless สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบโบกชำระล้าง / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C125337 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 365 x 725 x 760 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C103327 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 375 x 710 x 705 mm.
Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / U-Shape ทรงตัวยู
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C125317 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 365 x 685 x 760 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / U-Shape ทรงตัวยู
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C125327 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค
Dimension 365 x 685 x 760 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / U-Shape ทรงตัวยู
Pipe P-trap 190mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



ONE PIECE TOILET : S-TRAP



C100207 Oval / โอวอล

Dimension 380 x 740 x 685 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C101907 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ

Dimension 450 x 745 x 600 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system V-Silent 4.8 Liters





C105257 Riviera Pro / ริเวียร่า โปร

Dimension 480 x 750 x 590 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C10357 Veranda / วีรันด้า

Dimension 450 x 765 x 575 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system V-Silent 4.8 Liters





C107127 Grand Tetragon / แกรนด์ ทีทราก้อน

Dimension 425 x 720 x 655 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphonic Wash Down 6 Liters



ONE PIECE TOILET : S-TRAP



C107147 Grand Tetragon / แกรนด์ ทีทราก้อน

Dimension 425 x 720 x 655 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphonic Wash Down 4.5 Liters





C10327 Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 370 x 710 x 665 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 2.5/4 Liters





C110507 Harmony / ฮาโมนี

Dimension 380 x 720 x 700 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C103327 Simply Connect / ซิมพลิ คอนเนค

Dimension 375 x 710 x 705 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / U-Shape ทรงตัวยู

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C105407 Valento / วาเลนโต

Dimension 460 x 760 x 690 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



ONE PIECE TOILET : S-TRAP



C105507 Mood / มู้ด

Dimension 380 x 715 x 715 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C105607 Vista / วิสต้า

Dimension 400 x 710 x 755 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C105617 Vista / วิสต้า

Dimension 400 x 710 x 755 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 3/4.5 Liters





C1053 Micc / มิค

Dimension 375 x 715 x 710 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 3/4.5 Liters





C1015 Macc / แมค

Dimension 415 x 750 x 700 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 3/4.5 Liters



ONE PIECE TOILET : S-TRAP



C1142 Priz II / พริซ ทู

Dimension 400 x 755 x 670 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 6 Liters





C11003H Wynn / วินน์

Dimension 400 x 710 x 735 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 3/5.5 L.





C105337 Most / โมสท์

Dimension 390 x 715 x 720 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 3/4.5 Liters





C11004H Prompt / พร้อมท์

Dimension 375 x 695 x 710 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 3/5.5 L.



ONE PIECE TOILET : S-TRAP



C11000 Worth / เวิร์ธ

Dimension 390 x 715 x 770 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 3/4.8 Liters





C11010 Worth / เวิร์ธ

Dimension 390 x 715 x 770 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 4.8 L.





TWO PIECE TOILET : S-TRAP



C135107 Hercules Curve / เฮอร์คิวลิส เคิร์ฟ

Dimension 450 x 745 x 780 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C13537 Riviera Pro / ริเวียร่า โปร

Dimension 455 x 735 x 735 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphon Jet 4.8 Liters





C12417 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 710 x 765 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 2.5/4 Liters





C167507 ฮาร์โมนี่ / Harmony

Dimension 395 x 705 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 2.5/4 Liters





C125317 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค

Dimension 365 x 685 x 760 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / U-Shape ทรงตัวยู

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



Huy Hoàng

TWO PIECE TOILET : S-TRAP



C126207 Mood / มู้ด

Dimension 380 x 715 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C126217 Mood / มู้ด

Dimension 380 x 715 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Triplex Flush 4.5 Liters





C16817 3x3

Dimension 405 x 730 x 785 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C17027 Space Solution 4 /สเปซ โซลูชั่น 4

Dimension 355 x 675 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / U-shape ทรงตัวยู

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C13330 Sella / เซลล่า

Dimension 390 x 720 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters



TWO PIECE TOILET : S-TRAP



C13331 Sella / เซลล่า

Dimension 390 x 720 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 4.5 Liters





C13430 Ronda / รอนด้า

Dimension 430 x 715 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C13431 Ronda / รอนด้า

Dimension 430 x 715 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 4.5 Liters





C13440 Ben / เบน

Dimension 375 x 740 x 785 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C13441 Ben / เบน

Dimension 375 x 740 x 785 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 4.5 Liters



TWO PIECE TOILET : S-TRAP



C13443 Boom / บูม
Dimension 390 x 715 x 790 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Wash Down 6 Liters





C13444 Boom / บูม
Dimension 390 x 715 x 790 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Wash down 4.5 Liters





C13445 Boom / บูม
Dimension 390 x 715 x 790 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Wash down 3/4.5 Liters





C13970 Winnie / วินนี่
Dimension 380 x 695 x 735 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Semi Elongate ฝาก็งหน้ายาว
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphonic Wash Down 6 Liters





C13960 Wendy / เวนดี้
Dimension 390 x 700 x 740 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Semi-Elongated ฝาก็งหน้ายาว
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphonic Wash Down 6 Liters



TWO PIECE TOILET : S-TRAP



C1302 Sydney 45 / ซิดนีย์ 45
Dimension 390 x 740 x 830 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphon Jet 6 Liters





C13930 Alex / อเล็กซ์
Dimension 390 x 740 x 775 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Siphonic Wash Down 6 Liters





C15037 WH Googai II / กุ๊กไก่ กู
Dimension 365 x 640 x 720 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C15037 KW **C15037 RA** **C15037 LM**



C15007 WH Googai / กุ๊กไก่
Dimension 365 x 650 x 730 mm.
Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม
Pipe S-Trap 305 mm.
Water system Wash Down 3.75 Liters





C15007 KW **C15007 RA** **C15007 LM**

TWO PIECE TOILET : S-TRAP



SC6652 Forall / ฟอร์ออล

Dimension 420 x 740 x 925 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash Down 3.8 Liters





SC6657 Forall / ฟอร์ออล

Dimension 430 x 780 x 775 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Wash down 4.5 Liters



ONE PIECE TOILET, TWO PIECE TOILET : P-TRAP



C10323 MBK Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 710 x 665 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle กรงเหลี่ยม

Pipe P-trap 190mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C103237 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 710 x 665 mm.

Type / Shape One piece toilet สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว / Rectangle กรงเหลี่ยม

Pipe P-trap 190mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C124137 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 710 x 765 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Rectangle กรงเหลี่ยม

Pipe P-trap 190mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



TWO PIECE TOILET : P-TRAP



C125327 Simply Connect / ซิมพลี คอนเนค

Dimension 365 x 685 x 760 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / U-Shape กรงตัวยู

Pipe P-trap 190mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C16917 3x3

Dimension 405 x 730 x 785 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe P-Trap 190 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C17047 Space Solution / สเปซ โซลูชั่น

Dimension 355 x 675 x 790 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / U-shape กรงตัวยู

Pipe P-Trap 190 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C13332 Sella / เซลล่า

Dimension 390 x 735 x 795 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe P-Trap 190 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





C13442 Ben / เบน

Dimension 390 x 770 x 770 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe P-Trap 190 mm.

Water system Wash down 3/6 Liters



TWO PIECE TOILET : P-TRAP



C1375 Alex / อเล็กซ์

Dimension 390 x 740 x 775 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe P-trap 100mm.

Water system Siphonic Wash Down 6 Liters





C1454 Sharon / ชารอน

Dimension 435 x 680 x 725 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม

Pipe P-Trap 75 mm.

Water system Siphon Jet 6 Liters





C15027 WH Googai II / กุ๊กไก่ ทู

Dimension 365 x 640 x 720 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม

Pipe P-trap 180mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





C15027KW



C15027 RA



C15027 LM



C15017 WH Googai / กุ๊กไก่

Dimension 365 x 650 x 730 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม

Pipe P-trap 180mm.

Water system Wash Down 3.75 Liters





C15017 KW



C15017 RA



C15017 LM

CONCEALED TOILET



สุขภัณฑ์แบบติดพื้น
Wall Face
Conceal Tank Toilet

C19507 Oval / โอวอล

Dimension 380 x 560 x 390 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Elongate อีลองเกต

Pipe P-trap 190 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





สุขภัณฑ์แบบติดพื้น
Wall Face
Conceal Tank Toilet

C19847 Tetragon / ทีทราก้อน

Dimension 380 x 590 x 450 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Rectangle Shape กรงเหลี่ยม

Pipe P-Trap 190 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters





สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
Wall Hung
Conceal Tank Toilet

C19762 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 570 x 400 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Rectangle Shape กรงเหลี่ยม

Pipe P-Trap 205 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
Wall Hung
Conceal Tank Toilet

C19517 Oval / โอวอล

Dimension 380 x 560 x 400 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Elongate อีลองเกต

Pipe P-trap 215 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters





สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
Wall Hung
Conceal Tank Toilet

C197627 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช

Dimension 370 x 570 x 400 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Rectangle Shape กรงเหลี่ยม

Pipe P-Trap 205 mm.

Water system Triplex Flush 3/4.5 Liters



CONCEALED TOILET





C198717 Tetragon / ทีทราก้อน

Dimension 370 x 550 x 400 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / Rectangle Shape ทรงเหลี่ยม

Pipe P-trap 220mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters







C198517 Unique / ยูนิค

Dimension 360 x 535 x 400 mm.

Type / Shape Conceal Tank สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนัง / U-shape ทรงตัวยู

Pipe P-Trap 220 mm.

Water system Wash down 3/4.5 Liters



CONCEALED TOILET ACCESSORIES



C962100

Type / Shape Conceal Tank With Frame (Front) หม้อน้ำซ่อนผนังพร้อมเฟรม (กดหน้า)

Water system 3/4.5 Liters



C962000

Type / Shape Conceal Tank Without Frame (Front) หม้อน้ำซ่อนผนังไม่มีเฟรม (กดหน้า)

Water system 3/4.5 Liters



C962170(N)

Type / Shape Conceal Tank With Frame (Top) หม้อน้ำซ่อนผนังพร้อมเฟรม (กดบน)

Water system 3/4.5 Liters



C942100

Type / Shape Push Plate for Concealed Tank (Front) ปุ่มกดสำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง (กดหน้า)



C942101

Type / Shape Push Plate for Concealed Tank (Front) ปุ่มกดสำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง (กดหน้า)



C942102

Type / Shape Push Plate for Concealed Tank (Front) ปุ่มกดสำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง (กดหน้า)



C942001

Type / Shape Push Plate for Concealed Tank (Top) ปุ่มกดสำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง (กดบน)



C942000(N)

Type / Shape Push Plate for Concealed Tank (Top) ปุ่มกดสำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง (กดบน)



BASIN & FURNITURE

อ่างล้างหน้ามีให้เลือกหลายสไตล์และหลายสี
สามารถปรับแต่งห้องน้ำให้เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของคุณ

A well-chosen vanity can elevate the aesthetic of your bathroom, adding a touch of elegance and sophistication

BACK TO CONTENT

SIMPLY MODISH



C001017 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 550 x 400 x 180 mm.
Type / Shape Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Without Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก
Overflow Without Overflow ไม่มีรูน้ำล้น





V00131 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 900 x 570 x 340 mm.
Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Textus gris color on plastwood with top white artificial stone พลาสวูด สี Textus gris สีเทาเข้มลายผ้า พร้อม Top หินสีขาว





V00121 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 1005 x 565 x 340 mm.
Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Textus gris color on plastwood with Top white artificial stone พลาสวูด สี Textus gris สีเทาเข้มลายผ้า พร้อม Top หินสีขาว





V00123 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 810 x 570 x 340 mm.
Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Textus gris color on plastwood with Top white artificial stone พลาสวูด สี Textus gris สีเทาเข้มลายผ้า พร้อม Top หินสีขาว





V00101 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 830 x 565 x 300 mm.
Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Fumus gray oak color on plastwood with Top black granit พลาสวูด สี Fumus gray oak พร้อม Top หินแกรนิตดำ





V00111 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 830 x 565 x 300 mm.
Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Fumus gray oak color on plastwood with Top white artificial stone พลาสวูด สี Fumus gray oak พร้อม Top หินสีขาว



SIMPLY MODISH



C001057 Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช 55

Dimension 550 x 450 x 185 mm.

Type / Shape Counter Top Basin
ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 Centered
แบบมีรูก๊อก



*Made to order



V0844P2#PJ(L) Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 1400 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Sandy maple color with Top white artificial stone
พลาสวูด สี Sandy Maple
พร้อม Top หินสีขาว



*Made to order



V0844P2#PJ(R) Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 1400 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Sandy maple color with Top white artificial stone
พลาสวูด สี Sandy Maple
พร้อม Top หินสีขาว





V08174#PJ Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 900 x 470 x 520 mm.

Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Fumus gray oak color with Top white artificial stone
พลาสวูด สี Fumaus gray oak
พร้อม Top หินสีขาว





V08176#PJ Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 900 x 470 x 520 mm.

Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Fumus gray oak color with Top white artificial stone
พลาสวูด สี Fumus gray oak
พร้อม Top หินสีขาว



SIMPLY MODISH



C001027 Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช 80

Dimension 800 x 400 x 180 mm.

Type / Shape Above Counter Basin
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 Centered
แบบมีรูก๊อก

Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





V00122 Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 1005 x 565 x 340 mm.

Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Textus gris color on plastwood with Top white artificial stone
พลาสวูด สี Textus gris สีเทาเข้ม
ลายผ้า พร้อม Top หินสีขาว





V00124 Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 860 x 570 x 340 mm.

Type Hanging cabinet / ตู้เก็บของ
ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Textus gris color on plastwood with Top white artificial stone
พลาสวูด สี Textus gris สีเทาเข้ม
ลายผ้า พร้อม Top หินสีขาว





C0059017 Simply Modish / ซิมพลิ โมดิช

Dimension 550 x 460 x 170 mm.

Type / Shape Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง

Faucet Outlet Standard 1 Centered
แบบมีรูก๊อก





V00181WH



V001572



V01581

ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หน้า 113

Hanging Cabinet For C01561 or C0059017
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่าง
C01561 หรือ C0059017

SIMPLY MODISH



C022607	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	550 x 450 x 168 mm.
Type / Shape	Semi Recessed Basin ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์
Faucet Outlet	Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก





*Made to order

VP08039P3#PJ	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	2000 x 450 x 247 mm.
Type	Hanging cabinet for C02460 Viva ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color	Fumus gray oak color with Top black granit stone and compartment left and right พลาสวูด สี Fumus gray oak พร้อม Top หินแกรนิตดำ และช่องเก็บของด้านซ้าย-ขวา





*Made to order

V00059P3#PJ	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	2250 x 400 x 520 mm.
Type	Hanging cabinet for C022607 Simply Modish (Two basins) / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color	Fumus gray oak color with Top white artificial stone / พลาสวูด สี Fumus gray oak พร้อม Top หินสีขาว





*Made to order

V00028P3#PJ	Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension	1640 x 400 x 420 mm.
Type	Hanging cabinet with shelf on the right ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมตู้เก็บของด้านขวา
Material & Color	Fumus gray oak color with Top black granit / พลาสวูด สี Fumus gray oak พร้อม Top หินแกรนิตดำ





SENSATION DESIGN

COTTO's specialized design and manufacturing approach refines shapes with a slim and features a color palette that caters to all preferences.
การออกแบบและเทคนิคการผลิตอ่างล้างหน้าแบบเฉพาะของ COTTO ลดทอนรูปทรง พร้อมความบางของดีไซน์ รวมถึงสีที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ และทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ



SYMMETRY
DESIGN FORM

ต่อยอดดีไซน์
อ่างวางบนเคาน์เตอร์
เพื่อการใช้งานร่วมกัน





PERFECT APPEARANCE WITH SOFT EDGE & SLIM LOOK

Ultra-Slim washbasin design,
providing a curable, anti-crazing
Product suitable for warm and cold water.
ขอบบางแบบ Perfect Appearance
เหมาะกับการใช้งานทั้งน้ำร้อนน้ำเย็น



SENSATION

ทุกรุ่นแถมสะดือเซรามิก Every Sensation model comes with a ceramic push waste



C003617 Sensation / เซนเซชั่น
Dimension 550 x 405 x 165 mm.
Type / Shape Above Counter Basin / Rectangle
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / กรงเหลี่ยมพื้นผ้า
Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





C00361 MWH สีขาวด้าน | C00361 MBK สีดำด้าน | C00361 MIR สีเมจด้าน | C00361 MSL สีเทาด้าน



C003607 Sensation / เซนเซชั่น
Dimension 550 x 405 x 165 mm.
Type / Shape Above Counter Basin / Capsule
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / กรงแคปซูล
Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





C00360 MWH สีขาวด้าน | C00360 MBK สีดำด้าน | C00360 MIR สีเมจด้าน | C00360 MSL สีเทาด้าน



C003437 Sensation / เซนเซชั่น
Dimension 550 x 405 x 168 mm.
Type / Shape Above Counter Basin / Capsule
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / กรงแคปซูล
Faucet Outlet No Faucet Hole / แบบไม่มีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





C00343 MWH สีขาวด้าน | C00343 MBK สีดำด้าน | C00343 MIR สีเมจด้าน | C00343 MSL สีเทาด้าน



C003427 Sensation
Dimension 550 x 405 x 168 mm.
Type / Shape Above Counter Basin / Rectangle
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / กรงเหลี่ยมพื้นผ้า
Faucet Outlet No Faucet Hole / แบบไม่มีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





C00342 MWH สีขาวด้าน | C00342 MBK สีดำด้าน | C00342 MIR สีเมจด้าน | C00342 MSL สีเทาด้าน

Huy Hoàng

ทุกรุ่นแถมสะดือเซรามิก Every Sensation model comes with a ceramic push waste

SENSATION



C003417 Sensation / เซนเซชั่น

Dimension 405 x 405 x 168 mm.

Type / Shape Above Counter Basin / Square
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

Faucet Outlet No Faucet Hole / แบบไม่มีรูก๊อก

Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น



C00341 MWH สีขาวด้าน


C00341 MBK สีดำด้าน


C00341 MIR สีเมธด้าน


C00341 MSL สีเทาด้าน

C003407 Sensation / เซนเซชั่น

Dimension 405 x 405 x 168 mm.

Type / Shape Above Counter Basin / Round
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / ทรงกลม

Faucet Outlet No Faucet Hole / แบบไม่มีรูก๊อก

Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น



C00340 MWH สีขาวด้าน


C00340MBK สีดำด้าน


C00340 MIR สีเมธด้าน


C00340 MSL สีเทาด้าน





SENSATION



V0912ML Lola / โลล่า

Dimension 1000 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Muslin color painted on Plastwood Top Quartz Stone
พลาสวูด สี Munslin พ่นผิวซาติน พร้อม Top หินควอตซ์





V0914ML Lola / โลล่า

Dimension 900 x 550 x 320 mm.

Type Hanging cabinet ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Muslin color painted on Plastwood Top Quartz Stone
พลาสวูด สี Munslin พ่นผิวซาติน พร้อม Top หินควอตซ์





V00183#PJ Sensation / เซนเซชั่น

Dimension 1200 x 550 x 420 mm.

Type Hanging cabinet with Two cabinets Double-side doors and Single-side doors /ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมตู้เก็บของบานเปิดเดียวและลิ้นชัก

Material & Color White High Gloss color with Top Artificial Stone-White
สี White High Gloss เซาะร่องลาย แนวตั้ง พร้อม Top หินสีขาว





V00182#PJ Sensation / เซนเซชั่น

Dimension 1200 x 550 x 420 mm.

Type Hanging cabinet with Two cabinets Double-side doors and Single-side doors / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมตู้เก็บของบานเปิดคู่

Material & Color White High Gloss color with Top Artificial Stone-White
สี White High Gloss เซาะร่องลาย แนวตั้ง พร้อม Top หินสีขาว



SBOX



C00667 Float 40 / โฟล 40
Dimension 425 x 300 x 160 mm.
Type / Shape Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น


C00667 HY สีเหลืองน้ำผึ้ง


C00667 GG สีเขียวโอลีฟ


C0066 MBK สีดำด้าน





C00687 Float 60 / โฟล 60
Dimension 625 x 300 x160
Type / Shape Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น


C00687 HY สีเหลืองน้ำผึ้ง


C00687 GG สีเขียวโอลีฟ


C0068 MBK สีดำด้าน





C00657 MWH Geo / จีโอ
Dimension 450 x 300 x 150 mm.
Type / Shape Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น


C0065 MLG สีเทาด้าน


C0065 MBK สีดำด้าน





CT0267#BL
Dimension
Type / Color Rail Under Sink / Black ราวใต้อ่าง / สีดำ



CT0267#WH สีขาว


CT0267#DG สีเทา


CT0267#BU สีฟ้า


CT0267#MM สีเขียว


CT0267#NV สีน้ำเงิน

SBOX



SC00657 Geo / จีโอ
Dimension 450 x 300 x 150 mm.
Type / Shape Wall Hung Basin / ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





V05001BL Space Solution / สเปซโซลูชั่น
Dimension 400 x 295 x 420 mm.
Type Hanging cabinet for Geo XS C00657, C0065 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น Geo XS C00657, C0065
Material & Color Plastwood / Bleu Color พลาสวูด สี Bleu











V05001P2 Space Solution / สเปซโซลูชั่น
Dimension 400 x 295 x 420 mm.
Type Hanging cabinet for Geo XS C00657, C0065 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น Geo XS C00657, C0065
Material & Color Plastwood / Sandy Maple Color พลาสวูด สี Sandy Maple



V05001P8 Space Solution / สเปซโซลูชั่น
Dimension 400 x 295 x 420 mm.
Type Hanging cabinet for Geo XS C00657, C0065 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น Geo XS C00657, C0065
Material & Color Plastwood / Caramel Walnut Color พลาสวูด สี Caramel Walnut



V05001AP Space Solution / สเปซโซลูชั่น
Dimension 400 x 295 x 420 mm.
Type Hanging cabinet for Geo XS C00657, C0065 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น Geo XS C00657, C0065
Material & Color Plastwood / Almond Pink Color พลาสวูด สี Almond Pink

GEO



C003807 Geo / จีโอ

Dimension 450 x 450 x 170 mm.

Type / Shape Above Counter Basin / Circle
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / กรงกลม

Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก

Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น

C003807 FR สีชมพู ผิวมัน

C003807 MM สีเขียวมิ้นท์ ผิวมัน

C00380 MWH สีขาว ผิวด้าน

C00380 MLG สีเทา ผิวด้าน

C00380 MBK สีดำ ผิวด้าน





C003817 Geo / จีโอ

Dimension 450 x 450 x 170 mm.

Type / Shape Above Counter Basin / Square
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ / กรงเหลี่ยม

Faucet Outlet Standard 1 Centered / แบบมีรูก๊อก

Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น

C003817 FR สีชมพู ผิวมัน

C003817 MM สีเขียวมิ้นท์ ผิวมัน

C00381 MWH สีขาว ผิวด้าน

C00381 MLG สีเทา ผิวด้าน

C00381 MBK สีดำ ผิวด้าน









C00647 Soulnice / โซลไนซ์

Dimension 800 x 460 x 170 mm.

Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง

Faucet Outlet Standard 1 Centered
แบบมีรูก๊อก





V00647BK Soulnice / โซลไนซ์

Dimension 770 x 442 x 450 mm.

Type Hanging cabinet with shelf on the right and bookshelf
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมช่องเก็บของและวางหนังสือด้านขวา

Material & Color Caramel Walnut Plastwood (Front Door Painted Black)
พลาสวูดสี Caramel Walnut (หน้าบานพ่นสีดำ)





V00647WH Soulnice / โซลไนซ์

Dimension 770 x 442 x 450 mm.

Type Hanging cabinet with shelf on the right and bookshelf
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมช่องเก็บของและวางหนังสือด้านขวา

Material & Color Sandy Maple Plastwood (Front Door Painted White Gloss)
พลาสวูดสี Sandy Maple (หน้าบานพ่นสีขาว)



ABOVE COUNTER BASIN



C0900 Quado 90 / ควอโด้ 90

Dimension 890 x 460 x 185 mm.

Type Above Counter Basin
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 Centered
แบบมีรูก๊อก





C0902 Quado 60 / ควอโด้ 60

Dimension 600 x 460 x 185 mm.

Type Above Counter Basin
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 Centered
แบบมีรูก๊อก





V0904WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอก

Dimension 868 x 457 x 455 mm.

Type Hanging cabinet for Quodo 90
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Gloss White Color
พลาสวูด สีขาว เงา





V0903WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอก

Dimension 868 x 457 x 455 mm.

Type Hanging cabinet for Quodo 90
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Gloss White Color
พลาสวูด สีขาว เงา





V0903DG Quado 90 / ควอโด้ 90

Dimension 868 x 457 x 455 mm.

Type Hanging cabinet for Quodo 90
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Matte Battalon Color
พลาสวูด สีเทาเข้ม Battalon ผิวด้าน



ABOVE COUNTER BASIN



VP0009P3 Quado 90 / ควอโด้ 90

Dimension 868 x 456 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Fumus Grey Oak color
พลาสวูด สี Fumus Grey Oak





VP0009P5 Quado 90 / ควอโด้ 90

Dimension 868 x 456 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Grizzly Linen color
พลาสวูด สี Grizzly Linen





C002517 Olix 90 / โอลิคซ์ 90

Dimension 900 x 415 x 225 mm.

Type Above Counter Basin
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

Faucet Outlet No Faucet Hole
แบบไม่มีรูก๊อก





C00257 Olix 52 / โอลิคซ์ 52

Dimension 520 x 400 x 200 mm.

Type Above Counter Basin
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

Faucet Outlet No Faucet Hole
แบบไม่มีรูก๊อก



* C00123,C00123,C00128,C00129 comes with a ceramic push waste / แถมสะดือเซรามิก

ABOVE COUNTER BASIN



C00123 RAY 50 / เรย์ 50
Dimension 510 x 420 x 130 mm.
Type Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก



C00123 MBK RAY 50 / เรย์ 50
Dimension 510 x 420 x 130 mm.
Type Above Counter Basin / Black ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีดำด้าน
Faucet Outlet Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก





C00124 RAY 60 / เรย์ 60
Dimension 600 x 420 x 130 mm.
Type Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก





C00128 Rachel / ราเชล
Dimension 600 x 442 x 155 mm.
Type Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet No Faucet Hole / แบบไม่มีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





C00129 Rachel / ราเชล
Dimension 510 x 335 x 135 mm.
Type Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet No Faucet Hole / แบบไม่มีรูก๊อก
Overflow Without Overflow / ไม่มีรูน้ำล้น





C00027 Neo / นีโอ
Dimension 520 x 450 x 200 mm.
Type Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet No Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก



COUNTER TOP BASIN



C007 Jade / เจด
Dimension 560 x 415 x 215 mm.
Type Above Counter Basin ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Standard 1 centered





C02607 Serena / เซเรน่า
Dimension 640 x 520 x 220 mm.
Type Counter Top Basin ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก





C0110 Victor / วิคเตอร์
Dimension 615 x 470 x 205 mm.
Type Counter Top Basin ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก



UNDER COUNTER BASIN



C05167 Olena / โอเลน่า
Dimension 580 x 470 x 205 mm.
Type Under Counter Basin ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
Faucet Outlet No Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก

*This product comes with a ceramic push waste / แถมสะดือเซรามิก





C05117 Freesia II / ฟรีเซีย ทู
Dimension 605 x 425 x 205 mm.
Type Counter Top Basin ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet Standard 1 Centered แบบมีรูก๊อก





C05157 Freecia 60 / ฟรีเซีย 60
Dimension 605 x 385 x 170 mm.
Type Counter Top Basin ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์
Faucet Outlet No Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก



HANGING CABINET



V0511P3 Freesia / ฟรีเซีย

Dimension 800 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Fumus Gray Oak color with Top White Artificial Stone
สี Fumus Gray Oak พร้อม Top หิน สีขาว





V0511P6 Freesia / ฟรีเซีย

Dimension 800 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Graham Wood color with Top White Artificial Stone
สี Graham Wood พร้อม Top หิน สีขาว





*Made to order

V00042P3#PJ

Dimension 1550 x 550 x 420 mm.

Type Hanging cabinet single slide door (left) and double-side doors right / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมบานเปิดคู่ด้านขวา

Material & Color Fumus gray oak color with Top White Artificial Stone / พลาสวูด สี Fumus Gray Oak พร้อม Top หินสีขาว





*Made to order

V0514P6#PJ

Dimension 1600 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet with storge compatment / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Graham Wood color with Top White Artificial Stone / สี Graham Wood พร้อม Top หินสีขาว





HANGING CABINET



*Made to order

V07844#PJ

Dimension	1000 x 600 x 470 mm.
Type	Hanging cabinet with shelf on the left / ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมชั้นวางของด้านซ้าย
Material & Color	Sandy Maple color with top black granit / สี Sandy Maple พร้อม Top หินแกรนิตสีดำ





VWB0910

Dimension	900 x 500 x 520 mm.
Type	Hanging cabinet ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color	Galaxy black composite basin gray color painted on plastwood / วัสดุสังเคราะห์สีดำแบบแขวนผนัง พลาสวูดพ่นสีเทา





VWB0911

Dimension	945 x 480 x 860 mm.
Type	Hanging cabinet with stainless leg ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมราวแขวนผ้าและขาตั้งสเตนเลสพ่นดำ
Material & Color	Gray color painted on plastwood / วัสดุสังเคราะห์สีขาว พลาสวูดพ่นสีเทา ผิวชาติน



UNDER COUNTER BASIN



C016

Dimension	680 x 515 x 210 mm.
Type	Under Counter Basin ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
Faucet Outlet	Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





C017

Dimension	560 x 410 x 205 mm.
Type	Under Counter Basin ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
Faucet Outlet	No Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก





C0171

Dimension	656 x 466 x 200 mm.
Type	Under Counter Basin ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
Faucet Outlet	No Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก





C0512

Dimension	460 x 430 x 240 mm.
Type	Under Counter Basin ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
Faucet Outlet	No Faucet Hole แบบไม่มีรูก๊อก





Huyhoang

SEMI-RECESSED BASIN



C02460 Viva / วิว่า

Dimension 550 x 460 x 168 mm.

Type Semi-Recessed Basin
ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C02717 Parvis / พาร์วิส

Dimension 450 x 500 x 170 mm.

Type Semi-Recessed Basin
ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C0240 Julia / จูเลีย

Dimension 500 x 445 x 195 mm.

Type Semi-Recessed Basin
ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์

Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





V0272 EDEN II (EVE)

Dimension 780 x 415 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Sandy Maple color with Top White Artifcial Stone
สี Caramel Walnut พร้อม Top หินสีขาว





V0273 EDEN II (ADAM)

Dimension 780 x 415 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Earthy Brown Oak color with Top White Artificial Stone
สี Earthy Brown Oak พร้อม Top หินสีขาว



WALL HUNG BASIN WITH CABINET





C01561 Viva / วิว่า

Dimension 550 x 460 x 170 mm.

Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง

Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





V00181RO Lucien / ลูเซิร์น

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet with single door (Right)
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง บานเปิดขวา

Material & Color Rouge color on plastwood
พลาสวูดปิดผิว HPL

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





V00181BL Lucien / ลูเซิร์น

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet with single door (Right)
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง บานเปิดขวา

Material & Color Bleu color on plastwood
พลาสวูดพิดผิว HPL

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





V00181WH Lucien / ลูเซิร์น

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet with single door (Right)
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง บานเปิดขวา

Material & Color Blanc color on plastwood
พลาสวูดพ่นสีขาว

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017



WALL HUNG BASIN WITH CABINET



V01571 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Fumus Gray Oak color
พลาสวูด สี Fumus Gray Oak





V01572 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Grizzly linen color
พลาสวูด สีเทาลายผ้า Grizzly linen





V01581 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Fumus Gray Oak color
พลาสวูด สี Fumus Gray Oak





V01582 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Grizzly linen color
พลาสวูด สีเทาลายผ้า Grizzly linen







Internal Drawer
ลิ้นชักในตัว

Front Shelf
ชั้นวางของด้านหน้า

A shelf for small items
on the drawer
ชั้นวางของเล็กๆ บนบานลิ้นชัก

WALL HUNG BASIN WITH CABINET



VP0005P2 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 300 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Sandy Maple color
พลาสวูด สี Sandy Maple

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





VP0005P3 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 300 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Fumus Gray Oak color
พลาสวูด สี Fumus Gray Oak

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





VP0005P4 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 300 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Earthy Brown Oak color
พลาสวูด สี Earthy Brown Oak

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





VP0006P2 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Sandy Maple color
พลาสวูด สี Sandy Maple

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





VP0006P3 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Fumus Gray Oak color
พลาสวูด สี Fumus Gray Oak

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





VP0006P4 Viva / วีว่า

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Earthy Brown Oak color
พลาสวูด สี Earthy Brown Oak

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017



WALL HUNG BASIN WITH CABINET



VP0006P6 Viva / วีว่า
Dimension 520 x 440 x 400 mm.
Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Plastwood, Graham Wood color
พลาสวูด สี Graham Wood

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





V00161 Viva / วีว่า
Dimension 520 x 440 x 300 mm.
Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Plastwood, Vanilla Ash color
พลาสวูด สี Vanilla Ash

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





V00162 Viva / วีว่า
Dimension 520 x 440 x 300 mm.
Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Plastwood, Patina Walnut color
พลาสวูด สี Patina Walnut

*For C01561 or C0059017 สำหรับอ่าง C01561 หรือ C0059017





V00162DB Midnight Brown / มิดไนท์ บราวน์
Dimension 520 x 440 x 300 mm.
Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Water Resistance Plywood
Dark Brown Color
ไม้อัดทนน้ำ สี Dark Brown





WALL HUNG BASIN



C00520 Ray-Plus / เรย์พลัส
Dimension 510 x 415 x 372 mm.
Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





SC006317 Pose / โพซ
Dimension 550 x 400 x170 mm.
Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C006327 Pose 50 / โพซ 50
Dimension 500 x 400 x 175 mm.
Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C04017 Space Solution : Corner /
สเปซ โซลูชั่น : คอร์เนอร์
Dimension 450 x 405 x 180 mm.
Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C00547 Space Solution / สเปซ โซลูชั่น
Dimension 450 x 305 x 160 mm.
Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C0055 Space 65 / สเปซ 65
Dimension 650 x 435 x 160 mm.
Type Wall Hung Basin
ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก



WALL HUNG BASIN



C0287 Space 80 / สเปซ 80
Dimension 800 x 435 x 160 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





SC0287 Space 80 / สเปซ 80
Dimension 800 x 435 x 160 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





C0237 Sasha / ซาช่า
Dimension 570 x 490 x 210 mm
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





C014 Wendy / เวนดี้
Dimension 550 x 440 x 200 mm
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





C00580 Serve S / เซิร์ฟ เอส
Dimension 500 x 380 x 175 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





C00581 Serve M / เซิร์ฟ เอ็ม
Dimension 500 x 430 x 185 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก



WALL HUNG BASIN



C0107 Alice / อลิส
Dimension 600 x 500 x 210 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





C002 Dorex / โดเร็กซ์
Dimension 520 x 355 x 200 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 Faucet Hole แบบมีรูก๊อก





C0141(N1) Brio / บริโอ
Dimension 550 x 440 x 190 mm.
Type Wall Hung Basin ชนิดแขวนผนัง
Faucet Outlet Standard 1 centered แบบมีรูก๊อก





V3001PW
Dimension 770 x 255 x 300 mm.
Type Shelf cabinet ชั้นวางของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Plywood, Patina Walnut ไม้อัด สี Patina Walnut





V3000PW
Dimension 550 x 300 x 340 mm.
Type Shelf cabinet ชั้นวางของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
Material & Color Plywood, Patina Walnut ไม้อัด สี Patina Walnut



WALL HUNG BASIN WITH PEDESTAL



C0107/C411 Alice / อลิส
Dimension 600 x 500 x 855 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C0237/C411 Sasha / ซาช่า
Dimension 570 x 480 x 850 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C014/C411 Wendy / เวนดี้
Dimension 550 x 440 x 850 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C013/C404 Kensington 20 / เคนซิงตัน 20
Dimension 500 x 415 x 810 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C01561/C420 Viva / วิว่า
Dimension 550 x 460 x 450 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C00580/C4243 Serve S / เซิร์ฟเอส
Dimension 500 x 375 x420 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก



WALL HUNG BASIN WITH PEDESTAL



C0141(N1)/C4241 Brio / บริโอ
Dimension 550 x 440 x 395 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C0107/C420 Alice / อลิส
Dimension 600 x 500 x 460 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C 014/C420 Wendy / เวนดี้
Dimension 550 x 440 x 450 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก





C0237/C420 Sasha / ซาช่า
Dimension 570 x 480 x 460 mm.
Type Wall Hung Basin with pedestal
ชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง
Faucet Outlet Standard 1 centered
แบบมีรูก๊อก



LOLA Series

Modern is the new luxury

ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัย ด้วยเส้นสายเรียบง่ายซึ่งมีรากฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิต ผสานกับความอ่อนหวานเสมือนหญิงสาวในกระโปรงลอน ที่มีความเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยสไตล์อันโดดเด่น กับเทรนด์ปี 2025 สี tawny ซึ่งประกอบด้วยเฉดสีเบจ ครีม และน้ำตาลอันงดงาม

Discover the perfect blend of classic and modern with sleek, geometric lines. Inspired by the elegance of a young woman in a flowing skirt, our 2025 trend features the stunning tawny palette of beige, cream, and brown.

LOLA SERIES



V0912ML Lola / โลล่า

Dimension 1000 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Muslin color painted on Plastwood Top Quartz Stone พลาสวูด สี Munslin พ่นผิวซาติน พร้อม Top หินควอตซ์





V0914ML Lola / โลล่า

Dimension 900 x 550 x 320 mm.

Type Hanging cabinet ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Muslin color painted on Plastwood Top Quartz Stone พลาสวูด สี Munslin พ่นผิวซาติน พร้อม Top หินควอตซ์





V4912ML Lola / โลล่า

Dimension 900 x 650 x 150 mm.

Type Mirror cabinet double sided doors with one shelves inside. ตู้แขวนกระจกเงาบานคู่พร้อมชั้นเก็บของชั้นเดียว ปรับไม่ได้

Material & Color Munslin color painted on Plastwood พลาสวูด สี Munslin พ่นผิวซาติน





With adjustable internal dividers

the V0914ML model allows you to organize and personalize the storage space to suit your needs efficiently.

ช่องจัดเก็บภายในลิ้นชัก รุ่น V0914ML

สามารถเลือกสลับฟังก์ชันช่องจัดเก็บด้านในลิ้นชักให้ตรงกับความต้องการของคุณได้



Built-in storage shelves ด้านในตู้กระจก V4912ML



ARCTIC FROST

Arctic Frost Serie ด้วยลุคโทนสีขาวสะอาดตา White Theme ที่ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายใจในทุกวัน ความเรียบง่ายที่ผสานเข้ากับทุกสไตล์ห้องน้ำของคุณอย่างลงตัว

Arctic Frost Series features a clean white tone that creates a relaxing and soothing atmosphere every day. Its simplicity seamlessly blends with every style of your bathroom.

ARCTIC FROST SERIES



V4905WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอสท์

Dimension 850 x 800 x 160 mm.

Type Mirror cabinet single door with two adjustable shelves inside
ตู้แขวนกระจกเงาบานเดี่ยวพร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Water Resistance Plywood, Gloss White color ไม้อัดกันน้ำ สีขาว





V0904WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอสท์

Dimension 868 x 457 x 455 mm.

Type Hanging cabinet for Quodo 90
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Gloss White Color
พลาสวูด สีขาว เงา





V0903WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอสท์

Dimension 868 x 457 x 455 mm.

Type Hanging cabinet for Quodo 90
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Gloss White Color
พลาสวูด สีขาว เงา





V0511WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอสท์

Dimension 800 x 550 x 520 mm.

Type Hanging cabinet
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Gloss White Color
สี Gloss White





VP0006WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอสท์

Dimension 520 x 440 x 400 mm.

Type Hanging cabinet for Viva C01561
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

Material & Color Plastwood, Gloss White Color
พลาสวูด สีขาว เงา



MIDNIGHT BROWN SERIES



V0906MB Midnight Brown / มิดไนท์ บราวน์

Dimension 800 x 550 x 470 mm.

Type Hanging cabinet for Simply Modish C001017
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Water Resistance Plywood, Midnight Brown Color
ไม้อัดกันน้ำ Midnight Brown





V00162DB Midnight Brown / มิดไนท์ บราวน์

Dimension 520 x 440x 300 mm.

Type Hanging cabinet for Viva C01561
ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Material & Color Water Resistance Plywood, Dark Brown Color
ไม้อัดกันน้ำ Dark Brown





MIRROR CABINET
ตู้แขวนกระจกเงา

Fill your space with mirror cabinet. The shelf can be adjusted to organize more organized as you want.

เติมเต็มพื้นที่ของคุณด้วยตู้กระจกเงาเอนกประสงค์พร้อมชั้นวางของ สามารถปรับระดับภายในตู้ให้คุณจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบมากขึ้นตามที่คุณต้องการ





V4201

Dimension 600 x 800 x 185 mm.

Type Mirror cabinet single door with two adjustable shelves inside
ตู้แขวนกระจกเงาบานเดี่ยวพร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Plastwood, Grizzly Linen color
พลาสวูด สี Grizzly Linen





V4201WH

Dimension 600 x 800 x 185 mm.

Type Mirror cabinet single door with two adjustable shelves inside.
ตู้แขวนกระจกเงาบานเดี่ยวพร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Water Resistance Plywood, Vanilla color
ไม้อัดกันน้ำ สีวนิลา



MIRROR CABINET




V4201PW

Dimension 600 x 800 x 185 mm.

Type Mirror cabinet single door with two adjustable shelves inside.
ตู้แขวนกระจกเงาบานเดี่ยวพร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Water Resistance Plywood, Patina Walnut color
ไม้อัดกันน้ำ สี Patina Walnut






V4202

Dimension 900 x 800 x 185 mm.

Type Mirror cabinet double sided doors with two adjustable shelves inside.
ตู้แขวนกระจกเงาบานคู่พร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Plastwood, Grizzly Linen color
พลาสวูด สี Grizzly Linen color






V4202WH

Dimension 900 x 800 x 185 mm.

Type Mirror cabinet double sided doors with two adjustable shelves inside.
ตู้แขวนกระจกเงาบานคู่พร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Water Resistance Plywood, Vanilla color
ไม้อัดกันน้ำ สีวนิลา






V4202PW

Dimension 900 x 800 x 185 mm.

Type Mirror cabinet double sided doors with two adjustable shelves inside.
ตู้แขวนกระจกเงาบานคู่พร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Water Resistance Plywood, Patina Walnut color
ไม้อัดกันน้ำ สี Patina Walnut





V4905WH Arctic Frost / อาร์กติก ฟรอสท์

Dimension 850 x 800 x 160 mm.

Type Mirror cabinet single door with two adjustable shelves inside
ตู้แขวนกระจกเงาบานเดี่ยวพร้อมชั้นเก็บของด้านในปรับได้ 2 ชั้น

Material & Color Water Resistance Plywood, Gloss White color ไม้อัดกันน้ำ สีขาว






V4912ML Lola / โลล่า

Dimension 900 x 650 x 150 mm.

Type Mirror cabinet double sided doors with one shelves inside.
ตู้แขวนกระจกเงาบานคู่พร้อมชั้นเก็บของชั้นเดียว ปรับไม่ได้

Material & Color Munslin color painted on Plastwood
พลาสวูด สี Murslin พ่นผิวซาติน





MIRROR

Find the perfect large mirror to suit your bathroom and create the illusion of more space.

ให้ห้องน้ำของคุณดูโปร่ง โล่ง และให้ความรู้สึกใหญ่ขึ้น ด้วยกระจกบานใหญ่หลากหลายดีไซน์ ตอบโจทย์ห้องน้ำทุกแบบ



Antique Series

Complete your space with a design that combines timeless luxury to becomes the definition of classic in your own way.

เติมเต็มพื้นที่ของคุณด้วยงานออกแบบ ที่ผสานความหรูหราเหนือกาลเวลา เกิดเป็น นิยามความคลาสสิคในแบบของคุณ

ANTI-STAINED SPOT | EXCLUSIVE DESIGN



MF3604 CB Antique / แอนทีค
Dimension 610 x 810 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color ลายไม้ สี Cobalt Blue





MF3605 VS Antique / แอนทีค
Dimension 610 x 810 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color ลายไม้ สี Vanilla Sky





MF3606 VG Antique / แอนทีค
Dimension 610 x 810 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color ลายไม้ สี Vintage Gold



Silvana

Inspired by the lines of the forest pattern that reflect the beauty of nature in various shades Sparkling gold color when the sunlight hits on the mirror.

แรงบันดาลใจจากเส้นสายของลวดลายป่าไม้ ที่สะท้อนความงดงามของธรรมชาติในหลากหลายเฉดสี แต่งแต้มสีทองประกาย ยามแสงแดดตกกระทบ

ANTI-STAINED SPOT | EXCLUSIVE DESIGN



MF3600 LO Silvana / ซิลวานา
Dimension 560 x 760 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color ลายไม้ สี Light Oak





MF3601 FO Silvana / ซิลวานา
Dimension 615 x 815 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color สี Freddo Oak





MF3602 CW Silvana / ซิลวานา
Dimension 615 x 815 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color ลายไม้ สี Cocao Walnut





MF3603 GP Silvana / ซิลวานา
Dimension 580 x 780 mm.
Type Polystyrene Frame Mirror 3 mm. กระจกเงากรอบโพลีสไตรีน กระจกหนา 3 มม.
Color ลายไม้ สี Gold Pine



Huy Hoàng





MF3609 BK Vincent / วินเซนท์

Dimension 600 x 600 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color อะลูมิเนียม สีดำ / Black Aluminium





MF3609 Vincent / วินเซนท์

Dimension 600 x 600 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color GD อะลูมิเนียม สีทอง / Gold Aluminium
BGR อะลูมิเนียม สีทองด้าน / Brushed Gold Aluminium





MF3610 BK Vincent / วินเซนท์

Dimension 800 x 800 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color อะลูมิเนียม สีดำ / Black Aluminium





MF3610 Vincent / วินเซนท์

Dimension 800 x 800 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color GD อะลูมิเนียม สีทอง / Gold Aluminium
BGR อะลูมิเนียม สีทองด้าน / Brushed Gold Aluminium





MF3611 BK Vincent / วินเซนท์

Dimension 500 x 750 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color อะลูมิเนียม สีดำ / Black Aluminium





MF3611 Vincent / วินเซนท์

Dimension 500 x 750 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color GD อะลูมิเนียม สีทอง / Gold Aluminium
BGR อะลูมิเนียม สีทองด้าน / Brushed Gold Aluminium





MF3612 BK Vincent / วินเซนท์

Dimension 500 x 750 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color อะลูมิเนียม สีดำ / Black Aluminium





MF3612 Vincent / วินเซนท์

Dimension 500 x 750 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color GD อะลูมิเนียม สีทอง / Gold Aluminium
BGR อะลูมิเนียม สีทองด้าน / Brushed Gold Aluminium





MF3613 BK Vincent / วินเซนท์

Dimension 505 x 705 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color อะลูมิเนียม สีดำ / Black Aluminium





MF3607 Vincent / วินเซนท์

Dimension 505 x 705 mm.

Type Aluminum Frame Mirror 3 mm.
กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 3 mm.

Color GD อะลูมิเนียม สีทอง / Gold Aluminium
BGR อะลูมิเนียม สีทองด้าน / Brushed Gold Aluminium





MF011 CH Moderni / โมเดอนี

Dimension 750 x 500 x 40 mm.

Type / Shape Aluminium Frame Mirror, Thick 4 mm. / Square Shape กระจกอะลูมิเนียม ทรงเหลี่ยม กรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 4 มม.

Color Champage / สีแชมเปญ





MF010 BK Moderni / โมเดอนี

Dimension 600 x 600 x 40 mm.

Type / Shape Aluminium Frame Mirror, Thick 4 mm. / Round Shape กระจกอะลูมิเนียม ทรงกลม กรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 4 มม.

Color Black / สีดำ





MF010 GD Moderni / โมเดอนี

Dimension 600 x 600 x 40 mm.

Type / Shape Aluminium Frame Mirror, Thick 4 mm. / Round Shape กระจกอะลูมิเนียม ทรงกลม กรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 4 มม.

Color Gold Hair-Line / สีทอง





BACK TO CONTENT
FRAME MIRROR

ALUMINUM SERIES

Durable mirror with 5 mm. thickness gives clear reffections. The edges are chemically - sealed.

กระจกกรอบอะลูมิเนียมหนา 5 มม.
เรียบง่ายเหนือกาลเวลาสะท้อนภาพที่คมชัด
ทนทานพร้อมซีลน้ำยารอบขอบกระจก

ANTI-STAINED SPOT





MC201 Aluminium/ อะลูมิเนียม

Dimension 500 x 700 x 46 mm.

Type Aluminium Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. ขนาดเล็ก

Color Silver / สีเงิน





MC202 Aluminium/ อะลูมิเนียม

Dimension 500 x 700 x 46 mm.

Type Aluminium Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. ขนาดเล็ก

Color Silver / สีเงิน





MC203 Aluminium/ อะลูมิเนียม

Dimension 500 x 700 x 46 mm.

Type Aluminium Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. ขนาดใหญ่

Color Silver / สีเงิน





MC204 Aluminium/ อะลูมิเนียม

Dimension 500 x 700 x 46 mm.

Type Aluminium Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงากรอบอะลูมิเนียม กระจกหนา 5 มม. ขนาดใหญ่

Color Golden-Bronze / สีบรอนซ์ทอง



Huy Hoàng

NON-FRAME MIRROR



MC126#A Grove / กรูฟ

Dimension 500 x 700 mm.

Type Non Frame Mirror, Grove Stunning Technique, Thick 5 mm.
กระจกเงาเซาะร่อง แบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





MC106 Amanda / อะแมนด้า

Dimension 500 x 400 mm.

Type Non Frame Mirror, Sand-Basted, Thick 5 mm.
กระจกเงาพ่นทรายแบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





MNN6090R11

Dimension 600 x 900 mm.

Type Non Frame Mirror, Sand-Basted, Thick 5 mm.
กระจกเงาพ่นทรายแบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรริม



MNN05000 Geo / จีโอ

Dimension 600 x 600 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.





MNN05400 Geo / จีโอ

Dimension 450 x 600 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.





MC500 Geometry / จีโอเมทรี

Dimension 500 x 1000 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. Rotatable Vertical and Horizontal
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.
ปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เจียรริม





MC503 Geometry / จีโอเมทรี

Dimension 350 x 900 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. Rotatable Vertical and Horizontal
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.
ปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เจียรริม



NON-FRAME MIRROR



MC504 Geometry / จีโอเมทรี

Dimension 500 x 1000 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. Rotatable Vertical and Horizontal
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.
ปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เจียรริม





MM004#B My Mine / มาย มาย

Dimension 500 x 700 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.
เจียรปลี





MM006 My Mine / มาย มาย

Dimension 600 x 800 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.
เจียรปลี





MM009#A My Mine / มาย มาย

Dimension 800 x 1000 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม.
เจียรปลี





MM008 My Mine / มาย มาย

Dimension 1200 x 600 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ หนา 5 มม.
เจียรปลี





MR600 My Redius / มาย เรเดียส

Dimension Ø 600 mm.

Type / Shape Non Frame Mirror, Round Shaped, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กรงกลม
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





MR800 My Redius / มาย เรเดียส

Dimension Ø 800 mm.

Type / Shape Non Frame Mirror, Round Shaped, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กรงกลม
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี



Huy Hoàng



MY SQUARE SERIES

Durable mirror with 5 mm. Thickness gives clear reffections. The edges are chemically - sealed.

กระจกสี่เหลี่ยมจตุรัสหลากหลายดีไซน์ แตกต่างด้วยรายละเอียดการออกแบบกระจกหนา 5 มม. ภาพสะท้อนที่คมชัดทนทาน ซีลน้ำยารอบขอบกระจก

SUPER SAFETY MIRROR



MQ801R My Square / มาย สแควร์

Dimension 800 x 800 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรมุมบน





MQ801 My Square / มาย สแควร์

Dimension 800 x 800 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





MQ802R My Square / มาย สแควร์

Dimension 1000 x 1000 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรมุมบน





MQ802 My Square / มาย สแควร์

Dimension 1000 x 1000 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





PERFECT SERIES

Durable mirror with 5 mm. Thickness gives clear reffections. The edges are chemically - sealed.

กระจกหนา 5 มม. ภาพสะท้อนที่คมชัดทนทาน ซีลน้ำยารอบขอบกระจก

SUPER SAFETY MIRROR



MC249 Perfect / เพอร์เฟค

Dimension 450 x 600 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรริม





MC250 Perfect / เพอร์เฟค

Dimension 600 x 800 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรริม





MC251 Perfect (R) / เพอร์เฟค (R)

Dimension 450 x 600 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรริมมุมบน





MC252 Perfect (R) / เพอร์เฟค (R)

Dimension 600 x 800 mm.

Type Non Frame Mirror, Thick 5 mm. กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ กระจกหนา 5 มม. เจียรริมมุมบน



NON-FRAME MIRROR



SMOOTH SERIES

Durable mirror with 5 mm. Thickness gives clear reffections. The edges are chemically - sealed.

กระจกหนา 5 มม. ภาพสะท้อนที่คมชัดทนทาน ซีลน้ำยารอบขอบกระจก

SUPER SAFETY MIRROR



M10001S Smooth / สมูท

Dimension 500 x 700 mm.

Type Non Frame Mirror, Sand-Basted, Thick 5 mm.
กระจกเงาพ่นทราย แบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรริม





M10002C Smooth / สมูท

Dimension 500 x 700 mm.

Type Non Frame Mirror, Sand-Basted, Thick 5 mm.
กระจกเงาพ่นทราย แบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรริม





M10003F Smooth / สมูท

Dimension 500 x 700 mm.

Type Non Frame Mirror, Sand-Basted, Thick 5 mm.
กระจกเงาพ่นทราย แบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรริม





M10004F Smooth / สมูท

Dimension 500 x 700 mm.

Type Non Frame Mirror, Sand-Basted, Thick 5 mm.
กระจกเงาพ่นทราย แบบไม่มีกรอบ
กระจกหนา 5 มม. เจียรริม



NON-FRAME MIRROR



MC550 Roman / โรมัน

Dimension 600 x 800 mm.

Type / Shape Non Frame Mirror, Eclipse Shaped, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ทรงวงรี
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





MC551 Roman / โรมัน

Dimension 600 x 800 mm.

Type / Shape Non Frame Mirror, Curve Shaped, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ทรงโค้งบน
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี





MC552 Roman / โรมัน

Dimension 600 x 800 mm.

Type / Shape Non Frame Mirror, Octagon Shaped, Thick 5 mm.
กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ทรงแปดเหลี่ยม
กระจกหนา 5 มม. เจียรปลี



Huy Hoàng





COTTO CLEAN

An innovative new faucet and sink faucet with heavy metal control such as zinc, lead, cadmium and copper for maximum safety.

นวัตกรรมใหม่ของก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และก๊อกอ่างซิงค์ที่มีการควบคุมสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว เพื่อความปลอดภัย

EXTRA CHROME

Shining and heat-resistant with the 8 microns of Nickel-Chromium coat.

ผิวชุบ NICKEL-CHROMIUM หนาถึง 8 ไมครอน ทำให้มั่นใจในคุณภาพการยึดเกาะของผิวชุบ และความสวยงามที่ยาวนาน

COLD START CARTRIDGE

Our energy-efficient faucet provides instant cold water and reduces water heater usage.

ก๊อกผสมที่ลดการทำงานของหม้อต้มน้ำร้อน เมื่อโยกเปิดน้ำขึ้นตรง ๆ ก๊อกจะจ่ายน้ำเย็น ดังนั้น เครื่องต้มน้ำร้อนจะยังไม่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน

*Available in Xposh series and Essentia series only
มีเฉพาะใน Xposh series และ Essentia series เท่านั้น

FAUCET

Its shape gives contemporary vibe, no matter how long the time has passed, and enhances bathroom atmosphere to always be lively.

รูปทรงที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนแต่ยังคงให้ความรู้สึกร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้บรรยากาศในห้องน้ำมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

SMOOTH CARTRIDGE

Open and close conveniently with a smooth cartridge.

ความนุ่มนวลของก้านโยก เปิด-ปิดง่าย ทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน

SOLID BRASS

Ensures a long-lasting and reliable product.

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูงแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

CERAMIC VALVE GUARANTEE

Valve is Made from ceramic with lifetime guarantee.

วาล์วเปิด-ปิดน้ำทำจากเซรามิค รับประกันการใช้งานทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน

CRESCENT

Mysterious and distinctive crescent of the nighttime combines into an elegant and contemporary design

รูปทรงพระจันทร์เสี้ยวแห่งรัตติกาล เป็นหนึ่งเดียวและโดดเด่น ยกระดับความมีสไตล์และร่วมสมัย





LINENTE
Handle C44 / ชุดเปิดปิดน้ำ C44



QUATTRO
Handle C45 / ชุดเปิดปิดน้ำ C45



ARCHELLO
Handle C46 / ชุดเปิดปิดน้ำ C46

SELECT YOUR STYLE เลือกมือจับได้ตามสไตล์ของคุณ



LINENTE

Mild wind flowing above the calm water, creating a nice linear pattern

สายลมที่พัดผ่านผิวน้ำที่นิ่งสงบ เกิดเป็นรูปทรงคลื่นน้ำที่มีจังหวะสวยงาม



QUATTRO

Rippled water pattern like the reflection from diamond in the darkest night

ประกายกระเพื่อมไหวของผิวน้ำประดุจดังเพชรที่ส่งประกายในยามค่ำคืน



ARCHELLO

Wavy pattern from the meetup between the morning wind and the water surface

ริ้วน้ำเส้นโค้งไหวไปมาจากสายลมอันอ่อนละมุนที่กระทบผิวน้ำในยามเช้า



CT2282C44 Crescent / เครสเซนท์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8

#CG





CT2282C45 Crescent / เครสเซนท์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8

#CG





CT2282C46 Crescent / เครสเซนท์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8

#CG







CT2283C44 Crescent / เครสเซนท์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
Wall-Mounted

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 ชนิดติดผนัง

#CG





CT2283C45 Crescent / เครสเซนท์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
Wall-Mounted

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 ชนิดติดผนัง

#CG





CT2283C46 Crescent / เครสเซนท์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
Wall-Mounted

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 ชนิดติดผนัง

#CG



GLACIER





CT2120C31 Glacier / กราเซีย

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet/
Flexible Hose Connector

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำดี





CT2121C31 Glacier / กราเซีย

3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง





CT325C31 Glacier / กราเซีย

Concealed Bath Mixer with
Hand Shower Set

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ





CT326C31 Glacier / กราเซีย

Concealed Mixer Stop Valve with
Hand Shower Set and Slide Bar

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำฝังผนัง
พร้อมฝักบัวอาบน้ำและราวปรับระดับ





Thantara

The finest contemporary design inspired by the spirit of Thai culture. Exquisite and elegant, every line and edge on the sanitary fittings is deliberately crafted, integrating the modern simplicity form of architectures on the Chao Phraya riverside to the traditional Thai art philosophy. An unrivalled masterpiece of the best-in-class artisan, Thantara unique sets of colors from Benjarong porcelain, the renown signature Thai ceramic handicraft.

งานออกแบบที่ผสานกลิ่นอายความเป็นไทย แสดงออกถึงความประณีตเส้นต่อเส้น สันมุมอันชดช้อยงดงามบนตัวก๊อกที่เปรียบราวกับทักษะขั้นสูงของช่างฝีมือไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก ทั้งยังแฝงความร่วมสมัยอย่างเรียบง่ายด้วยการลดทอนลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมริมแม่น้ำไทย อย่างวัดวาอารามและบ้านเรือนไทย พร้อมสร้างความแปลกตา ด้วยสีสันของก๊อกซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสีของเครื่องเบญจรงค์ อีกหนึ่งศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทย

LIFT UP YOUR BATHROOM STYLE WITH THE ESSENCE OF THE ASTOUNDING CULTURE.

An unrivalled masterpiece
of the best-in-class artisan





CT1221A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

#CG





CT2251A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี

#CG





CT1222A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Basin Faucet (Tall
Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง

#CG





CT2252A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
(Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี ทรงสูง

#CG





CT1223A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Concealed Stop Valve

วาล์วเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

#CG





CT1224A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Stop Valve Shower

วาล์วเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก





CT2253A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก





CT2254A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2255A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve with Divertor

วาล์วผสมเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ





CT2256A Thantara / ธารธารา

Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve

วาล์วผสมเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง





GLAMIS



CT1200C18 Glamis / กลามิส

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1201C18 Glamis / กลามิส

Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง





CT2220C18 Glamis / กลามิส

Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี





CT2221C18 Glamis / กลามิส

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว



GLAMIS



CT2222C18 Glamis / กลามิส

Center 8" Basin Mixer Faucet (Wall-mounted)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง





CT2223C18 Glamis / กลามิส

Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี ทรงสูง





CT2224C18 Glamis / กลามิส

Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ





CT257C18 Glamis / กลามิส

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบ



CLASSIC



CT108C17(HM) Classic / คลาสสิก

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT106C17(HM) Classic / คลาสสิก

Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ





CT119C17 Classic / คลาสสิก

Conceal Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง





CT256C17 Classic / คลาสสิก

Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ





CT275C17 Classic / คลาสสิก

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ





CT606C17 Classic / คลาสสิก

Concealed Diverter / 1 In 2 Out

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเข้า 1 ออก 2





CT608 Classic / คลาสสิก

Bath Spout

ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ



EVERETT

A strong combined with tender in type of Classic Victorian as beautiful line but powerful like a curveof woman among the outstanding architecture. Creat a great vibe for your bathroom

ความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยในรูปแบบ Classic Victorian ที่เป็นดั่งเส้นสายอันงดงามแต่แข็งแรงเปรียบได้กับหญิงสาวที่มีสัดส่วนโค้งเว้าแต่แข่งแกร่ง สร้างกลิ่นอายความคลาสสิกให้กับห้องน้ำของคุณ





CT1202A Everett / เอเวอเรสต์

Basic Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT2230A Everett / เอเวอเรสต์

Lever Handle Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี





CT2231 Everett / เอเวอเรสต์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว





CT2232 Everett / เอเวอเรสต์

3 Hole 8" Basin Mixer Faucet (Wall-mounted)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง



Huy Hoàng





Reflecting the Urban Lifestyle. People who have the courage to express themselves and independent of different ideas.

สะท้อนภาพ Urban Lifestyle ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผู้คนที่มีความกล้าที่จะแสดงตัวตน และอิสระทางความคิดที่แตกต่าง



CT1241A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT2301A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก
พร้อมสะดืออ่างล้างหน้า แบบกด และสายน้ำดี

#BN2 #GR2





CT1242A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง

CT2302A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบกด และสายน้ำดี ทรงสูง

#BN2 #GR2





CT2303A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก สำหรับฝักบัว

#BN2 #GR2



NEW CONCEAL VALVE WITH DIVERTER

New Diverter is easy to use only rotate the diverter left or right to change the water direction easily.
The water pressure no longer affects.

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบใหม่ ใช้งานง่ายเพียงหมุนบิดก็เปลี่ยนทิศทางน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องออกแรงดึง แรงดันน้ำในระบบไม่มีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางน้ำอีกต่อไป









CT1243A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก สำหรับฝักบัว

#BN2 #GR2





CT2304A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (2 Way)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)

#BN2 #GR2





CT2305A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำก้านโยก

#BN2 #GR2





CT2306A Xposh / เอ็กซ์ โพช

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบก้านโยก

#BN2 #GR2





QUAD

Uniqueness in every drop
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

Huy Hoàng

QUAD SERIES



CT2361A#BL Quad / ควอท

Basin Mixer Faucet With
Pop-Up Basin Waste

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือและสายน้ำดี



CT2361A#BNK Quad / ควอท

Basin Mixer Faucet With
Pop-Up Basin Waste

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือและสายน้ำดี



CT2361A#GG Quad / ควอท

Basin Mixer Faucet With
Pop-Up Basin Waste

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือและสายน้ำดี



BACK TO CONTENT



CT2381A

Basin Mixer Faucet With Hose (Grey)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี สีเทา

#BL #GG #DG #PA #LGN #PI





CT2382AY

Basin Mixer Faucet With Hose (Tall Body) (Grey)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดีทรงสูง สีเทา

#BL #GG #DG #PA #LGN #PI





CT2383A

Two Hole Basin Mixer (Gun Grey)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก
ชนิดออกผนัง (สีเทาด้าน)

#BL #GG





CT2384A

Mixer Valve For Shower With Diverter (Gun Grey)

วาล์วผสมเปิด – ปิดน้ำก้านโยก ชนิดฝังผนัง
(สีเทาด้าน)

#BL #GG





CT2385A

2 Holes Basin Mixer
(Wall Mount) (Gun Grey)

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
(สีเทาด้าน)

#BL #GG





CUBIC

The new dimension of modernity,distinguished by keen, striking lines combined with exquisite delicacy into an impeccable contours.

มิติใหม่ของความทันสมัย โดดเด่นด้วยเส้นสายเฉียบคม ละดุดตา ผสมผสาน
ความประณีต เป็นรูปทรงอันไร้ที่ติ



CT1180A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT2200A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบกด และสายน้ำดี



CT1180A CT2200A



CT1182AY Cubic / คิวบิก

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง

CT2202AY Cubic / คิวบิก

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
(Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ และสายน้ำดี ทรงสูง



CT1182AY CT2202AY



CT1181J Cubic / คิวบิก

Joy Stick Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบจอยสติ๊ก

CT2201J Cubic / คิวบิก

Joy Stick Basin Mixer Faucet with
Pop-up Waste And Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบจอยสติ๊ก
พร้อมสะดือแบบป๊อบอัพและสายน้ำดี



CT1181J CT2201J



CT1184A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Concealed Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก



CUBIC SERIES



CT1185A Cubic / คิวบิก

Single Lever Stop Valve (Top Cennector)

วาลว์เปิด-ปิดน้ำก้านโยก (เกลียวหมุน)





CT1187A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Concealed Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง





CT2204A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง





CT2205A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก





CT2206A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2207A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



BACK TO CONTENT



STELLA

ดีไซน์สวยงาม พร้อมโทนสีโดดเด่นเหนือระดับ
With its eye-catching design and sophisticated color, Stella is a work of art.



Huy Hoàng

STELLA



CT2341A Stella / สเตลล่า

Basin Mixer Faucet With Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี

#RG2 #BGR





CT2342AY Stella / สเตลล่า

Basin Mixer Faucet With Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี (ทรงสูง)

#RG2 #BGR





CT1286A(HM) Stella / สเตลล่า

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก

#RG2 #BGR





CT2343A Cubic / คิวบิก

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง

#RG2 #BGR





CT2344A Stella / สเตลล่า

Mixer Valve For Shower With Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ

#RG2 #BGR





CT2345A Stella / สเตลล่า

Exposed Bath Mixer With Diverter

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ

#RG2 #BGR





CT2346A Stella / สเตลล่า

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ

#RG2 #BGR





SAGE

Modern design that complements any decor style.

รูปทรงโมเดิร์นเข้ากับทุกสไตล์การตกแต่ง



CT1281A(HM) Sage / เซจ

Cold Basin Faucet

ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า

CT2331A Sage / เสก

Basin Mixer Faucet With Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี

#BL #GG



CT1281A(HM) CT2331A



CT1282AY Sage / เซจ

Cold Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกน้ำเย็นก่อล้างหน้า (ทรงสูง)

CT2332AY Sage / เสก

Basin Mixer Faucet (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดีทรงสูง

#BL #GG



CT1282AY CT2332AY

SAGE



CT1283A(HM) Sage / เสก

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก

#BL #GG





CT2333A Sage / เซจ

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง

#BL #GG





CT2334A Sage / เซจ

Mixer Valve For Shower With Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ

#BL #GG





CT2335A Sage / เซจ

Exposed Bath Mixer With Diverter

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ

#BL #GG





CT2336A Sage / เซจ

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ

#BL #GG



SCIROCCO



CT1144A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2127A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2127N Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2243A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter (2 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)





CT2244A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter (3 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ 3 ทิศทาง)





CT2245A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter (4 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (4 ทิศทาง)



SCIROCCO



CT1131A(HM) Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT1132A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก





CT1133AY Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง





CT2142A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ และสายน้ำดี





CT2144AY Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ และสายน้ำดี ทรงสูง





CT1134A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก





CT1135A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Stop Valve (Top Connecting)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก (เกลียวบน)



SCIROCCO



CT2125Z90 Scirocco / ซีรอคโค

Bath Filler Mixer with 3 Functions Hand shower

ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน





CT2145A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Concealed Stop Valve (Compactible with COTTO PROS)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (ใช้กับ COTTO PROs)





CT2146A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2147A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2148A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก





CT2149A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Exposed Shower Mixer (Top Connecting)

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ (เกลียวบน)



SCIROCCO



CT2151A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Concealed Stop Valve
(Compactible with COTTO PROS)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
(ใช้กับ COTTO PROs)





CT2143A Scirocco / ซีรอคโค

Lever Handle Bidet Mixer Faucet
with pop up waste and inlet hose

ก๊อกผสมโถบิเด้แบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อปอัพ และสายน้ำดี



SCIROCCO SENSE SERIES



CT1141A(HM) Scirocco Sense / ซีรอคโค เซนส์

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT2123A Scirocco Sense / ซีรอคโค เซนส์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ และสายน้ำดี





CT1142A Scirocco Sense / ซีรอคโค เซนส์

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก





CT1143AY Scirocco Sense / ซีรอคโค เซนส์

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง

CT2124AY Scirocco Sense / ซีรอคโค เซนส์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose (Tall
Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ และสายน้ำดี ทรงสูง



ESSENTIA

NATURALLY BOLD

Essentia presents a comfortable user experience and an appealing design developed through a user-centric design process that focused on bringing four key values: modern, premium, outstanding and reliable to a bathroom space

จากสัดส่วนอันโดดเด่นของใบไม้ในธรรมชาติ ผสานกับเหลี่ยมมุมที่ชัดเจนแสดงถึงความหนักแน่น ทรงพลัง และสัดส่วนที่ลงตัวของแต่ละองค์ประกอบอันเป็น Essential Element สู่ก๊อกน้ำที่สง่างามในทุกมุมมอง





CT1235AY Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT2321A Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบก๊อก และสายน้ำดี



CT1235A CT2321A



CT1236AY Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง

CT2322AY Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก พร้อมสะดือ
อ่างล้างหน้าแบบก๊อก และสายน้ำดี ทรงสูง



CT1236AY CT2322AY



CT1237A Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Stop Valve for Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก





CT2323A Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve with Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ





CT2325A Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2326A Essentia / เอสเซ็นเทียร์

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก



Waltz

The elegant simplicity of the waltz fills the air: the sweet melody is like a stroll through the verdant countryside.

การออกแบบที่เรียบง่าย ให้บรรยากาศสง่างามกว่านุ่มนวล ราวกับได้ฟังท่วงทำนองไพเราะและมีเสน่ห์ของดนตรีวอลซ์





CT1176A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT2401A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
With Push Waste And Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม
สะดือแบบกดและสายน้ำดี

CT2401AF Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
(Without Waste)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่มีสะดืออ่าง)





CT1177AY Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง

CT2402AY Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
With Push Waste And Inlet Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม
สะดือแบบกดและสายน้ำดี ทรงสูง

CT2402AYF Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Mixer Faucet
(Without Waste) Tall Body

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่มีสะดืออ่าง) ทรงสูง



Huy Hoang

WALTZ SERIES



CT2407A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Basin Mixer Faucet (Wall-Mounted)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดออกผนัง





CT1178A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก





CT2403A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง





CT2404A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Divertor

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ





CT2405A Waltz / วอลซ์

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2406A Waltz / วอลซ์

Exposed Bath Mixer For Shower

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก





CT6101 Waltz / วอลซ์

Bath Spout

ก๊อกลงอ่าง



LEOS

Make your bathroom shine with simply faucets. Available in three stunning finish-es:Black, Brush gold, and chrome to suit any bathroom style.

เพิ่มความโดดเด่นให้ห้องน้ำด้วยก๊อกน้ำดีไซน์เรียบง่าย มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีดำ สีทอง และโครเมี่ยม





CT1293A(HM) Leos / ลีออส

Cold Basin Faucet

ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า

CT2371A Leos / ลีออส

Basin Mixer Faucet With Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี

#BL #BGR



CT1293A(HM)



CT2371A



CT1294AY Leos / ลีออส

Cold Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า (ทรงสูง)

CT2372AY Leos / ลีออส

Basin Mixer Faucet With Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี ทรงสูง

#BL #BGR



CT1294AY



CT2372AY



CT1295A(HM) Leos / ลีออส

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก

#BL #BGR





CT2373A Leos / ลีออส

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง

#BL #BGR





CT2374A Leos / ลีออส

Mixer Valve For Shower With Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ

#BL #BGR





CT2375A Leos / ลีออส

Exposed Bath Mixer With Diverter

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ

#BL #BGR





CT2376A Leos / ลีออส

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ

#BL #BGR





LIND

Contemporary design to match any bathroom style.

ก๊อกน้ำดีไซน์เรียบง่าย เข้ากับห้องน้ำทุกสไตล์



CT1287A(HM) Lind / ลินด์

Cold Basin Faucet

ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า

CT2351A Leos / ลีออส

Basin Mixer Faucet With Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี



CT1287A(HM) CT2351A



CT1288AY Lind / ลินด์

Cold Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกน้ำเย็นกอ่างล้างหน้า (ทรงสูง)

CT2352AY Leos / ลีออส

Basin Mixer Faucet With Hose (Tall Body)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสายน้ำดี (ทรงสูง)



CT1288AY CT2352AY

Huy Hoàng

LIND SERIES



CT1289A(HM) Lind / ลินด์

Lever Handle Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก





CT2353A Lind / ลินด์

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง





CT2354A Lind / ลินด์

Mixer Valve For Shower With Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ





CT2355A Lind / ลินด์

Exposed Bath Mixer With Diverter

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ





CT2356A Lind / ลินด์

Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ



LUKE SERIES



CT1160AN(HM) Luke / ลูค

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

CT2160A Luke / ลูค

Single Lever Handle Basin Mixer Faucet With Waste

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบดึง





CT1161A Luke / ลูค

Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก





CT1162A Luke / ลูค

Lever Handle Concealed Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง





CT2161A Luke / ลูค

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง





CT2162A Luke / ลูค

Concealed Mixer Stop Valve with Diverter

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ





CT2163A Luke / ลูค

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก





CT2164A Luke / ลูค

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก



ARONA SERIES



CT167D(HM) Arona / อะโรนา

Lever Handle Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก



CT561D Arona / อโรน่า

Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือแบบป๊อบอัพและสายน้ำดี





CT2170A Arona / อโรน่า

Lever Handle Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก





CT116A Arona / อโรน่า

Lever Handle Concealed Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง



CT599A Arona / อโรน่า

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง



ARONA SERIES



CT367A Arona / อโรน่า

Lever Handle Exposed Shower Mixer

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก





CT366A Arona / อโรน่า

Lever Handle Exposed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก





CT581A Arona / อโรน่า

Lever Handle Concealed Bath Mixer

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง





CT372A(HM) Arona / อโรน่า

Lever Handle Stop Valve

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก



GEO SLIM SERIES



CT1265C53(HM) Geo Slim / จีโอ สลิม

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1264C53(HM) Geo Slim / จีโอ สลิม

Stop Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก



SUS 304 STAINLESS STANDARD

Made from durable SUS304 stainless which rust prevention
ผลิตจากสเตนเลส 304 มีคุณภาพดี ป้องกันการเกิดสนิม

Huy Hoàng

GEO SLIM SERIES



CT1266C54#SA(HM) Geo Slim / จีโอ สลิม
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1267C54#SA(HM) Geo Slim / จีโอ สลิม
Stop Valve For Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก



TITUS SERIES



CT1271C55#SA(HM) Titus / ไททัส
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1272C55Y#SA(HM) Titus / ไททัส
Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง





CT1273C55#SA(HM) Titus / ไททัส
Wall Mount Faucet
ก๊อกอ่างล้างหน้าติดผนัง





CT1274C55#SA(HM) Titus / ไททัส
Stop Valve For Shower
วาล์วสำหรับฝักบัวสายอ่อน



SUS 304 STAINLESS STANDARD

Made from durable SUS304 stainless which rust prevention
ผลิตจากสเตนเลส 304 มีคุณภาพดี ป้องกันการเกิดสนิม

WINDY SERIES



CT160C10(HM) Windy / วินดี้
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT126C10 Windy / วินดี้
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง





CT192C10(HM) Windy / วินดี้
Stop Valve for Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว





CT171C10(HM) Windy / วินดี้
Shank Faucet / Short Span
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น



SELF-CLOSING



CT169(HM)
Basin Faucet (Self-Closing Function)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ





CT161(HM)
Basin Faucet (Self-Closing Function)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ



SINGLE BASIN FAUCET



CT1276#SA(HM)

Basin Faucet (Tall Body)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง





CT1206(HM)

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1206C38(HM)

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1207(HM)

Basin Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1252(HM)

Shank Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น





CT1251(HM)

Valve For Shower

วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับ
ฝักบัวสายอ่อน



KITCHEN FAUCET

Safe from contaminants under COTTO CLEAN standard, which controls an existence of heavy metals such as lead, a factor that may lead to cancer for the safety of your family.

ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ภายใต้มาตรฐาน COTTO CLEAN มีการควบคุมสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในครอบครัวคุณ

KITCHEN FAUCET



CT1299A

2 Water Functions Kitchen Faucet
With Flexible Hose

ก๊อกอ่างซิงค์สายหมุนองศาได้
ปรับน้ำ 2 ระดับ

CT1299A#BL

2 Water Functions Kitchen Faucet
With Flexible Hose (Nimble Black)

ก๊อกอ่างซิงค์สายหมุนองศาได้
ปรับน้ำ 2 ระดับ สีดำ

รูปแบบสายน้ำ
Water Stream







CT2150A Scirocco / ซีรอคโค

Kitchen Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างซิงค์





CT1136A Scirocco / ซีรอคโค

Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์





CT289A Anthony / แอนโทนี

Kitchen Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างซิงค์





CT1183A

Kitchen Faucet with Flexible
Aerator

ก๊อกอ่างซิงค์
ปรับองศาของทิศทางสายน้ำได้



KITCHEN FAUCET



CT137C17(HM) Classic / คลาสสิก

Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์





CT1296A

Kitchen Faucet L Shape

ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง L



CT1296A#BL

Kitchen Faucet L Shape (Nimble Black)

ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง L สีดำ





CT1296A#GG

Kitchen Faucet L Shape (Gambit Grey)

ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง L สีเทาด้าน



CT1297A

Kitchen Faucet J Shape

ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง J



CT1297A#BL

Kitchen Faucet J Shape (Nimble Black)

ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง J สีดำ





CT1297A#BGR

Kitchen Faucet J Shape (Classic Gold)

ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง J สีทองด้าน



CT1298
Kitchen Faucet J Shape
ก๊อกอ่างซิงค์ ทรง J





CT186C11(HM) New century / นิว เซนจูรี่
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์





CT288D Arona / อะโรน่า
Mixed Kitchen Faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์





CT188D Arona / อะโรน่า
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์





CT158A(HM) Arona / อะโรน่า
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์





CT1117A(HM) Alto / อัลโต้
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์





CT1257A(HM)
Kitchen Faucet with Flexible Hose
ก๊อกอ่างซิงค์ สายหมุนองศาได้





CT1255A(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์

รูปแบบสายน้ำ
Water Stream







CT130C57(HM) Windy / วินดี้
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์





CT130C10(HM) Windy / วินดี้
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์





CT1254A(HM)

Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์





CT1256(HM)

2 Water Functions Kitchen Faucet
With Flexible Hose

ก๊อกอ่างซิงค์สายหมุนองศาได้
ปรับน้ำ 2 ระดับ

รูปแบบสายน้ำ
Water Stream







CT1258(HM)

2 Water Functions Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์ ปรับน้ำ 2 ระดับ

รูปแบบสายน้ำ
Water Stream







CT1253(HM) Candle / แคนเดิล

Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์





CT1275C55#SA(HM)

Kitchen Faucet

ก๊อกอ่างซิงค์





CT1118A(HM) Alto / อัลโต้

Kitchen Faucets (Wall Mount)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง





CT185C11(HM) New century / นิว เซนจูรี่

Kitchen Faucets (Wall Mount)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง





CT180C11(HM) New century / นิว เซนจูรี่

Kitchen Faucets (Wall Mount)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง





CT134C10(HM) Windy / วินดี้

Kitchen Faucets (Wall Mount)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง







CT8861S

Stainless Single Bowl Kitchen Sink
Thickness : 0.8 mm.
Include sink strainer, Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุมใหญ่
หนา 0.8 มม. พร้อมถาดล้างผัก
และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 860 x 500 x 270 mm.





CT8861SD

Single Bowl Kitchen Sink with Drainer
Thickness : 0.8 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม 1 ที่พักจาน
หนา 0.8 มม. และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 860 x 500 x 205 mm.





CT8851T

Double Bowl Kitchen Sink
Thickness : 0.8 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 2 หลุม
หนา 0.8 มม. และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 850 x 500 x 205 mm.



KITCHEN SINK



CT8501S

Single Bowl Kitchen Sink
Thickness : 0.6 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุมเล็ก
หนา 0.6 มม. และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 500 x 500 x 200 mm.





CT81201TD

Double Bowl Kitchen Sink With Drainer
Thickness : 0.6 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 2 หลุม 1 ที่พักจาน
หนา 0.6 มม. และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 850 x 500 x 205 mm.





CT8801SP

Single Bowl Kitchen Sink
Edge Thickness : 3 mm.
Bowl Thickness : 1 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุมใหญ่
ขอบหนา 3 มม. หลุมอ่างหนา 1 มม.
และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 800 x 500 x 230 mm.





CT8502SP

Single Bowl Kitchen Sink
Edge Thickness : 3 mm.
Bowl Thickness : 1 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุมเล็ก
ขอบหนา 3 มม. หลุมอ่างหนา 1 มม.
และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 500 x 500 x 230 mm.





CT81001SDP

Single Bowl Kitchen Sink with Drainer
Edge Thickness : 3 mm.
Bowl Thickness : 1 mm.
Supplied with waste & plug

อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุมใหญ่
ขอบหนา 3 มม. หลุมอ่างหนา 1 มม.
และชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

Dimension 1000 x 500 x 230 mm.





BACK TO CONTENT



Huy Hoàng

SHOWERS

Elevate your shower experience with our shower products. Enjoy a variety of water settings, from a relaxing rainfall to a powerful jet stream for a deep clean.

สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำที่เหนือระดับด้วยชุดฝักบัวของเรา ปรับเปลี่ยนสายน้ำได้หลากหลายช่วยผ่อนคลายไปจนถึงสายน้ำที่ชำระล้างร่างกายได้อย่างสะอาดหมดจด

OXIPLUS

Experience the gentle touch of natural shower stream.

นวัตกรรมที่เติมฟองอากาศขนาดเล็กเข้าไปผสมผสานกับน้ำภายใน ทำให้คุณได้สัมผัสสายน้ำที่อ่อนโยนอย่างเป็นธรรมชาติ

NANO BUBBLE

The water drops sizes range from 20 to 50 microns, allowing for deep cleaning.

สายน้ำขนาด 20-50 ไมครอนที่สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก

DEEP MASSAGE MODE

The special water flow design with an automatic spiral pattern that provides a spa-like experience.

รูปแบบสายพิเศษที่จะเป็นลักษณะแบบเกลียวหมุนอัตโนมัติ ที่จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่สปา

EASY CLEAN

Easy cleaning by using just finger wiping showerhead to remove any stain.

ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงใช้ปลายนิ้วถูปุ่มยางของฝักบัว จะทำให้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ในฝักบัวหลุดออก

THERMOSTAT CONTROL

Temperature control system enables user to set the hightest temperature to prevent danger while using.

ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งาน

SWITH BUTTON

Easily switch between spray patterns with a simple switch

เปลี่ยนสายน้ำได้ง่ายๆ หลายรูปแบบเพียงใช้ปุ่มสวิตช์





XPANO
SHOWER

Because everyone has different lifestyles and tastes, we've introduced the ultimate water stream technology and aesthetics to satisfy your own preferences. As well as optimizing form and functionality, our water streams provide a sense of control and fulfillment - water streams that can be modulated like a Wfine tuned orchestra under your control.

เพราะทุกคนมีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่แตกต่าง COTTO จึงนำสุดยอดเทคโนโลยีของสายน้ำผสมผสานสุนทรียศาสตร์ที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงภาพลักษณ์และการใช้งาน แต่ยังตอบสนองคุณค่าทางจิตใจผ่านพลังความสุขของกระแสน้ำ ที่คุณสามารถออกแบบเองได้อย่างมีชั้นเชิงเสมือนการร่ายรำอยู่ในออร์เคสตราแห่งสายน้ำที่ตัวคุณเองเป็นผู้ควบคุม

RAIN

The feeling of fresh summer rain lifting your mood and sense of wellbeing whenever you embrace the Rain stream experience.

ความชุ่มฉ่ำดุจสายฝนที่โปรยปรายลงมา สร้างความสดชื่นและคืนชีวิตชีวาให้กับคุณในทุกๆครั้งที่ได้สัมผัสประสบการณ์แห่งสายน้ำ Rain

WATERFALL

Experience the lift enhancing power of nature. Our waterfall stream will bring you closer to experiencing the greatness and magical charm of a water stream - an eternal rejuvenating natural sensation

พลังแห่งธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เสมอ สายน้ำ Waterfall จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ งดงามและเสน่ห์จากสายน้ำ ธรรมชาติที่จะไม่มีวันเสื่อมคลาย





INNOVATIVE INSTALLATION

Innovation that fulfils superior needs, it allows you to create the stream in your own way. XPANO-SHOWER system support the installation of up to 3 shower panels including SOLE, DUO and TRIO.

นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการอย่างเหนือระดับ ที่ให้คุณได้เลือกสร้างสรรค์สายน้ำในแบบที่เป็นตัวของคุณเอง XPANO สามารถติดตั้งแผงฝักบัวได้ถึง 3 แบบ SOLE, DUO และ TRIO

1. Select the bracket
เลือกกรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว

เลือกกรอบได้ 1 กรอบ	เลือกกรอบได้ 2 กรอบ	เลือกกรอบได้ 3 กรอบ
		
ZF01B200	**ZF01B400**	**ZF01B600**
Bracket for SOLE	Bracket for DUO	Bracket for TRIO
กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ SOLE	กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ DUO	กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ TRIO



MIST

For those living life to the full, experience our mist stream to restore your energy and creativity.

สำหรับผู้ที่ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เต็มที่กับทุกๆ กิจกรรมสายน้ำ mist จะช่วยเติมเต็มพลังและความสร้างสรรค์ในตัวคุณอย่างไม่สิ้นสุด

SOFT

Let the sensual gentle touch of soft stream relief the hustle and bustle of daily life.

สัมผัสกับความนุ่มนวลและความสุนทรีย์แห่งสายน้ำ Soft ที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและวุ่นวาย

LAMINAR

The stream for those seeking a peaceful lifestyle. The Laminar stream comes with a sense of simplicity, stable yet powerful

Laminar สายน้ำที่สะท้อนตัวตนของผู้ที่พอใจในชีวิตที่สงบนิ่ง ด้วยสายน้ำที่มาพร้อมกับความเรียบง่ายมั่นคงแต่ทรงพลัง



2. Select type of shower by the code which ending with S or C to place in the bracket
เลือกหน้าฝักบัวตามรหัสที่ลงท้ายด้วย S หรือ C เพื่อวางในตำแหน่งในข้อ 1

ตัวอย่าง
จับคู่ Duo ด้วย สายน้ำ MIST และ SOFT
MIST- ZF01MRS, SOFT – ZF01SRC



3. Select the stop valve and hand Shower
เลือกวาล์วเปิด-ปิด น้ำ และฝักบัวสายอ่อน



ZH018(HM)

3 Functions hand shower
ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น



CT2245A

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter (4 Way)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ 4 ทิศทาง



CT622(HM)

Outlet

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน



BRACKET



ZF01B200

Bracket for SOLE

กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ SOLE





ZF01B400

Bracket for DUO

กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ DUO





ZF01B600

Bracket for TRIO

กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ TRIO



SHOWER PLATE



ZF01LRC

Shower Plate Laminar/Rain (Center)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Laminar (center)



ZF01SRC

Shower Plate Soft/Rain (Center)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Soft (center)



ZF01RC

Shower Plate Rain (Center)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Rain (Center)

ZF01RS

Shower Plate Rain (Side)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Rain (Side)



ZF01MRC

Shower Plate Mist/Rain (Center)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Mist (Center)

ZF01MRS

Shower Plate Mist/Rain (Side)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Mist (Side)



ZF01WRC

Shower Plate Waterfall/Rain (Center)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Waterfall (Center)

ZF01WRS

Shower Plate Waterfall/Rain (Side)

หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ Waterfall (Side)

HuyHoang



STOP VALVE WITH DIVERTER



CT2243A

Concealed Single Lever with Divertor (2 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (2 ทิศทาง)

*recommended for SOLE





CT2244A

Concealed Single Lever with Divertor (3 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (3 ทิศทาง)

*recommended for DUO





CT2245A

Concealed Single Lever with Divertor (4 Ways)

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ (4 ทิศทาง)

*recommended for TRIO



RAIN SHOWER



Z94

Rain Shower 8”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว

#BL





Z95

Rain Shower 8”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว





ZF15

Rain Shower 10”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 10 นิ้ว





ZF14

Rain Shower 10x10”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 10x10 นิ้ว





Z98S

Rain Shower 12”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว





Z99S

Rain Shower 12”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว



RAIN SHOWER



ZF18V Serenity / เซเรนนิตี้

Rain Shower 12”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว

#BL #GG #BGR #RG2





ZF17V Serenity / เซเรนนิตี้

Rain Shower 12x12”

ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12x12 นิ้ว

#BL #GG #BGR





ZF08

2 Functions Concealed ceiling mount 15”

ฝักบัว 2 ฟังก์ชันขนาด 15 นิ้ว ชนิดฝังเพดาน





ZF09

2 Functions Concealed ceiling mount 15”

ฝักบัว 2 ฟังก์ชันขนาด 15 นิ้ว ชนิดฝังเพดาน





Z73C

3-Ring Rain Shower (Ceiling Mounted)

ฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง ชนิดติดเพดาน





Z73

3-Ring Rain Shower

ฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง





Z74

4-Ring Rain Shower

ฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง



FIXED SHOWER



Z20(HM)

1 Function Fixed Shower

ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน





Z22(HM)

2 Function Fixed Shower

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน





S11(HM)

1 Function Fixed Shower / Adjustable Shower Flow

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน





S5(HM)

1 Function Fixed Shower / Adjustable Shower Flow

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน





Z53(HM)

1 Function Fixed Shower

ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน



RAIN SHOWER SET



CT5104W Brenta / เบรนต้า

Thermostat Shower With 3 Functions Hand Shower

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

#BL #GG #BGR





CT6217W Serenity / ซีรีนนิตี้

12" Rain Shower Set With 3 Functions Hand Shower

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว

#BL #GG #BGR





CT6218W Serenity / ซีรีนนิตี้

12" Rain Shower Set With Push Button Divertor Shelf

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว

#BL #GG #BGR #RG2



RAIN SHOWER SET



CT2307W

Switch control shower system with shelf
With 3 Functions Hand Shower
And 12" Rain Shower

ชุดฝักบัวควบคุมอุณหภูมิด้วยปุ่มกดและชั้นวางของ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว





CT2085W

Thermostatic Exposed Shower Mixer Set
With 1 Function Hand Shower
And 8" Rain Shower

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว





CT5101W

Exposed Shower Mixer Set With 3 Functions
Hand Shower, 8" Rain Shower And Spout

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้วและก๊อกลงพื้น





CT5103W

Exposed Shower Mixer Set With 3 Functions
Hand Shower, 8" Rain Shower And Spout

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้วและก๊อกลงพื้น



RAIN SHOWER SET



CT2241W

Exposed Shower Mixer with 1 Functions Hand Shower and Rain Shower 8"x8" with multi-purpose shelf (Switch Diverter)

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง 8x8 นิ้ว และชั้นวางของเอนกประสงค์ (วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)





CT2240W

Exposed Shower Mixer with 3 Functions Hand Shower and Rain Shower 8" with multi-purpose shelf (Switch Diverter)

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง 8 นิ้ว และชั้นวางของเอนกประสงค์ (วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)





CT2149WS

Exposed Shower Mixer with 1 Function Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง 8 นิ้ว





CT6211

Rain Shower Set 8" with 3 Functions Handshower Set, Push Button Divertor Shelf

ชุดฝักบัวยืนอาบน้ำ 8 นิ้ว พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกดและชั้นวางของ



RAIN SHOWER



CT623Z95ZH018

Rain Shower Set with 3 Functions Hand Shower 8" Rain Shower and Inlet Hose 1 m.

ชุดฝักบัวยืนอาบ ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว และสายน้ำดียาว 1 เมตร





CT623Z95Z44

Rain Shower with 1 Function Hand Shower, 8x8" Rain Shower and Inlet Hose

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี





CT623Z94Z84

Rain Shower with 5 Functions Hand Shower, 8x8" Rain Shower and Inlet Hose

ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำและสายน้ำดี





CT6214#SA

Rain Shower With Hand Shower 1 Function ,8" Rain Shower & Inlet Hose

ชุดก่อลอยพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว และสายน้ำดี





Z92(HM)

1 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน





Z72(HM)

1 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน





ZH011(HM)

1 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน





ZH021#SA(HM)

1 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน





ZH032(HM)

1 Function Hand Shower
With 3 Levels Of Water

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น
ปรับแรงดันน้ำ 3 ระดับ





S17(HM)

1 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน





ZH020(HM)

1 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

#BL #WH





Z001(HM)

3 Function Hand Shower Set

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น





ZH026(HM) Brenta / เบรนต้า

3 Function Hand Shower Set

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

#BL #GG #BGR





Z84(HM)

5 Functions Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER



ZH023(HM)

3 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน





ZH025(HM) Serenity / เซเรนนิตี้

3 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

#BL #GG #BGR





ZH024(HM) Serenity / เซเรนนิตี้

3 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

#BL #GG #BGR #RG2





Z90

3 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน





ZH018(HM)

3 Function Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER & SHOWER ACCESSORIES



ZH012(HM)

3 Functions Hand Shower

ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน





ZH028#BL(HM)

Hand shower for pet

ฝักบัวสำหรับสัตว์เลี้ยง





Z465

Shower Column with Diverter for Rain Shower Set

ชุดท่อลอยพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ





Z461

1.27 m. Shower Column for Fixed Shower

ชุดท่อลอยสำหรับฝักบัวก้านสูงยาว 1.27 ม.





Z466

Shower Column with Diverter and 1 m. and Inlet Hose

ชุดท่อลอยพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



SHOWER ACCESSORIES



Z430

47 cm. Stainless Shower Arm

ขาฝักบัวก้านแข็งสเตนเลส ขนาด 47 ซม.





Z4102

40 cm. Shower Arm

ขาฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 40 ซม.

#BL #GG #BGR #RG2





Z426

30 cm. Ceiling Shower Arm

ก้านสำหรับฝักบัวก้านแข็งออกจากเพดาน ขนาด 30 ซม.





Z458

44 cm. Shower Arm Square Shape

ขาฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 44 ซม.





Z436

1.5 m. Shower Hose /
Satin Chromium color

สายฝักบัวสีซาติน ยาว 1.5 ม.





Z425#CR(HM)

1.5 m. Shower Hose
/ PVC Chromium color

สายฝักบัวสีโครเมี่ยม ยาว 1.5 ม.



SHOWER ACCESSORIES



CT626N(HM)

Diverter External Pipe for Shower Set

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้า 1 ออก 2 แบบก้านปัด ติดตั้งร่วมกับชุดท่อลอย ฝักบัวก้านแข็ง





CT620X(HM)

Diverter External Pipe for Shower Set

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้า 1 ออก 2 แบบก้านปัด





CT6001(HM)

Shower Outlet

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

#BL #GG #BGR #RG2





CT600(HM)

Outlet

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

#BL #GR #WH





CT622(HM)

Outlet

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

#BN2 #GR2





CT621(HM)

Outlet

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน





CT708

Slide Bar 87 cm.

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
ยาว 87 ซม.



CT0131

Slide Bar 72 cm.

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
ยาว 72 ซม.



CT709(HM)

Slide Bar 60 cm.

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
ยาว 60 ซม.









CT0138

Slide Bar 69.5 cm.

ราวแขวนฝักบัว ปรับระดับ
ยาว 69.5 ซม.



#BN2 #GR2

CT0136#BL

Black Slide Bar 70 cm.

ราวแขวนฝักบัว ปรับระดับ
ยาว 70 ซม. (สีดำ)



CT0139#BL

Black Slide Bar 63 cm.

ราวแขวนฝักบัว ปรับระดับ
ยาว 63 ซม. (สีดำ)









BATHTUBS

Experience the perfect blend of happiness, enjoyment, and relaxation with bathtub design.

ความสุขที่มาพร้อมความเพลิดเพลินและ
ผ่อนคลายไปกับอ่างอาบน้ำ ดีไซน์หรู ร่วมสมัย
ช่วยให้คุณผ่อนคลาย

Huy Hoàng

TYPE OF BATHTUB / ประเภทของอ่างอาบน้ำ

FREE STANDING
แบบลอยตัว



Easy to install. No additional support frames are required.
ดีไซน์สวย ติดตั้งง่าย

- The entire bathtub is above the floor, emphasizing the design elegance.
  ตัวอ่างทั้งหมดจะอยู่เหนือพื้นจึงเน้นโชว์ดีไซน์ของตัวอ่างเป็นหลัก
- Flexible installing locations with freedom to design your bathroom space
  สามารถตั้งวางได้อย่างอิสระ
- Easy to install. No additional support frames are required.
  ติดตั้งง่าย ไม่ต้องก่อฐานขึ้นมารองรับ

CORNER
แบบเข้ามุม



Suitable for bathrooms with limited space.
ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด

- The bathtub needs to be attached to the wall, saving installation space.
  ตัวอ่างจะต้องอยู่ชิดมุมผนัง จึงมีข้อดีในเรื่องของการประหยัดพื้นที่
- Suitable for bathrooms with limited space.
  เหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด
- Easy to install. Additional construction is not required.
  ติดตั้งง่ายไม่ต้องก่อสร้างเพิ่มเติมอีกด้วย

DROP IN
แบบฝังบนเคาน์เตอร์



Full variety of styles and sizes.
มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย

- Drop-in bathtub requires site preparation. An additional frame is needed to support the bathtub.
  อ่างอาบน้ำแบบฝังต้องมีการเตรียมพื้นที่ห้องน้ำโดยก่อเคาน์เตอร์รูปเพื่อรองรับการติดตั้ง
- Full variety of styles and sizes.
  มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย

MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR BATHTUB /
ข้อเสนอแนะนำในการดูแลรักษาอ่างอาบน้ำ



After each use, rinse the bathtub and clean it with soft cloth to prevent the soap strain on the surface.

หลังการใช้งาน ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดด้วยผ้านุ่ม เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดการสะสมของคราบไขมันและสบู่ที่ผิวอ่าง



Stain may accumulate over time.
To remove, use soft cloth with warm soapy water, then rinse the bathtub with clean water.

หากใช้งานไปนานๆ อาจเกิดการสะสมและทิ้งคราบบนผิวอ่าง ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำอุ่นผสมสบู่เช็ดทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำเปล่า

FREE STANDING BATHTUB





CHAMONIX

Square shape with delicate, slim edges that exude a sense of modern minimalism.
อ่างอาบน้ำ สไลต์ที่โดดเด่น รูปทรงเหลี่ยมขอบบาง แบบเรียบง่ายคงความทันสมัย



BT2074EP ชาโมนิค

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพ แบบกดที่สะดืออ่าง

Dimension 800 x1600 x 580 mm.

Capicity 317 Liters









NAFLIO

Square shape with delicate, slim edges that exude a sense of modern minimalism.
อ่างอาบน้ำ สไลต์ที่โดดเด่น รูปทรงเหลี่ยมขอบบางแบบเรียบง่าย

BT2464PP นาฟฟิลิโอ

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพ แบบกดที่สะดืออ่าง

Dimension 800 x1700 x 580 mm.

Capicity 280 Liters





IMPREZE

With its graceful design, exuding sophistication and elevates the sense of elegant in bathroom.
โดดเด่นด้วยดีไซน์สง่างาม ส่งเสริมความหรูหรา





BT2076EP อิมเพรส

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบกดที่สะดืออ่าง

Dimension 780 x 1670 x 660 mm.

Capicity 256 Liters



VENICE

The bathtub's organic form, with its flowing, natural curves and delicate edges, adds a sense of softness to the bathroom.
รูปทรง Organic form และเส้นขอบอ่างที่อ่อนโยน เสริมบรรยากาศอบอุ่นในห้องน้ำ

BT2078EP เวนิช

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบกดที่สะดืออ่าง

Dimension 890 x 1700 x 580 mm.

Capicity 295 Liters





CHOLE SERIES

Contemparary Chloe bathtub with contemporary smooth curved design
อ่างอาบน้ำดีไซน์ โค้งมน ในแบบร่วมสมัย



BT207EP โคลเอ

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบกดที่สะดืออ่าง

Dimension 795 x 1715 x 560 mm.

Capicity 280 Liters



แนะนำใช้กับก๊อกรุ่น
CT329AZ44
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมชาสูง
และฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน



FREE STANDING BATHTUB



NEW TERRANOVA SERIES

From the majestic look of an ocean line
to modern design
จากความหรูหราสง่างามของเรือเดินสมุทร
สู่งานดีไซน์ที่ทันสมัย



BT267PP นิว เทอร์ราโนวา

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 880 x 1800 x 730 mm.

Capicity 230 Liters





แนะนำใช้กับก๊อกรุ่น
CT329AXZ44
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมขาสูง
และฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน



OLIX SERIES

Small Olix bathtub with curved design
โอลิกซ์ อ่างอาบน้ำขนาดเล็กดีไซน์โค้งมน เรียบง่าย
สไตล์โมเดิร์นเหมาะสำหรับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด



BT1236EP โอลิกซ์

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบกดที่สะดืออ่าง

Dimension 700 x 1500 x 570 mm

Capicity 178 Liters





แนะนำใช้กับก๊อกรุ่น
CT329AXZ44
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมขาสูง
และฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน

FREE STANDING BATHTUB







NEW PARAGON SERIES

Outstanding with the splendid
combination of designs
โดดเด่นด้วยอัจฉริยะแห่งความสมบูรณ์ของดีไซน์

BTW377PP(H) นิว พารากอน

Acrylic Whirlpool Bathtub with FT06 faucet
อ่างระบบน้ำวนพร้อมก๊อก FT06
และสะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1205 x 1690 x 610 mm.

Capicity 239 Liters

BT277PP(H) นิว พารากอน

Free Standing Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1205 x 1690 x 610 mm.

Capicity 239 Liters

ATTINA SERIES

Double-size bathtub for 2 persons.
Can be installeed over counter
or installed with the skirt.
อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ สามารถนอนอาบได้
2 คนเลือกติดตั้งบนเคาน์เตอร์หรือประกอบ
กับ skirt ติดตั้งแบบลอยตัว







BWA401SPP(H) แอททินา

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
with Leg & Skirt Ø1805 mm.
อ่างระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมสะดือป๊อปอัพ
ขาและแผงอะคริลิคลอยตัวแบบหมุน

Dimension 1805 x 1805 x 600 mm.

Capicity 347 Liters

BTW301SPP(H) แอททินา

Acrylic Whirlpool Bathtub with Leg & Skirt
Ø1805 mm.
อ่างระบบน้ำวนพร้อมสะดือป๊อปอัพ
ขาและแผงอะคริลิคลอยตัวแบบหมุน

Dimension 1805 x 1805 x 600 mm.

Capicity 347 Liters

BT201SPP(H) แอททินา

Free Standing Bathtub with Leg & Skirt
Ø1805 mm.
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ
ขาและแผงอะคริลิคลอยตัวแบบหมุน

Dimension 1805 x 1805 x 600 mm.

Capicity 347 Liters

FREE STANDING BATHTUB







MARINE SERIES

Double-size bathtub, can be installed over counter or installed with the skirt
อ่างอาบน้ำแบบบนเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่หรือประกอบกับ Skirt ติดตั้งแบบลอยตัว

BT2020SPP(H) มารีน

Acrylic Free Standing Bathtub with Skirt
910 x 1800 x 420 mm.
202 ลิตร
อ่างอาบน้ำพร้อมแผงอะคริลิคลอยตัว
และสะดือป๊อปอัพแบบหมุน

DROP IN BATHTUB

ROSANNA SERIES

Large bathtub with built-in armrest and head support, Elegant designed
อ่างอาบน้ำแบบมีที่พักแขนและที่พักศีรษะในตัว ดีไซน์เรียบหรู





กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก



BWA428PP(H) โรซานนา

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
อ่างระบบน้ำวนอัดอากาศแบบมีมือจับ
พร้อมแถมสะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 620 mm.
Capicity 246 Liters

BHW328PP(H) โรซานนา

Acrylic Whirlpool Bathtub with Hand Grip
อ่างระบบน้ำวนอัดอากาศแบบมีมือจับ
สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 620 mm.
Capicity 246 Liters

BH228PP(H) โรซานนา

Acrylic Bathtub with Hand Grip
อ่างอาบน้ำพร้อมมือจับ สะดือป๊อปอัพแบบหมุน
สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 500 mm.
Capicity 246 Liters

BT218PP(H) โรซานนา

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุน
สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 500 mm.
Capicity 246 Liters

DROP IN BATHTUB



MACONI SERIES

Standard size bathtub with curved design
อ่างอาบน้ำขนาดมาตรฐานดีไซน์โค้งมน



กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก



BWA421PP(H) มาโคนี

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
อ่างระบบน้ำวนอัดอากาศแบบมีมือจับ
สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 570 mm.
Capicity 194 Liters

BHW321PP(H) มาโคนี

Acrylic Whirlpool Bathtub with Hand Grip
อ่างระบบน้ำวนแบบมีมือจับพร้อมสะดือป๊อปอัพ

Dimension 800 x 1700 x 570 mm.
Capicity 194 Liters

BH221PP(H) มาโคนี

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip
อ่างอาบน้ำพร้อมมือจับ สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x450 mm.
Capicity 194 Liters

BT221PP(H) มาโคนี

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x450 mm.
Capicity 194 Liters



ROYAL ROSANNA

Large bathtub with built - in armrest and head support designed, and suitable for 2 persons
อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่พร้อมที่วางศีรษะในตัวดีไซน์สวย เรียบหรูเหมาะสำหรับสองคน







กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก

BWA429EL(H) โรยัล โรซานนา

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมมือจับสะดือป๊อปอัพแบบหมุน
ขนาดพิเศษ
1100 x 1900 x 610 mm.
261 ลิตร

BHW329EL(H) โรยัล โรซานนา

Acrylic Whirlpool Bathtub with Hand Grip
ระบบน้ำวน พร้อมมือจับสะดือป๊อปอัพ
แบบหมุนขนาดพิเศษ
1100 x 1900 x 610 mm.
261 ลิตร

BH229EL(H) โรยัล โรซานนา

Acrylic Bathtub with Hand Grip
อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบหมุนขนาดพิเศษ
1100 x 1900 x 500 mm.
261 ลิตร

BT219EL(H) โรยัล โรซานนา

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบหมุนขนาดพิเศษ
1100 x 1900 x 500 mm.
261 ลิตร



HERCULES SERIES

Bathtub with extra space for more comfort and increased safety with anti-slip texture on tub floor.
อ่างอาบน้ำที่เพิ่มพื้นที่พิเศษเพื่อความสบายและมีดีไซน์ที่ประสานความเป็นเหลี่ยมมุมอย่างลงตัว





*กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก

BWA1018EL(H) เฮอร์คิวลิส

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
อ่างระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมสะดือป๊อปอัพ
แบบหมุนขนาดพิเศษ

Dimension	1600 x 1600 x 565 mm.
Capicity	347 Liters

BTW1018EL(H) เฮอร์คิวลิส

Acrylic Whirlpool Bathtub
ระบบน้ำวนพร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุนขนาดพิเศษ

Dimension	1600 x 1600 x 565 mm.
Capicity	347 Liters

BT1018EL(H) เฮอร์คิวลิส

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ
พร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุนขนาดพิเศษ

Dimension	1600 x 1600 x 565 mm.
Capicity	347 Liters



VALENCIA SERIES

Large bathtub with curved design
and built-in soap socket
อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ดีไซน์โค้งมน



BWA423PP(H) วาเลนเซีย

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศเพิ่มค่า พร้อมมือจับ
สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1050 x 1855 x 570 mm.

Capicity 202 Liters



กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก

BHW323PP(H) วาเลนเซีย

Acrylic Whirlpool Bathtub with Hand Grip
ระบบน้ำวน พร้อมมือจับ
ตรงแกมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1050 x 1855 x 570 mm.

Capicity 202 Liters

BH223PP(H) วาเลนเซีย

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip
อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับในตัว
ตรงแกมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1050 x 1855 x 450 mm.

Capicity 202 Liters

BT213PP(H) วาเลนเซีย

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับในตัว
ตรงแกมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1050 x 1855 x 450 mm.

Capicity 202 Liters

VALENTINO SERIES

Standard size bathtub with curve design
อ่างอาบน้ำขนาดมาตรฐานดีไซน์โค้งมน





กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก



BWA412PP(H) วาเลนติโน

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมมือจับ
สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1750 x 590 mm.

Capicity 193 Liters

BTW312PP(H) วาเลนติโน

Acrylic Whirlpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศ
พร้อม สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1750 x 590 mm.

Capicity 193 Liters

BT212PP(H) วาเลนติโน

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อม สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1750 x 470 mm.

Capicity 193 Liters



CAPSULE SERIES

"Large & European style bathtub
อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ดีไซน์ยุโรป







กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก

BTW339EL(H) แคปซูล

Acrylic Whirlpool Bathtub
อ่างระบบน้ำวน พร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุนขนาดพิเศษ

Dimension 800 x1800 x 430 mm.

Capicity 194 Liters

BT239EL(H) แคปซูล

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพแบบหมุนขนาดพิเศษ

Dimension 800 x1800 x 430 mm.

Capicity 194 Liters



ATTINA SERIES

Double-size bathtub for 2 persons. Can be
installeed over counter or installed with the skirt
อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ สามารถนอนอาบได้ 2 คนเลือก
ติดตั้งบนเคาน์เตอร์หรือประกอบกับ skirt ติดตั้งแบบลอยตัว





BWA401PP(H) แอททิน่า

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1,590 x 1,590 x 600 mm.

Capicity 347 Liters

BTW301PP(H) แอททิน่า

Acrylic Whirlpool Bathtub
อ่างอาบน้ำแบบฝังเคาน์เตอร์
ระบบน้ำวนพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1,590 x 1,590 x 600 mm.

Capicity 347 Liters

BT201PP(H) แอททิน่า

Acrylic Whirlpool Bathtub
อ่างพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1,590 x 1,590 x 480 mm.

Capicity 347 Liters

DROP IN BATHTUB



MARINE SERIES

Double-size bathtub, can be installed over counter or installed with the skirt
อ่างอาบน้ำแบบบนเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่หรือประกอบกับ Skirt ติดตั้งแบบลอยตัว





BT202PP(H) มารีน

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 910 x 1800 x 420 mm.

Capicity 202 Liters

DROP IN BATHTUB



RIVIERA SERIES

From the charm of france's Riviera, the bathtub's curved deisgn stimulates relaxing imagination.
จากเสน่ห์ความดึงดูดของชายหาด ริเวียร่าประเทศฝรั่งเศส สร้างจิตนาการเป็นเส้นโค้งให้ความรู้สึกผ่อน







กรณีอ่างฝังแบบธรรมดาไม่รวมระยะขาเหล็ก

BWA1052PP(H) ริเวียร่า

Acrylic Whirlpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศ พร้อมสะดือ ป๊อปอัพ

Dimension 800 x 1700 x550 mm.

Capicity 194 Liters

BHW1052P(H) ริเวียร่า

Acrylic Whirlpool Bathtub with Hand Grip
ระบบน้ำวน พร้อมมือจับแถม
พร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 550 mm.

Capicity 194 Liters

BH1052PP(H) ริเวียร่า

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip
ระบบน้ำวน พร้อมมือจับแถม
พร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 430 mm.

Capicity 194 Liters

BT1052PP(H) ริเวียร่า

Standard Acrylic Bathtub
อ่างพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1700 x 430 mm.

Capicity 194 Liters

DIVA SERIES

Small countertop bathtub
อ่างอาบน้ำแบบบนเคาน์เตอร์ขนาดเล็กมี
ที่วางสบู่ในตัว





BHW342PP(H) ดิวา

Acrylic Whirlpool Bathtub with Hand Grip
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมแถมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 755 x 1600 x 515 mm.

Capicity 148 Liters

BH242PP(H) ดิวา

Acrylic Bathtub with Hand Grip
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมแถมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 755 x 1600 x 515 mm.

Capicity 148 Liters

BWA442PP(H) ดิวา

Acrylic Whirlpool & Airpool Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมแถมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 755 x 1600 x 515 mm.

Capicity 148 Liters

BT232PP(H) ดิวา

Standard Acrylic Bathtub
ระบบน้ำวนอัดอากาศพร้อมแถมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 755 x 1600 x 395 mm.

Capicity 148 Liters



GIANT SERIES

Bathtub with rectangular designed
complementing sanitary ware.
(Available in 2 size)
อ่างอาบน้ำดีไซน์เหลี่ยมเข้ากับสุขภัณฑ์
ทรงเหลี่ยมมีให้เลือก 2 ขนาด





BT203PP(H) โจแอนท์

Stanard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 900 x 1850 x 470 mm.

Capicity 328 Liters

BT2037PP(H) โจแอนท์

Stanard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 900 x 1850 x 470 mm.

Capicity 194 Liters





ALISS SERIES

Bathtub with modern design fit for modern condominium, suitable for both standing position shower and lying in the bathtub
คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยภายในอ่างอาบน้ำให้เหมาะสม
ทั้งการนอนอาบและยืนอาบ



BT204PP(H) อลิส

Standard Acrylic Bathtub
ระบบน้ำวน พร้อม สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 800 x 1500 x 410 mm.

Capicity 217 Liters

SANTA SERIES

Compact bathtub, perfect with simple style
อ่างอาบน้ำแบบบนเคาน์เตอร์ขนาดเล็ก







* ในภาพเป็นอ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ

BT216PP(H) แซนต้า

Standard Acrylic Bathtub
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 700 x 1600 x 390 mm.

Capicity 132 Liters

BT216D(H) แซนต้า

Standard Acrylic Bathtub with Plug and Chain Waste
อ่างอาบน้ำพร้อม สะดือสายโซ่

Dimension 700 x 1600 x 390 mm.

Capicity 132 Liters

BH226D(H) แซนต้า

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip and Plug & Chain Waste
อ่างอาบน้ำพร้อมมือจับ สะดือสายโซ่

Dimension 700 x 1600 x 390 mm.

Capicity 132 Liters

BH226PP(H) แซนต้า

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip and Pop-up Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 700 x 1600 x 390 mm.

Capicity 132 Liters



MILANO SERIES

Standard bathtub with classic design
อ่างอาบน้ำขนาดมาตรฐาน ดีไซน์คลาสสิค





BH220PP(H) มิลาโน

Standard Acrylic Bathtub
with Hand Grip and Pop-up Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 750 x 1700 x 445 mm.
Capicity 206 Liters

BT210PP(H) มิลาโน

Standard Acrylic Bathtub
with Pop-up Waste
อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 750 x 1700 x 445 mm.
Capicity 206 Liters

ASTRA SERIES

Compact bathtub, perfect with simple style
อ่างอาบน้ำแบบเคาน์เตอร์ขนาดเล็ก







BH243PP(H) WH แอสทรา

Standard Acrylic Bathtub with
Hand Grip and Pop-up Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 760 x 1500 x 390 mm.
Capicity 143 Liters

BT233PP(H) WH แอสทรา

Standard Acrylic Bathtub
with Pop-up Waste
อ่าง พร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 760 x 1500 x 390 mm.
Capicity 143 Liters



MONE SERIES

Compact bathtub, perfect with simple style
อ่างอาบน้ำแบบเคาน์เตอร์ขนาดเล็ก



* ในภาพเป็นอ่างอาบน้ำพร้อมสะดือสายโซ่

BH224PP(H) WH โมเน่

Standard Acrylic Bathtub
with Hand Grip and Pop-up Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 750 x 1600 x 390 mm.
Capicity 145 Liters

BH224D(H) WH โมเน่

Standard Acrylic Bathtub with
Hand Grip and Plug & Chain Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ สายโซ่

Dimension 750 x 1600 x 390 mm.
Capicity 145 Liters

BT214PP(H) โมเน่

Standard Acrylic Bathtub
with Pop-up Waste
อ่าง พร้อมพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 750 x 1600 x 390 mm.
Capicity 145 Liters

BT214D(H) WH โมเน่

Standard Acrylic Bathtub
with Plug & Chain Waste
อ่าง พร้อมสะดือ สายโซ่

Dimension 750 x 1600 x 390 mm.
Capicity 145 Liters

BETTI SERIES

Compact bathtub, perfect with simple style
อ่างอาบน้ำแบบเคาน์เตอร์ขนาดเล็ก







BH245PP(H) WH เบ็ตตี้

Standard Acrylic Bathtub with
Hand Grip and Pop-up Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 730 x 1550 x 375 mm.
Capicity 131 Liters

BT235PP(H) WH เบ็ตตี้

Standard Acrylic Bathtub
with Pop-up Waste
อ่าง พร้อมพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 730 x 1550 x 375 mm.
Capicity 131 Liters

DROP IN BATHTUB



DONNA SERIES

Bathtub with simple design and more safety with anti-slip floor texture (Available in 2 size)
อ่างอาบน้ำแบบบนเคาน์เตอร์ขนาดเล็ก มีลายกันลื่นในตัว มีให้เลือก 2 ขนาด











* ในภาพเป็นอ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ

BH227PP(H) ดอนน่า

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip and Pop-up Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 730 x 1700 x 405 mm.
Capicity 167 Liters

BH227D(H) ดอนน่า

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip and Plug & Chain Waste
อ่าง พร้อมมือจับพร้อมสะดือ สายโซ่

Dimension 730 x 1700 x 405 mm.
Capicity 167 Liters

BT217PP(H) ดอนน่า

Standard Acrylic Bathtub with Pop-up Waste
อ่างพร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 730 x 1700 x 405 mm.
Capicity 167 Liters

BT217D(H) ดอนน่า

Standard Acrylic Bathtub with Plug & Chain Waste
อ่าง พร้อมสะดือ สายโซ่

Dimension 730 x 1700 x 405 mm.
Capicity 167 Liters

DROP IN BATHTUB



* ในภาพเป็นอ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ



BH225PP(H) WH ดอนน่า

Standard Acrylic Bathtub with Hand Grip and Pop-up Waste
อ่างอาบน้ำพร้อม สะดือป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 710 x 1500 x 405 mm.
Capicity 132 Liters

CORNER BATHTUB

GENOVA SERIES

Bathtub with built-in seat for higher usage convenience
อ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมสำหรับพื้นที่จำกัด สามารถนั่งอาบได้พร้อมแผงกั้น เพิ่มความสะดวกในการบำรุงรักษา







กรณีติดตั้งภาพตัวอย่างแนะนำสั่งซื้อ SKIRT รหัส SK234(H) WH GENOVA SKIRT HYGINE

BWA434PP(H) จีโนวา

Acrylic Whirlpool & Airpool
ระบบน้ำวนอัดอากาศ พร้อมมือจับ พร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1200 x 1200 x 648 mm.
Capicity 176 Liters

BTW334PP(H) จีโนวา

Acrylic Whirlpool
ระบบน้ำวน พร้อมสะดือ ป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1200 x 1200 x 648 mm.
Capicity 176 Liters

BT234PP(H) จีโนวา

Acrylic Whirlpool
อ่างพร้อมป๊อปอัพแบบหมุน

Dimension 1200 x 1200 x 488 mm.
Capicity 176 Liters

SHOWER ENCLOSURE

Our shower enclosures feature extra-thick tempered safety glass for safe and reliable use.

ตู้อาบน้ำที่มาพร้อมกระจกนิรภัย Tempered Glass หนาพิเศษ ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกการใช้งาน



SHOWER ENCLOSURE ตู้อาบน้ำ

1. ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือย / FRAMELESS SHOWER ENCLOSURE CUBE SERIES



แบบเข้ามุม แบบฉากกั้น

2. ฉากกั้นอาบน้ำบานกึ่งเปลือย / SEMI-FRAMELESS SHOWER ENCLOSURE SLIMMA SERIES, ADHOC SERIES



แบบตู้เข้ามุม แบบฉากกั้นบานเลื่อน แบบตู้เข้ามุมโค้ง

3. ฉากกั้นอาบน้ำบานเฟรม / FRAME SHOWER ENCLOSURE ZETA SERIES



แบบตู้เข้ามุม แบบฉากกั้นบานเลื่อน

Huy Hoang

WHY COTTO SHOWER ENCLOSURE

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรเลือกใช้ฉากกั้นและตู้อาบน้ำคอตโต้

5 Year Guarantee	Free Measurement	Free Installation	Rustless	Tempered Glass	Smooth Slide	Hygiene Easy-Care Glass	Made to Order
only accessories							
สินค้ารับประกัน 5 ปี เฉพาะอุปกรณ์ (บานเปลือย)	บริการวัดพื้นที่ฟรี (พื้นที่บริการ)	บริการติดตั้งฟรี (พื้นที่บริการ)	อุปกรณ์ทุกชิ้น ป้องกันการเกิด สนิม	กระจกนิรภัย มาตรฐาน อุตสาหกรรม	เปิด-ปิด ประตู ได้สะดวก และแบบสนิท	ทำความสะอาดง่าย ลดการยึดเกาะของ น้ำและเชื้อโรค	สามารถออกแบบ และผลิตได้ตาม ขนาดหน้างาน

Instruction for Self-perform Measurement

ข้อแนะนำฉากกั้นที่เหมาะกับห้องน้ำ

1. Compact Bathroom - Use rolling frame or the corner type to save space

ห้องน้ำแคบ - ควรเลือกใช้ฉากกั้น หรือแบบเข้ามุมโค้งหรือเหลี่ยม



แบบเหลี่ยม
Square Corner

แบบฉากกั้น
Rolling Frame

แบบมุมโค้ง
Curved Corner

2. Spacious Bathroom - Select hinged door to accommodate various designs in other parts of your bathroom.

ห้องน้ำโปร่ง - ควรเลือกใช้บานเปิดเปลือย ที่ออกแบบได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งห้องน้ำแคบ กว้าง หรือเข้ามุม



บานเปิดเปลือย
Hinged Door



Huy Hoàng

Instruction for Self-perform Measurement

ข้อแนะนำการวัดขนาดหน้างานด้วยตนเอง



1 SELF-MEASURED

The width of the installment can be self-measured after finishing floor/wall tiling.
สามารถวัดขนาดความกว้างของหน้างานด้วยตนเองได้ หลังจากปูกระเบื้องพื้นหรือผนัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 SEPARATING THE MEASUREMENT

Use tape measure to measure the width by separating the measurement into upper, middle and lower widths.
ใช้ตลับเมตรวัดขนาดความกว้าง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ "บน กลาง ล่าง"

3 USE THE SMALLEST WIDTH

Use the smallest width to select the size of the enclosure in order to fit the prepared area.
ใช้ตัวเลขระยะที่แคบที่สุด เพื่อเลือกขนาดสินค้าให้พอดีกับขนาดความกว้างของหน้างาน

Operation and Maintenance Instructions for COTTO Shower Enclosures

ข้อแนะนำในการใช้ และการดูแลรักษาสินค้าตู้อาบน้ำ



Wipe clean with soft cloth or bubble at least every other day (depending on the usage and ventilation frequency and properties of water and soap products being used

ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้า หรือฟองน้ำนุ่มๆ อย่างน้อยวันเว้นวัน (หรือขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน คุณสมบัติของน้ำหรือชนิดแชมพูและสบู่ที่ใช้)



Do not apply glass cleaning agent which in basic and do not use hard cleaning materials such as synthetic fibers for dishwashing.

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกที่มีฤทธิ์เป็นด่าง และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีลักษณะแข็งกระด้าง เช่น แผ่นใยล้างจาน



Do not leave soap or shampoo stains on the floor with silicone filling for this may cause the growth of fungus (although the silicone has anti-fungus property).

ไม่ควรปล่อยให้พื้นมีคราบสบู่ หรือแชมพู เกาะบริเวณขอบที่มี Silicone เพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราบนบริเวณผิวของ Silicone (ถึงแม้เนื้อ Silicone จะป้องกันเชื้อรา)



Baking soda can be used to mix with vinegar at 1:1 ratio for cleaning white stains on the mirror.

สามารถใช้ Baking Soda ผสมกับน้ำส้มสายชูในสัดส่วน 1:1 เช็ดทำความสะอาดคราบขาวที่เกาะบนกระจกออกได้

FRAMELESS SHOWER ENCLOSURE



CUBE SERIES

FREE INSTALLATION

MADE TO ORDER

Inspired by the shape of cube similar to that of safety glass' surface, when, combined with high quality stainless materials; result in COTTO Cube Series which not only functions as bathroom partition but also enhances the bathroom 'luxurious' look and feel.

ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของลูกบาศก์ (cube) ที่มีความคล้ายกับผลึกกระจกนิรภัย เมื่อนำมาประกอบกับอุปกรณ์สแตนเลส เกรดสูง จึงเกิดเป็นฉากกั้นอาบน้ำ COTTO Cube Series ที่นอกจากจะมีประโยชน์ในการแบ่งสัดส่วนในห้องน้ำแล้ว ยังช่วยให้ห้องน้ำดูหรูหราสวยงามมากยิ่งขึ้น

CUBE SERIES ACCESSORIES

อุปกรณ์ตู้อาบน้ำ



TEMPERED GLASS

5 times stronger than ordinary glass with thicknesses of 8 and 10 mm.

หนา 10 มม. และ 8 มม. แข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา 5 เท่า



HANDLE

450 - 500 mm. in width, easy to use

ขนาดกว้าง 450-550 มม. ใช้งานสะดวก



CROSSBAR SET

Stainless Steel Grade 304

ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการเปิดปิดใช้งาน



HINGE

Able to support more than 50 kg. and salt-spray test qualified with over 200 hours

รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบ Salt Spray Test กว่า 200 ชั่วโมง



BRACKET

made with grade 304 stainless steel, help increase the glass strength

ทำจากสแตนเลส เกรด 304 ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับบานกระจก



SEALING STRIPS

Water-proof, all-length sealing rubber to prevent water leakage

ยางกันน้ำยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึม

Outstandingly stylish with premium quality

โดดเด่นมีสไตล์ ด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม

FRAMELESS SHOWER ENCLOSURE



CUBE 1

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **DAC070-GS**	■ **D8ACF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm



CUBE 2

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ DAC090-GS	■ D8ACF090-GS
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm
■ **FAC090-GS**	■ **F8ACF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm



CUBE 3

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **DAC070-GS**	■ **D8ACF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FAC050-GS**	■ **F8ACF050-GS**
500 x 1800 mm	500 x 1800 mm



CUBE 4

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **DAC070-GS**	■ **D8ACF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FAC020-GS**	■ **F8ACF020-GS**
200 x 1800 mm	200 x 1800 mm
■ **FAC090-GS**	■ **F8ACF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm



CUBE 5

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **DBC070-GS**	■ **D8BCF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FBC020-GS**	■ **F8BCF020-GS**
200 x 1800 mm	200 x 1800 mm

Note : Can be designed and manufactured according to actual required size
- 1800 - 2400 mm in height (1800 mm standard)
- Door width 600 - 1000 mm (700 mm standard)

*หมายเหตุ : - สามารถออกแบบและผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง
- ความสูง 1,800-2,400 มม. (มาตรฐาน 1,800 มม.)
- ความกว้างประตู 600-1,000 มม. (มาตรฐาน 700 มม.)



CUBE 6

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **DBC070-GS**	■ **D8BCF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FBC020-GS**	■ **F8BCF020-GS**
200 x 1800 mm	200 x 1800 mm
■ **FAC090-GS**	■ **F8ACF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm



CUBE 7

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **DBC070-GS**	■ **D8BCF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FBC020-GS**	■ **F8BCF020-GS**
200 x 1800 mm	200 x 1800 mm
■ **FAC050-GS**	■ **F8ACF050-GS**
500 x 1800 mm	500 x 1800 mm



CUBE 8

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **FBC020-GS**	■ **F8BCF020-GS**
200 x 1800 mm	200 x 1800 mm
■ **FAC020-GS**	■ **F8ACF020-GS**
500 x 1800 mm	200 x 1800 mm
■ **DBC070-GS**	■ **D8BCF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FAC090-GS**	■ **F8ACF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm



CUBE 9

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **FBC090-GS**	■ **F8BCF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm
■ **DBC070-GS**	■ **D8BCF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FAC090-GS**	■ **F8ACF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm



CUBE 10

SAFETY GLASS 10 mm กระจกนิรภัย 10 มม.	SAFETY GLASS 8 mm กระจกนิรภัย 8 มม.
■ **FBC090-GS**	■ **F8BCF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm
■ **FAC020-GS**	■ **F8ACF020-GS**
200 x 1800 mm	200 x 1800 mm
■ **DBC070-GS**	■ **D8BCF070-GS**
700 x 1800 mm	700 x 1800 mm
■ **FAC090-GS**	■ **F8ACF090-GS**
900 x 1800 mm	900 x 1800 mm

Huy Hoang

GLASS OPTIONAL

FIT FORM

With ceiling-embedded safety glass technology for increased strength and luxurious transparency look, a change from simple, ordinary shower screen for the sense of luxury.

เทคโนโลยีการฝังกระจกบนเพดานแทนการยึดด้วยอุปกรณ์สเตนเลสนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วยังทำให้ดูโปร่งตา และหรูหรา

- 10 mm thick safety glass with securing equipment made of 100% stainless material
- Customized sizes available to fit actual installation areas

- ทำจากกระจกนิรภัยหนา 10 มม. อุปกรณ์จับยึด ทำจาก Stainless แท้ 100%
- มีขนาดสั่งตัด สามารถออกแบบและผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง

COLOR

Try adding new colors to the shower panel. A nice example is to replace the conventional transparent glass with the ocean gray glass.

เพิ่มสีสันให้ฉากกั้นอาบน้ำ ให้ไม่น่าเบื่อ ด้วยการเปลี่ยนกระจกใสธรรมดาเป็น สี Ocean gray (เขียวใส)

* NOTE : Can be designed and manufactured according to actual required size
-1800 - 2400 mm in height (1800 mm standard)
-Door width 600 - 1000 mm (700 mm standard)

* หมายเหตุ : สามารถออกแบบและผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง
- ความสูง 1800 - 2400มม. (มาตรฐาน 1800 มม.)
- ความกว้างประตู 600 - 1000 มม (มาตรฐาน 700 มม.)

ADHOC SERIES

แอดฮ็อค ซีรีส์

A new dimension of shower enclosure design, perfect for every lifestyle

มิติใหม่ของตู้อาบน้ำที่ตอบสนองการใช้งานของทุก Lifestyle ได้อย่างลงตัว

SF090RBR
(GS : Chrome /GW : White)

Adhoc Series Round Twin with 2 slide doors and 6 mm thick safety glass
900 x 900 x 1850 mm.

ตู้โค้งเข้ามุม 2 บานเลื่อน กระจกนิรภัย 6 มม.
900 x 900 x 1850 มม.

คุณสมบัติของ ADHOC SERIES

- 6 mm thick safety glass
- Robust double wheel
- Tightly shut door with magnetic stripe
- Silver-chrome/White aluminum frame
- Per order sizes are not available
- 1 year guarantee (Device only)

- วัสดุ กระจกนิรภัยหนา 6 มม.
- ลูกล้อคู่แข็งแรง 2 เท่า
- ปิดประตูแนบสนิทด้วยแถบแม่เหล็ก
- เฟรมอะลูมิเนียมสีโครมและสีขาว
- ขนาดมาตรฐาน
- รับประกันสินค้า 1 ปี (เฉพาะอุปกรณ์)

ฉากกั้นอาบน้ำ

FAC080HRO-GS

ฉากกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง แบบบานถาวร (Fix)

กระจกนิรภัย 10 มม. (Tempered)
800 x 1850 mm.

ZETA SERIES

เซต้าซีรีส์

FREE INSTALLATION · MADE TO ORDER

Fulfill bathroom's beauty
with perfect design and convenient functions

เติมเต็มความสวยงามของห้องน้ำ
ด้วยดีไซน์ที่ลงตัว พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวกสบาย



Frame and installation equipment
คุณสมบัติของ ZETA Series

1 YEAR Ware GUARANTEE · Smooth Slide · MADE TO ORDER · RUSTLESS



1 Frame handle
เฟรมมือจับประตู



Safety design, prevent pinching injury 100%

ออกแบบให้ปลอดภัย ไม่หนีบมือ 100%

2 Nylon Cord
เชือกป้องกันการกระแทก

Softly synchronizes opening and closing of every door (only for the 3-door version)

(เฉพาะรุ่นบานเลื่อน 3 ตอน) ช่วยให้บานประตูเปิด-ปิด อย่างนุ่มนวล พร้อมกันทุกบาน

3 Material
กระจก



4 mm TIS-certified safety glass

กระจกนิรภัยหนา 4 มม. มาตรฐาน มอก.

4 Made-to order
มีขนาดสั่งตัด

MADE TO ORDER

Customized sizes to fit the prepared installation areas

สามารถออกแบบและผลิตใช้ตามขนาดหน้างาน

INLINE 2 SLIDE
ระยะทางเข้า : บานเลื่อนสองตอน

Size (cm) ขนาดฉากกั้น (cm)	Entrance (cm) ทางเข้า (cm)
100	47
110	52
120	57
130	62
140	67
150	72
160	77

INLINE 3 SLIDE
ระยะทางเข้า : บานเลื่อนสามตอน

Size (cm) ขนาดฉากกั้น (cm)	Entrance (cm) ทางเข้า (cm)
90	49
100	56
110	62
120	69
130	76
140	83
150	89
160	96

FRAME SHOWER ENCLOSURE (Made to Order)



ZETA SERIES

FREE INSTALLATION · 1 YEAR Ware GUARANTEE · MADE TO ORDER · Smooth Slide · RUSTLESS

CORNER SLIDE : ตู้เข้ามุม



ZETA Corner Slide

SAFETY GLASS

■ **SZ090ZC2-GW* /GS**

Corner slide with 4 mm safety glass
White / Silver Frame

ตู้อาบน้ำเหลี่ยมเข้ามุม 2 บานเลื่อน กระจกนิรภัย 4 มม. เฟรมขาว/เฟรมเงิน

900 x 900 x 1850 mm

INLINE 2 SLIDE : บานเลื่อน 2 ตอน



ZETA Inline 2 Slide

SAFETY GLASS

■ **SZ120I2-GW*/GS**

Inline 2 slide with 4 mm safety glass
White / Silver Frame

ฉากกั้นอาบน้ำบานเลื่อน 2 ตอน กระจกนิรภัย 4 มม. เฟรมขาว/เฟรมเงิน

1200 x 1850 mm

INLINE 3 SLIDE : บานเลื่อน 3 ตอน



ZETA Inline 3 Slide

SAFETY GLASS

■ **SZ090I3-GW*/GS**

Inline 3 slide with 4 mm safety glass
White / Silver Frame

ฉากกั้นอาบน้ำบานเลื่อน 3 ตอน กระจกนิรภัย 4 มม. เฟรมขาว/เฟรมเงิน

900 x 1850 mm

NOTE:

1. 3-section sliding door suitable for bathroom with widths between 90-180 cm.
2. 2-section sliding door suitable for bathroom with widths between 100-160 cm.
3. Standard height of 185 cm
4. Adjustable distance of +/- 2 cm
5. Standard direction to sliding is from left to right

หมายเหตุ

1. บานเลื่อน 3 ตอน เหมาะสำหรับห้องน้ำกว้าง 90-180 ซม.
2. บานเลื่อน 2 ตอน เหมาะสำหรับห้องน้ำกว้าง 100-160 ซม.
3. ความสูงมาตรฐาน 185 ซม.
4. สามารถปรับระยะได้ +/- 2 ซม.
5. บานเลื่อน 2 ตอน/3 ตอน ทิศทางการเลื่อนมาตรฐาน คือเลื่อนจากซ้ายไปขวา



SLIMMA SERIES

Outstanding simple and slim design to fit with all bathroom styles.

โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ Slim เรียบง่าย เหมาะกับห้องน้ำทุกสไตล์

FREE INSTALLATION · MADE TO ORDER · 1 YEAR Ware GUARANTEE

คุณสมบัติ SLIMMA SERIES

- Long, comfortable stainless steel handle
  เฟรมมือจับประตูสแตนเลส Design แบบยาว จับถนัดมือ
- Durable double roller
  ลูกล้อแบบคู่ แข็งแรง
- 6 mm. tempered glass
  กระจกนิรภัยหนา 6 มม.
- Custom sizes
  สั่งตัดได้ตามหน้างานจริง
- Silver aluminum frames
  เฟรมอลูมิเนียมสีเงิน Hair Line
- 1 Year guarantee (Device only)
  รับประกันสินค้าเฉพาะอุปกรณ์ 1 ปี





1 year guarantee **รับประกันสินค้า 1 ปี**

CORNER SLIDE : ตู้เข้ามุม

■ **SL090C2-GS**
900 x 900 x 1850 mm

■ **SL090-GBKSET**
900 x 900 x 1850 mm.



*แนะนำใช้กับถาดรองอาบน้ำ
ทรงสี่เหลี่ยม รุ่นST 410 C(H)

(GS: Chrome / GBKSET: Black)



INLINE 2 SLIDE : ฉากกั้นบานเลื่อน 2 ตอน

■ **SL120I2-GS**
1200 x 1850 mm

■ **SL150I2-GS**
1500 x 1850 mm

■ **SL130I2-GS**
1300 x 1850 mm

■ **SL160I2-GS**
1600 x 1850 mm

■ **SL140I2-GS**
1400 x 1850 mm

■ **SL170I2-GS**
1700 x 1850 mm

SHOWER TRAY



ถาดรองอาบน้ำ

Beautiful and easy clean with anti-slip floor texture in the body, easy to install, make your bathroom more elegant and cool.

เพิ่มความสวยงาม ทำความสะอาดง่าย มีลายกันลื่นในตัว สะดวกในการติดตั้ง เรียบหรู เท่ห์ ช่วยให้คุณจัดสรรค์พื้นที่ในห้องน้ำได้อย่างลงตัว



ST410C(H) WH

Square Shower Tray with Anti-Slip Floor Texture (Hygiene)
900 x 900 x 130 mm.

ถาดรองอาบน้ำ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลายกันลื่นในตัว





ST420H(H) WH

Curved Corner Shower Tray with Anti-Slip Floor Texture (Hygiene)
900 x 900 x 130 mm.

ถาดรองอาบน้ำ ทรงเข้ามุมโค้ง มีลายกันลื่นในตัว



FITTINGS ACCESSORIES

High-quality bathroom accessories make your bathroom experience more convenient.

อุปกรณ์ห้องน้ำคุณภาพสูง หลากหลายดีไซน์
ช่วยให้การใช้งานห้องน้ำของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น

RINSING SPRAY



CT982BR#CR(HM)
Brass Rinsing Spray Set
ฝักบัวฉีดชำระทองเหลือง





CT980H#WH(HM)
2 Functions Rinsing Spray Set / White
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว 2 ฟังก์ชั่น





CT980NK#CR(HM)
2 Functions Rinsing Spray Set
ฝักบัวฉีดโครเมี่ยม 2 ฟังก์ชั่น





CT9914#BGR(HM)
3 Functions Rinsing Spray Set / Classic Gold
ฝักบัวฉีดสแตนเลส สีทองด้าน 2 ฟังก์ชั่น





CT9914#SA(HM)
3 Functions Rinsing Spray Set / Classic Gold
ฝักบัวฉีดสแตนเลส สีทองด้าน 2 ฟังก์ชั่น



CT9901#SA(HM)
Rinsing Spray Stainless Set
ฝักบัวฉีดชำระสแตนเลส





ตอบสนองการใช้งานที่ "หลากหลาย"



Durable handle by SUS 304
ก้านกดแข็งแรงผลิตจากสแตนเลส
SUS 304 ทนต่อการกัดกร่อน



Just push up and
let's the water flow
สายน้ำไหลต่อเนื่องเพียงยกก้านกดขึ้น



Free rotated 360°, No more
tangled toilet shower
หมุนได้ 360° แก้ปัญหาสายพันกัน

RINSING SPRAY



CT9915#BL(HM)
2 Functions Rinsing Spray Set / Nimble Black
ฝักบัวฉีดชำระสีดำ 2 ฟังก์ชั่น









CT9915#GG(HM)
Gungrey Color
สีกันเกรย์



CT9915#CR(HM)
Chrome Color
สีโครม



CT9915#WH(HM)
White Color
สีขาว



CT9902#BL(HM)
Rinsing Spray Stainless Set / Nimble Black
ฝักบัวฉีดชำระสแตนเลส สีดำ





CT993N#CR(HM)
Rinsing Spray Set / Chrome
ฝักบัวฉีดชำระสีโครม





CT9902#SA(HM)
Rinsing Spray Stainless Set
ฝักบัวฉีดชำระสแตนเลส



RINSING SPRAY



CT9911#CR(HM)
Rinsing Spray Set / Chrome
ฝักบัวฉีดชำระสีโครม





CT993NH#WH (HM)
Rinsing Spray Set (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)





***CT666N#WH(HM)**
Rinsing Spray Set / White
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว





CT9912#CR(HM)
Rinsing Spray Set / Chrome
ฝักบัวฉีดชำระสีโครม





CT9913#WH(HM)
Rinsing Spray Set / White
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว





CT9916#WH(HM)
Rinsing Spray Set / White
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว



Huy Hoang

STOP VALVE



CT1707(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2





CT1708(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อนและล้างพื้น)





CT128(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สีดำ





CT1706(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2





CT1702(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2





CT1053N(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2





CT190C6(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



STOP VALVE



***CT1700(HM)**
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ





CT1701(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ





CT179N(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ





CT1053N#BL(HM)
Stop Valve / 1 in 2 out (Nimble Black)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2 สีดำ





CT1700#BL
Stop Valve (Nimble Black)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สีดำ





CT179N#BL(HM)
Stop Valve (Nimble Black)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สีดำ



TRAP



CT685AX#BL(HM)

Adjustable Cylinder Trap 39 cm.
for Basin / Black

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบปรับได้
ทรงกระบอก ยาว 39 ซม สีดำ





CT6814AX#BL(HM)

Adjustable Cylinder Trap 32 cm.
for Basin / Black

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบปรับได้
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม สีดำ





CT6801(HM)

P-Trap 34 cm. for Basin with Basin Waste

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัวพียาว 34 ซม.
พร้อมสะดืออ่าง **แนะนำใช้กับอ่างรุ่น C2800





***CT683(HM)**

P-Trap 24 cm. for Basin

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพียาว 24 ซม.

***CT683AX(HM)**

P-Trap

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพียาว 39 ซม.



TRAP



CT685N(HM)

Cylinder Trap 32 cm. for Basin

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม





CT685NAX(HM)

Cylinder Trap 39 cm. for Basin

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 39 ซม





CT6814AX(HM)

Adjustable Cylinder Trap 32 cm. for Basin

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบปรับได้
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม





CT680(HM)

Bottle Trap 24 cm. for Basin

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม



***CT680AX(HM) UTRAP**

Bottle Trap 39 cm. For Basin

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพียาว 39 ซม.



CT6809(HM)

Bottle Trap For Lavatory

ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก





CT681(HM)

Bottle Trap 24 cm. for Urinal

ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย
แบบกระปุก ยาว 24 ซม.



Huy Hoàng

INLET HOSE PRODUCTS

สเตนเลสถักยาว
Inlet Hose



สเตนเลสถักยาว
Inlet Hose



PVC ถักยาว สีโครเมี่ยม
Inlet Hose / PVC Type Chrome Color



PVC ถักยาว สีขาว
Inlet Hose / PVC Type White Color











รหัส Product Code	ขนาด Dimension
Z427L14(HM)	14"
Z427L18(HM)	18"
Z427L27(HM)	27"

รหัส Product Code	ขนาด Dimension
Z402(HM)	16"
Z403(HM)	18"
Z404(HM)	20"
Z405(HM)	22"
Z406(HM)	24"
Z422(HM)	1 m.
Z423(HM)	1.2 m.
Z424(HM)	1.5 m.

รหัส Product Code	ขนาด Dimension
Z409#CR(HM)	16"
Z410#CR(HM)	18"
Z411#CR(HM)	20"
Z412#CR(HM)	22"
Z413#CR(HM)	24"
Z414#CR(HM)	1 m.
Z415#CR(HM)	1.2 m.
Z416#CR(HM)	1.5 m.

รหัส Product Code	ขนาด Dimension
Z409#WH(HM)	16"
Z410#WH(HM)	18"
Z411#WH(HM)	20"
Z412#WH(HM)	22"
Z413#WHHM)	24"
Z414#WH(HM)	1 m.
Z415#WHHM)	1.2 m.
Z416#WH(HM)	1.5 m.

INLET HOSE



Z4103#BL(HM)
Inlet Hose / Nylon (Nimble Black)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าไนล่อนถัก 16 นิ้ว สีดำ



Z4104#BL(HM)
Inlet Hose / Nylon (Nimble Black)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าไนล่อนถัก 18 นิ้ว สีดำ



Z4105#BL(HM)
Inlet Hose / Nylon (Nimble Black)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าไนล่อนถัก 20 นิ้ว สีดำ



FLOOR DRAIN



CT6412Z2P#GG(HM)
Stainless Floor Drain for 2" PVC Connector Pipe (Flange 4") / Gambit Grey
ตะแกรงน้ำทิ้งป้องกันแมลง สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) สีเทาด้าน



CT6411Z2P#GG(HM)
Stainless Floor Drainfor 2" PVC Connector Pipe (Flange 4") / Gambit Grey
ตะแกรงน้ำทิ้งป้องกันแมลง สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) สีเทาด้าน



FLOOR DRAIN



CT6404Z2P(HM)

Stainless Floor Drain for 2-3" PVC
Connector Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งป้องกันแมลง สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT6403Z2P(HM)

Stainless Floor Drain for 2.5" PVC
Connector Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งป้องกันแมลง สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT6406Z1P(HM)

Stainless Rail Floor Drain
for 2" PVC Drain Pipe (10cm x 30 cm.)

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC ขนาด 10 x 30 ซม.
(หน้าแปลน 2 นิ้ว)





CT6406Z2P(HM)

Stainless Rail Floor Drain
for 2" PVC Drain Pipe (10cm x 60 cm.)

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC ขนาด 10 x 60 ซม.
(หน้าแปลน 2 นิ้ว)





CT6406Z3P(HM)

Stainless Rail Floor Drain
for 2" PVC Drain Pipe (10cm x 80 cm.)

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC ขนาด 10 x 80 ซม.
(หน้าแปลน 2 นิ้ว)





CT6406Z4P(HM)

Stainless Rail Floor Drain
for 2" PVC Drain Pipe (10cm x 100 cm.)

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC ขนาด 10 x 100 ซม.
(หน้าแปลน 2 นิ้ว)





CT6406Z5P(HM)

Stainless Rail Floor Drainfor
2" PVC Drain Pipe (10cm x 120 cm.)

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC ขนาด 10 x 120 ซม.
(หน้าแปลน 2 นิ้ว)



FLOOR DRAIN



CT649H(HM)

ABS Floor Drain (Anti-Bacteria)
for 2" PVC Connector Pipe (Flange 5.9)

ตะแกรงน้ำทิ้งป้องกันกลิ่น สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.9 นิ้ว)





CT697Z1PW(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø
1.5"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT697Z2PW(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø
2"-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT697Z3PW(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
for Ø 2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT640Z1PW (HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
for Ø 2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT640Z3PW(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
for Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)





CT697Z1P(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for
Ø 1.5"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว(หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



FLOOR DRAIN



CT697Z2P(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT697Z3P(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT640Z4P(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"- 4"PVC Drain Pipe (Flange 6")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)





CT640Y1(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 2"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT640Y2(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT640Y3(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)





CT640Z1(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5)



FLOOR DRAIN



CT640Z2(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT640Z3(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)





CT640Z1PN(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 1.5-2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT640Z2PN(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 1.5-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)





CT640Z3PN(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)





CT646Z1(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, Male Thread 1.5" (Flange 3.5")

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว ขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)





CT647Z1(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, Male Thread 2" (Flange 4.9")

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4.9 นิ้ว)



FLOOR DRAIN



CT647Z2(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 2.5" (Flange 5.1")

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)





CT647Z3(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 3" (Flange 5.1")

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)





CT6413Z1P#GG(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body,
for Ø 2"- 4"PVC Drain Pipe (Flange 6")

รางน้ำทิ้งกันแมลงสแตนเลสติดตั้งกับท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 10 ซม. x 30 ซม.) สีเทาด้าน





CT6414Z2P#GG(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 2"-2.5"
PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

รางน้ำทิ้งกันแมลงสแตนเลสติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด
2 นิ้ว (หน้าแปลน 10 ซม. x 60 ซม.) สีเทาด้าน





CT6415Z3P#GG(HM)

Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø
3" PVC Drain Pipe (Flange 4")

รางน้ำทิ้งกันแมลงสแตนเลสติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด
2 นิ้ว (หน้าแปลน 10 ซม. x 80 ซม.) สีเทาด้าน





CT6416Z4P#GG

Stainless Floor Drain / Round Body,
for Ø 3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

รางน้ำทิ้งกันแมลงสแตนเลสติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด
2 นิ้ว (หน้าแปลน 10 ซม. x 100 ซม.) สีเทาด้าน





CT6417Z5P#GG

Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 2" (Flange 4.9")

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4.9 นิ้ว)



FLOOR DRAIN



CT699Z1(HM)

Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษ สำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. x 80 ซม.)

CT699Z1(100CM.)

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 100 cm)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษ สำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. x 100 ซม.)

CT699Z1(120CM.).

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 120 cm)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษ สำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. x 120 ซม.)





CT654Z2P(HM)

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain for 2-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 14.5 cm x 100 cm)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 14.5 ซม. x 100 ซม.)

CT654Z3P(HM)

Slim Stainless Trap Rail Floor Drain for 2-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 14.5 cm x 120 cm)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี ขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 14.5 ซม. x 120 ซม.)





CT644Z1P(HM)

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 14.5 cm.)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 14.5 ซม.)





CT644Z2P(HM)

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 22.5 cm.)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 22.5 ซม.)



Huy Hoang



CT644Z3P(HM)

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 14.5 x 30 cm.)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 14.5 x 30 ซม.)





CT644Z4P(HM)

Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 14.5 x 45 cm.)

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 14.5 x 45 ซม.)





CT657Z3P(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/ Square Body for 2"-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงระเบียง สำหรับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว





CT658Z1(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/ Square Body, Male Thread 2" (Flange 4.9")

ตะแกรงระเบียงแบบเกลียวขนาด 2 นิ้ว





CT645Z1CP(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/ with Lid for 2" PVC Drain Pipe (Flange 5.5")

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)





CT645Z2C(HM)

Stainless Terrace Floor Drain/ with Lid for 4" PVC Drain Pipe (Flange 5.5")

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)





CT692Z(HM)

Stainless Check Flow Lid/ Square Body, Male Thread 2" (Flange 4")

ฝาเช็คโฟลว์ขนาด 2 นิ้ว



BACK TO CONTENT

FLOOR DRAIN

SMART DRAIN



SUS 304 STAINLESS STANDARD

Smart DRAIN

CT6403Z2P

หงายฝาครอบขึ้น เพื่อติดตั้งกระเบื้องได้



NEW ARRIVAL

STAINLESS 304 MADE

New choice of stainless SUS304 floor drain. Developed to be able to be used in both a tile installation and install normally , better drain rate and comes with a dust filter that can be removed

ทางเลือกใหม่ของตะแกรงกันกลิ่นผลิตจากสแตนเลส 304 ที่พัฒนาให้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งกระเบื้อง และแบบปกติ ระบายน้ำได้รวดเร็ว มาพร้อมแผ่นกรองเศษผงที่สามารถถอดทำความสะอาดได้

- **ระบายน้ำได้ดี 19 ลิตร ต่อ นาที**
  Conventional floor drain flow rate 19 liters per minute
- **ป้องกันแมลง และกลิ่นไม่พึงประสงค์**
  Conventional floor drain flow rate 19 liters per minute
- **ติดตั้งกระเบื้องเพื่อความสวยงาม**
  Install tiles for beauty



CT649H



Water in the trap helps prevent the odor while automatic trap primer closes to prevent unwanted odor and pest coming from the sewage pipe.

น้ำที่ถูกกักไว้ในถ้วยกันกลิ่นจะช่วยกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติป้องกันกลิ่นและแมลง



When water flows in, the automatic trap primer will open to drain the water.

เมื่อน้ำไหลผ่านลิ้นเปิด-ปิด อัตโนมัติ จะเปิดเพื่อระบาย

ANTI-BACTERIA

HYGIENIC ANTI-BACTERIA

Smart DRAIN

SMART DRAIN ANTI BACTERIAL

Invented strong acidic toilet cleaner resistant materials, the main cause of rust. And mixtures to inhibit the growth of bacteria.

ตะแกรงกันกลิ่นที่คิดค้นคัดสรรวัสดุที่ทนทานต่อน้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดเข้มข้น สาเหตุหลักของการเกิดสนิม และผสมสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในครอบครัว

With its special design equipped with a tile holder, it blends harmoniously with the bathroom floor.

กลมกลืนกับพื้นผิวห้องน้ำ ออกแบบให้มีถาดวางกระเบื้อง

Strong and durable. Made from ABS plastic with a special design that can bear heavy weight.

แข็งแรงทนทานด้วยตัวเรือนที่ทำจาก ABS และการออกแบบที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

With slit on every side, it allows water to flow to the drain easily for better drainage than conventional floor drain flow rate 45 liters per minute.

น้ำไหลผ่านสะดวกด้วยร่องระบายน้ำ รอบทิศทางทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าตะแกรงน้ำทิ้งทั่วไป flow rate 45 ลิตร ต่อ นาที

BASIN WASTE



CT6703(HM)

Flip Top Basin Waste (overflo)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบพลิก (มีรูน้ำล้น)





CT6704(HM)

Basin Stainless Pop-Up Waste

สะดืออ่างล้างหน้าสเตนเลสแบบกด (มีรูน้ำล้น)





CT6702(HM)

Push Basin Waste (Overflow Ga)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำล้น)





CT6702N(HM)

Push Basin Waste (Non-Overfl)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (ไม่มีรูน้ำล้น)





CT670V(HM)

Plug Waste

สะดืออ่างล้างหน้า





CT665(HM)

Basin Waste / Press Button

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(ไม่มีรูน้ำล้น)





CT665N(HM)

Basin Waste / Press Button

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(ไม่มีรูน้ำล้น)



BASIN WASTE



CT677#BL(HM)

Basin Waste / Press Button

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (สีดำ)





CT677#GR(HM)

Pop-Up Basin Waste (Gold)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (สีทอง)





CT677#WH(HM)

Pop-Up Basin Waste (White)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (สีขาว)





CT6062(HM)

Plug Basin Waste

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค





CT6801(HM)

Waste Body And P-Trap

สะดืออ่างล้างหน้าพร้อมท่อน้ำทิ้ง



BATHROOM ACCESSORIES

Complete your bathroom with our unique and stylish accessories. We offer a wide selection of bathroom accessories in various designs.

เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้ห้องน้ำของคุณด้วยอุปกรณ์ดีไซน์โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์



BACK TO CONTENT

PURUS



CT0341(HM) Purus
Hook
ขอแขวนผ้า
30 x 72 x 60 mm.
#BGR #RG2





CT0342(HM) Purus
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ
164 x 30 x 71.5 mm
#BGR #RG2





CT0343(HM) Purus
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.
614 x 72 x 30 mm
#BGR #RG2





CT0344(HM) Purus
Double Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 60 ซม.
634 x 115 x 34 mm
#BGR #RG2





CT0345(HM) Purus
Towel Shelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนยาว 60 ซม.
635 x 225 x 112 mm
#BGR #RG2



SQUARE SERIES



CT880(HM) Square / สแควร์
Hook
ขอแขวนผ้า





CT885(HM) Square / สแควร์
Soap Holder
ที่วางสบู่



SQUARE SERIES



CT886(HM) Square / สแควร์
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ





CT884(HM) Square / สแควร์
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ





CT889(HM) Square / สแควร์
Tissue Holder With Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด





CT0142(HM) Square / สแควร์
Tissue Holder With Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด





CT882(HM) Square / สแควร์
Towel Bar 63 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 63 ซม.





CT888(HM) Square / สแควร์
Multi Shelf With Towel Bar 63
ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนยาว 63 ซม.





CT881(HM) Square / สแควร์
Glass Shelf 51 cm.
หิ้งกระจกยาว 51 ซม.



NEW HOTEL



CT0261(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ





CT0233(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
3 Functions Rinsing Spray Set /
Classic Gold
ที่ใส่กระดาษชำระแบบคู่





CT0150(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าสเตนเลสยาว 60 ซม.





CT0151(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
Double Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 60 ซม.





CT0153(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
Towel Bar 60 Cm. (4 Bars)
ราวแขวนผ้าสเตนเลส 4 เส้นยาว 60 ซม.





CT0154(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
Towel Shelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าสเตนเลสยาว 60 ซม.





CT0155(HM) New Hotel / นิว โฮเทล
Towel Shelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าสเตนเลสยาว 60 ซม.



CURVE SERIES



CT0220(HM) Curve / เคิร์ฟ
Hook
ขอแขวนผ้า





CT0227(HM) Curve / เคิร์ฟ
Soap Holder
ที่วางสบู่





CT0225(HM) Curve / เคิร์ฟ
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ





CT0226(HM) Curve / เคิร์ฟ
Vertical Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระแนวตั้ง





CT0261(HM) Curve / เคิร์ฟ
Tissue Holder With Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด





CT0223(HM) Curve / เคิร์ฟ
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า





CT0222(HM) Curve / เคิร์ฟ
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.



CURVE SERIES



CT0221(HM) Curve / เคิร์ฟ
Glass Shelf 52 cm.
หิ้งกระจกยาว 52 ซม.



CUBE SERIES



CT0210(HM) Cube / คิวบ์
Hook
ขอแขวนผ้า





CT0214(HM) Cube / คิวบ์
Tissue Holder With Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด





CT0213(HM) Cube / คิวบ์
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า





CT0212(HM) Cube / คิวบ์
Towel Bar 64 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 64 ซม.



CLASSIC SERIES



CT040(HM) Classic / คลาสสิก
Hook
ขอแขวนผ้า



CLASSIC SERIES



CT044(HM) Classic / คลาสสิก
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ





CT0210(HM) Classic / คลาสสิก
Towel Bar 68 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 68 ซม.



ARCH SERIES



CT0281(HM) Arch / อาร์ค
Hook
ขอแขวนผ้า
#BL #GG #BGR





CT0287(HM) Arch / อาร์ค
Hook (3 Hook)
ขอแขวนผ้าแบบ 3 ขอ





CT0282(HM) Arch / อาร์ค
Soap Holder
ที่วางสบู่
#BL #GG #BGR





ARCH SERIES



CT0283(HM) Arch / อาร์ค
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ
#BL #GG #BGR





CT0284(HM) Arch / อาร์ค
Towel Bar 45 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 45 ซม.
#BL





CT0285(HM) Arch / อาร์ค
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.
#BL #GG #BGR





CT0286(HM) Arch / อาร์ค
Double Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 60 ซม.
#BL





CT0351(HM) Arch / อาร์ค
Towel Shelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนยาว 60 ซม.
600 x 214 x 138



EDGE SERIES



CT0271(HM) Edge / เอจ
Hook
ขอแขวนผ้า
#BL #GG #BGR





CT0272(HM) Edge / เอจ
Soap Holder
ที่วางสบู่
#BL #GG #BGR



Huy Hoang

EDGE SERIES



CT0273(HM) Edge / เอจ
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ
#BL #GG #BGR





CT0274(HM) Edge / เอจ
Towel Bar 45 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 45 ซม.
#BL





CT0275(HM) Edge / เอจ
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.
#BL #GG #BGR





CT0276(HM) Edge / เอจ
Double Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 60 ซม.
#BL





CT0352(HM) Arch / อาร์ค
Towel Shelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนยาว 60 ซม.



TITUS SERIES



CT0293#SA(HM) TITUS
Hook
ขอแขวนผ้า





CT0294#SA(HM) TITUS
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ



TITUS SERIES



CT0295#SA(HM) TITUS
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.





CT0296#SA(HM) TITUS
Double Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 60 ซม.



SHEET SERIES



CT030(HM) SHEET
Hook
ขอแขวนผ้า





CT035(HM) SHEET
Double Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 60 ซม.





CT034(HM) SHEET
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ





CT032(HM) SHEET
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.





CT031(HM) SHEET
Shelf 55 cm.
ชั้นวางของสเตนเลสยาว 55 ซม.



Huy Hoang

MAGNETO SERIES



CT0273(HM) MAGNETO
Long Magnetic Plate 25 cm.
แถบสำหรับติดแม่เหล็กยาว 25 ซม.
250 x 50 mm





CT0312(HM) MAGNETO
Hook With Magnetic Plate
ขอแขวนผ้าพร้อมแผ่นแม่เหล็ก
41 x 46 x 50 mm





CT0313(HM) MAGNETO
Double Hook With Magnet
ขอแขวนผ้าคู่พร้อมแผ่นแม่เหล็ก
41 x 46 x 50 mm





CT0314(HM) MAGNETO
Soap Holder With Magnetic Plate
ที่วางสบู่พร้อมแผ่นแม่เหล็ก
120 x 80 x 50 mm





CT0315(HM) MAGNETO
Tissue Holder With Magnetic Plate
ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมแผ่นแม่เหล็ก
130 x 70 x 103 mm





Magneto Series

ตกแต่งห้องน้ำโดยไม่ต้องเจาะผนัง

AVA SERIES



CT0331#BL(HM) AVA
Hook (Black)
ขอแขวนผ้า
25 x 39 x 40 mm
#BL #GG





CT0332#BL(HM) AVA
Tissue Holder (Black)
ที่ใส่กระดาษชำระ
140 x 87 x 20 mm
#BL #GG





CT0333#BL(HM) AVA
Double Towel Bar 50 cm. (Black)
ราวแขวนผ้าคู่ยาว 50 ซม.
500 x 107 x 20 mm
#BL #GG





CT0334#BL(HM) AVA
Towel Shelf 50 Cm. (Black)
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนยาว 50 ซม.
500 x 207 x 96 mm
#BL #GG





CT0335#BL (HM) AVA
Shelf (Black)
ชั้นวางของอเนกประสงค์
435 x 90 x 23 mm
#BL #GG





GEO SERIES



CT0021#BL(HM) GEO
Hook (Matt Black)
ขอแขวนผ้า
14 x 80 x 78 mm





CT0023#BL (HM) GEO
Towel Bar (Matt Black)
ราวแขวนผ้า
57 x 757 x 78 mm





CT0025#BL(HM) GEO
Tissue Holder (Matt Black)
ที่ใส่กระดาษชำระ
57 x 160 x 78 mm



AKI SERIES



CT0364#BL(HM) AKI
Hook (Black)
ขอแขวนผ้า
100 x 45 x 40 mm

#WH / ไม้อ่อน





CT0363#BL(HM) AKI
Tissue Holder (Black)
ที่ใส่กระดาษชำระ
200 x 120 x 55 mm

#WH / ไม้อ่อน





CT0361#BL(HM) AKI
Towel Bar 60 cm. (Black)
ราวแขวนผ้ายาว 60 ซม.
595 x 75 x 90 mm

#WH / ไม้อ่อน



AKI SERIES



CT0362#BL(HM) AKI
Towel Shelf 60 cm. (Black)
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนยาว 60 ซม.
600 x 235 x 160 mm

#WH / ไม้อ่อน





CT0365#BL(HM) AKI
Shelf Corner (Black)
ชั้นวางของอเนกประสงค์แบบเข้ามุม
325 x 225 x 50 mm

#WH / ไม้อ่อน





OTHERS



CT0291(HM) Shelf / เชลฟ์
Corner Shelf 35 cm.
ชั้นวางของอเนกประสงค์แบบเข้ามุม
ขนาด 35 มม.





CT0288#SA(HM)
Twin Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระแบบคู่
250 x 104 x 107 mm

● #BL





CT0289(HM)
Multipupose Shelf
ชั้นวางของอเนกประสงค์
320 x 110 x 80 mm

● #BL





CT0266(HM)
Tissue Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ

● #BL





CT0291(HM)
Multipupose Shelf
ชั้นวางของอเนกประสงค์
345 x 130 x 58 mm





CT0292(HM)
Multipupose Shelf Corner
ชั้นวางของอเนกประสงค์แบบเข้ามุม
228 x 228 x 51 m



Huy Hoàng

CARE PRODUCT

COTTO put a great matter on healthy and safty by offering a products that support any movement because they know every customer are matter.

เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณห่วงใย บ้านจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทั้งในห้องน้ำและ ส่วนต่าง ๆ ของบ้านต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับทุกอิริยาบทเพื่อคนที่คุณรัก

WATER CLOSET & BASIN



C135147	Hercules Curve 45/ เฮอร์คิวลิสเคิฟ 45
Dimension	450 x 745 x 815 mm.
Type / Shape	Two Piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-trap 305 mm.
Water system	Triplex flush





SC6652	Forall / ฟอร์ออล
Dimension	420 x 740 x 925 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / *Elongate* อีลองเกต
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Wash Down 3.8 Liters





SC6657	Forall / ฟอร์ออล
Dimension	430 x 780 x 775 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Wash down 4.5 Liters





C13021	Sydney 45/ ซิดนีย์ 45
Dimension	370 x 705 x 430 mm.
Type / Shape	Flush valve toilet สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-trap 250 mm.
Water system	Siphonjet





C1302	Sydney 45 / ซิดนีย์ 45
Dimension	390 x 740 x 830 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Siphon Jet 6 Liters



WATER CLOSET & BASIN



C13930 Alex / อเล็กซ์

Dimension 390 x 740 x 775 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / *Elongate* อีลองเกต

Pipe S-Trap 305 mm.

Water system Siphonic Wash Down 6 Liters





C1375 Alex / อเล็กซ์

Dimension 390 x 740 x 775 mm.

Type / Shape Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Elongate อีลองเกต

Pipe P-trap 100 mm.

Water system Siphonic Wash Down 6 Liters



WATER CLOSET & BASIN



SC00537 Forall / ฟอร์ออล

Dimension 560 x 575 x 200 mm.

Type / Shape Wall Hung ชนิดแขวนผนัง





C0056 Floris / ฟลอริส

Dimension 460 x 560 x 163 mm.

Type / Shape Type/Shape Wall Hung ชนิดแขวนผนัง





C021 Helen / เฮเลน

Dimension 575 x 525 x 225 mm.
Helen Semi Recessed Lav

Type / Shape Semi Recessed ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์



URINAL



C31207 Hercules / เฮอร์คิวลิส

Dimension 325 x 415 x 1000 mm.
Hercules Urinal

Type / Shape Floor Stand ตั้งพื้น

Pipe P-Trap, Rough-in 200 mm.

Water system Top inlet





C31207BI Hercules / เฮอร์คิวลิส

Dimension 325 x 415 x 1000 mm.
Hercules Urinal

Type / Shape Floor Stand ตั้งพื้น

Pipe P-Trap, Rough-in 200 mm.

Water system Back inlet





ENNA SERIES



- Adjustable faucet
- Lever length 80 mm
- Safe and easy usage.
- CIT Recommended Standard

CIT Recommended Standard



ก้านโยกมีลักษณะเป็นห่วงเปิดปิดง่ายและใช้แรงน้อย

Ergonomic loop handle allows turning on and off from any positions.



ตัวก๊อกสามารถหมุนปรับได้ เข้าถึงการใช้งาน ได้จากทุกมุมของอ่างล้างหน้า

Swivel spout basin.

เปิดใช้งานได้หลายรูปแบบ

โดยใช้นิ้วเกี่ยวหรือใช้มือโยกก้านเปิด-ปิด

An easy-to-use faucet operated by your fingertips.



เห็นชัด ปลอดภัยมากกว่า

มีจุดสีแดงแสดงน้ำร้อน จุดน้ำเงินแสดงน้ำเย็น ที่ชัดเจน

Clear signal display of red and blue dots for hot and cold water.

FAUCET



CT1144A
Scirocco Care Single Lever Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก





CT302A
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT300A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อบอัพ





CT301A
Lever Handle Exposed Thermostatic Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ



BACK TO CONTENT

FAUCET



CT1058 (HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1058X
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าตัวก๊อกหมุนได้





CT1303C58
Trust II Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านปัด





CT1059
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ





CT1150C36
Wall Faucet
ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง





CT1151C37
Long Handle Wall Faucet
ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง (ก้านปัดยาว)



FAUCET



CT1152C36
Wall Faucet with Hose Coupling
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





CT1153C37
Long Handle Wall Faucet
with Hose Coupling
ก๊อกเดี่ยวก้านปัด สำหรับต่อสายยาง (ก้านปัดยาว)





CT1154C37
Lever Handle Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสะดือป๊อบอัพ







CT2156
Knee Action Mixer Faucet
ก๊อกผสม ระบบเปิด-ปิดด้วยเข่า
*แนะนำใช้คู่อ่าง C2400





CT455NS
Stop Valve
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ (16 ลิตร)
ชนิดก้านโยก Top Inlet
*แนะนำใช้คู่อ่างอเนกประสงค์ C3300



SERVICE SINK



C2800 Sink 24 / อ่างซิงค์ 24
Dimension 710 x 560 x 435 mm.
Type / Shape Service Sink อ่างเอนกประสงค์





C2400 Sink 24 / อ่างซิงค์ 24
Dimension 615 x 490 x 475 mm.
Type / Shape Service Sink อ่างเอนกประสงค์





C5241 Sink 24 / อ่างซิงค์ 24
Dimension 620 x 480 x 255 mm.
Type / Shape Service Sink อ่างเอนกประสงค์





C5201 Sink 24 / อ่างซิงค์ 24
Dimension 520 x 420 x 235 mm.
Type / Shape Service Sink อ่างเอนกประสงค์





C3300 Sink 24 / อ่างซิงค์ 24
Dimension 510 x 680 x 495 mm.
Type / Shape Service Sink อ่างเอนกประสงค์



SHOWER CHAIR



CT0179#WH Stay

Dimension 350 x 357 x 400 x 500 mm.

Foldable shower seat with legs
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)
เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)





CT0179#BL Stay

Dimension 350 x 357 x 400 x 500 mm.

Foldable shower seat with legs
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)
เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)





CT0197#WH Stay

Dimension 462 x 432 x 485 mm.

FOLDABLE SHOWER SEAT WITH LEGS
เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)





H101S Able

Dimension 350 x 357 x 400 x 500 mm.

MOVABLE BATHROOM CHAIR
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)
เก้าอี้นั่งอาบน้ำปรับระดับ/ย้ายที่ได้







NATURA SERIES

- พื้นผิวสวยงามอย่างธรรมชาติสัมผัสสบายมือ
- มีความแข็งแรงทนทาน ไม่โค่งงอหรือบิดเบี้ยว
- ขายึดผนังผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS 304 รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 kg.



CT0161 Natura
Linear Handrail 60 cm.
ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม.





CT0162 Natura
Handrail 62 x 47 cm. / L Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 62 x 47 ซม.





CT0163 Natura
Handrail 43.5 x 43.5 cm. /
V Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัววี
ขนาด 43.5 x 43.5 ซม.



HANDRAIL



CT0164 Natura
Foldable Armrest 65.5 cm.
พนักแขนแบบพับเก็บได้ ยาว 65.5 ซม.
(พับขึ้น)





CT0165 Natura
Handrail T-Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัวที





CT0166 Natura
Handrail L-Shape with Slide bar for Shower
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอลพร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ





HANDRAIL ราวจับ

- ราวทรงตัวมีขนาดพอเหมาะ จับกระชับมือ มี 3 ขนาดให้เลือกใช้งาน คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. 35 มม. และ 38 มม.
- ผลิตจากวัสดุสแตนเลสไร้สนิม (Sus 304) ให้ความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ยึดเกาะผนังและพื้น ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน JIS สามารถรับแรงดึงและแรงกด ได้ดี
- การติดตั้งสะดวก และบำรุงรักษาง่าย

HANDRAIL

▪ Ø 32 mm.

ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ผิว Chromium (สเตนเลส SUS 304)



CT754
Handrail For Toilet Ø 32 mm.,Swingable
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
ผิว Chromium (สเตนเลส SUS 304)





CT0190
Foldable Support Arm 80 Cm Ø 32 mm.
พนักแขนแบบพับเก็บได้ (พับขึ้นด้านบน)





CT0190#SA
Foldable Support Arm 80 Cm Ø 32 Mm.,
พนักแขนแบบพับเก็บได้ (พับขึ้นด้านบน)





CT750 (HM)
Linear Handrail 60 cm. Ø 32 mm.
ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม.





CT752(HM)
V Shape Handrail 30 X 30 cm. , Ø 32 mm.
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
ผิว Harline สเตนเลส SUS 304



HANDRAIL



CT751 (R/L)(HM)
L Shape Handrail For Toilet 60 X 40 cm.,
Ø 32 mm.
ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม.





CT753(HM)
T Shape Handrail For Toilet 70 x 60 cm.,
Ø 32 mm.
ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70 x 60 ซม.



▪ Ø 32 mm.

ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สเตนเลส SUS 304)



CT750L35#SA
Linear Handrail 35 cm. / Ø 32 mm.,
Hairline Finished
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
ผิว Harline (สเตนเลส SUS 304)





CT750L60#SA
Linear Handrail
60 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม.





CT750L90#SA(HM)
Linear Handrail 90 cm. / Ø 32 mm.,
Hairline Finished
ราวจับทรงตัวขนาด 90 ซม.



Huy Hoàng

HANDRAIL



CT750L120#SA(HM)
Linear Handrail 120 cm. /
Ø 32 mm.,Hairline Finished
ราวจับทรงตัวขนาด 120 ซม.





CT752#SA(HM)
V Shape Handrail 30 x 30 cm. ,
Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัววี ขนาด 30 x 30 ซม.





CT751L/R#SA(HM)
L Shape Handrail For Toilet 60 x 40 cm.,
Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัวแอล ขนาด 60 x 40 ซม.





CT753#SA(HM)
T Shape Handrail For Toilet 70 x 60 cm.,
Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัวทีี ขนาด 70 x 60 ซม.



▪ Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. ผิว Chromium (สเตนเลส SUS 304)



CT7501L35(HM)
Linear Handrail 35 cm. / Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
ผิว Chromium (สเตนเลส SUS 304)



HANDRAIL



CT7501L60(HM)
Linear Handrail 60 cm. / Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
ผิว Chromium (สเตนเลส SUS 304)





CT7501L90(HM)
Linear Handrail 90 cm. / Ø 35 mm.
ราวจับทรงตัวขนาด 90 ซม.





CT7501L120(HM)
V Shape Handrail 30 x 30 cm. ,
Ø 35 mm.
ราวจับทรงตัวขนาด 120 ซม.





CT7503(HM)
V Shape Handrail 30 x 30 cm. ,
Ø 35 mm.
ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30 x 30 ซม.





CT7502L/R(HM)
L Shape Handrail For
Toilet 70 x 60 cm., Ø 35 mm.,
ราวทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 70 x 60 ซม.



Huy Hoàng

HANDRAIL



CT7504(HM)
T Shape Handrail 70 x 60 cm. , Ø 35 mm.
ราวกรงตัวรูปตัวทีี ขนาด 70 x 60 ซม.



▪ Ø 38 mm.

ราวกรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สเตนเลส SUS 304)



CT790(HM)
Linear Handrail 60 cm. / Ø 38 mm.
Hairline Finished
ราวกรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
ผิวขัดแบบ Hairline (สเตนเลส SUS 304)





CT790(90CM)(HM)
Linear Handrail 90 cm. / Ø 38 mm.
Hairline Finished
ราวจับกรงตัวขนาด 90 ซม.





CT791L(HM)
L Shape Handrail for Toilet 70 X 60 cm. ,
for Left Hand Side (Face The Toilet),
Ø 38 mm.,Hairline Finished
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านซ้าย
ขนาด 70 x 60 ซม.
(เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)





Ø 38 mm.
38 mm. diameters handrail with
hairline finished (SUS 304 stainless)
ราวกรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
ผิวขัดแบบ Hairline (สเตนเลส SUS 304)

HANDRAIL



CT791R(HM)
L Shape Handrail for Toilet
70 X 60 cm. , for Right Hand Side
(Face The Toilet), Ø 38 mm.,
Hairline Finished
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านขวา
ขนาด 70 x 60 ซม.
(เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ได้หลายพื้นที่





CT793(HM)
Handrail for Toilet 70 x 70 cm.
T Shape, Ø 38 mm. Hairline Finished
ราวกรงตัว รูปตัวทีี ขนาด 70 x 70 ซม.
ได้หลายพื้นที่





CT794(HM)
Handrail for Urinal 40 x 60 x 55 cm.
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวกรงตัว สำหรับโถปัสสาวะชาย
ขนาด 40 x 60 x 55 ซม.





CT795
Handrail for Basin 74 X 80 cm. /
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวกรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด 74 x 80 ซม.





CT796(HM)
Handrail for Basin 74 x 70 x 80 cm.
Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวกรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด 74 x 70 x 80 ซม.







CT0370#WH(HM)
Linear Handrail 45 cm.,
Ø 35 mm., Nylon
ราวทรงตัวสีขาว ขนาด 45 ซม.
ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับพยุงตัว
ได้หลายพื้นที่





CT0371#WH
Linear Handrail 60 cm.,
Ø 35 mm., Nylon
ราวทรงตัวสีขาว ขนาด 60 ซม.
ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับพยุงตัว
ได้หลายพื้นที่



BACK TO CONTENT

HANDRAIL



CT0372#WH
L Shape Handrail 70 x 60 cm.,
Ø 35 mm., Nylon
ราวทรงตัว รูปตัวแอลสีขาว ขนาด 70 x 60 ซม.
ติดได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวา
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรือเก้าอี้อาบน้ำ





CT0373#WH
Foldable Support Arm 60 cm.,
Ø 35 mm., Nylon
พนักแขนพับเก็บได้ สีขาว ขนาด 60 x 10 ซม.
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรืออ่างล้างหน้า





CT0374#WH
Floor Standing Support Arm
พนักแขนขาตั้งพื้นแบบพับเก็บได้
สีขาวขนาด 60 x 70 ซม.
ใช้สาหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรืออ่างล้างหน้า





CT0375#WH
Linear Handrail 60 cm., Ø 35 mm.,
Nylon Smooth Surface
ราวทรงตัวสีขาว ผิวเรียบ ขนาด 60 ซม.
ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับพยุงตัวได้หลายพื้นที่





CT0376#WH
L Shape Handrail 70 x 60 cm.,
Ø 35 mm., Nylon Smooth Surface
ราวทรงตัวรูปตัวแอล สีขาวผิวเรียบ
ขนาด 70 x 60 ซม. ติดได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวา
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรือเก้าอี้อาบน้ำ



HANDRAIL



CT0377#WH
Foldable Support Arm 60 cm.,
Ø 35 mm., Nylon Smooth Surface
พนักแขนพับเก็บได้ สีขาว ผิวเรียบ
ขนาด 60 x 10 ซม.
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรืออ่างล้างหน้า





CT0196#WH
Toilet Handrail
ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์





Designed for use with toilets

- Easy to assemble and use.
- Supports up to 100 kg (220 lbs).
- Compatible with various toilet models.
- Non-slip rubber feet for added stability.
- Made of carbon steel and PP (polypropylene).

ใช้คู่กับโถสุขภัณฑ์

- ประกอบและใช้งานง่าย
- รับน้ำหนักได้ถึง 100 kg
- ใช้กับโถสุขภัณฑ์ได้หลากหลายรุ่น
- มียางเกาะพื้นกันลื่นไถล
- วัสดุคาร์บอนสตีลและ PP



PITRUST SERIES

- ราวกรงตัวมีขนาดพอเหมาะ จับกระชับมือ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- ผลิตจากวัสดุสแตนเลสไร้สนิม (Sus 304) ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ผิวขัดแบบ Hairline มี 3 สี ตามสไตล์การตกแต่งห้องน้ำ



CT0378#BGR
Linear Handrail 60 cm., Ø 35 mm.,
Classic Gold
ราวกรงตัวขนาด 60 ซม. สีทองด้าน
สีทองใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับพยุงตัวได้หลายพื้นที่
ขนาด 74 x 70 x 80 ซม.





CT0378#GG
Linear Handrail 60 cm., Ø 35 mm.,
Gambrit Gray
ราวกรงตัว ขนาด 60 ซม. สีเทาด้าน
ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับพยุงตัวได้หลายพื้นที่
ได้หลายพื้นที่





CT0378#SA
Linear Handrail 60 cm., Ø 35 mm.,
Hairline Finished
ราวกรงขนาด 60 ซม. ผิวด้าน
ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับพยุงตัวได้หลายพื้นที่
ได้หลายพื้นที่



HANDRAIL



CT0379#BGR
L Shape Handrail 75 x 50 cm.,
Ø 35 mm., Classic Gold
ราวกรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 75 x 50 ซม.
สีทองด้าน
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรือเก้าอี้อาบน้ำ





CT0379#GG
L Shape Handrail 75 x 50 cm.,
Ø 35 mm., Gambrit Gray
ราวกรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 75 x 50 ซม.
สีเทาด้าน
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรือเก้าอี้อาบน้ำ





CT0379#SA
L Shape Handrail 75 x 50 cm., Ø 35 mm.,
Hairline Finished
ราวกรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 75 x 50 ซม.
ผิวด้าน ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรือเก้าอี้อาบน้ำ





CT0380#BGR
Foldable Support Arm 75 cm.,
Ø 35 mm., Classic Gold
พนักแขนพับเก็บได้ ขนาด 75 ซม. สีทองด้าน
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรืออ่างล้างหน้า





CT0380#GG
Foldable Support Arm 75 cm.,
Ø 35 mm., Gambrit Gray
พนักแขนพับเก็บได้ ขนาด 75 ซม. สีเทาด้าน
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรืออ่างล้างหน้า





CT0380#SA
Foldable Support Arm 75 cm.,
Ø 35 mm., Hairline Finished
พนักแขนพับเก็บได้ ขนาด 75 ซม. ผิวด้าน
ใช้สำหรับข้างโถสุขภัณฑ์ หรืออ่างล้างหน้า



10D CARE MIRROR SERIES

10 DEGREES MIRROR UNIVERSAL DESIGN กระจกเงามุม 10 องศา



ADVANTAGE / คุณสมบัติ

- Mirror with shelves and hook for universal design concept. Mirror angled 10 degrees suitable for people of all ages and a wheelchair user.
- Super safety mirror installed vinyl and sealed around the edges. Causing black spot welded to slow while stuck in a bathroom with high humidity.
- Shelves made of 100% waterproof material.
- กระจกเงาพร้อมชั้นวางของและตะขอแขวนผ้าด้านข้าง ตอบโจทย์ Universal Design
- โดยกระจกทำมุม 10 องศา เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และผู้ใช้งานที่อยู่บนรถเข็น
- Super Safety Mirror ติดไวนิล และซีลขอบโดยรอบ ทำให้เกิดจุดดำ รอยดำได้ช้า แม้ติดในห้องน้ำที่มีความชื้นสูง
- ชั้นวางของทำจากวัสดุกันน้ำ 100%



MZ901#WH
10D SERIES

10 degrees mirror with shelves and hook (white)
กระจกเงาหนา 5 มม. มุม 10 องศา
พร้อมชั้นวางของ และตะขอแขวนผ้า (สีขาว)
540 x 210 x 1040 mm.

Waterproof & Termite proof
พลาสวูดกันน้ำและกันปลวก 100 %



MZ901#BS
10D SERIES

10 degrees mirror with shelves and hook (bronze silver)
กระจกเงาหนา 5 มม. มุม 10 องศา
พร้อมชั้นวางของ และตะขอแขวนผ้า (สีบรอนซ์เงิน)
540 x 210 x 1040 mm.

Waterproof & Termite proof
พลาสวูดกันน้ำและกันปลวก 100 %

CARE PLUS+ SERIES



J101S#WH ม่าน
Dimension S
S.Curtains UNI WHITE



J101L#WH ม่าน
Dimension S
S.Curtains UNI BEIGE



J101S#B ม่าน
Dimension S
S.Curtains UNI BEIGE

CARE PLUS+ SERIES

CARE SHOWER CURTAIN ชุดผ้าม่านห้องน้ำ

Shower curtain designed to suit the use of elderlies. Requires little force to slide open/close, the curtain is also tough and durable and can support heavy pulling weight in case of emergency.

ชุดผ้าม่านห้องน้ำที่ดีไซน์ให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ใช้แรงน้อยในการรูดเปิด-ปิด แข็งแรงทนทาน



J101S#WH (SET)



SUS 304 especially tough and strong stainless Rod and Hooks
ราวและห่วงสเตนเลส SUS304 มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ

100% reinforced polyester textile for exceptional strength
เนื้อผ้า Textile Polyester 100% เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ



ADVANTAGE / คุณสมบัติ

- Support up to 60 kg pulling weight (in case of normal usage) **
- Reinforced with double stitching and 3-layer PVC sheets**
- 100% polyester textile with 6 colors to choose from
- 100% water-repelling surface with super acrylic coating on both sides
- Mold prevention with Care Genic+
- Weighed bottom hem
- Rustproof Eyelets
- SUS304 Rod&Hook (140-220 cm.)
- 1 Year warranty

- รับแรงดึงได้สูงสุด 60 กก. (กรณีใช้งานปกติ) **
- เพิ่มความแข็งแรงโดยเสริมแผ่น PVC 3 ชั้น เย็บฝีเข็มเพิ่ม 2 เท่า **
- เนื้อผ้า Textile Polyester 100% มี 6 สีให้เลือกสรร
- เคลือบสารซุปเปอร์อะคริลิคทั้ง 2 ด้าน ช่วยลดการเกาะของหยดน้ำบนผ้า
- ผสมสาร Care genic+ ป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ชายผ้าเสริมตุ้มถ่วงพิเศษ ให้ผ้าพริ้วไม่ติดสุขภัณฑ์
- รูตาไก่อะลูมิเนียม แข็งแรงไม่เกิดสนิม
- ราวและห่วง สแตนเลสเกรด 304 ไม่เกิดสนิม (140-220 ซม.)
- สินค้ารับประกัน 1 ปี

COLORS OPTION

UNI WHITE	SATIN-HILTON WHITE	UNI BEIGE	SATIN-HILTON BEIGE
J101S#WH J101L#WH	J102S#WH	J101S#B J101L#B	J102S#B

Product Code / รหัส	SIZE / ขนาด	WHITE			BEIGE			Size (mm.) / ขนาด (มม.)
		UNI	SATIN -HILTON	DOBBY DREAM	UNI	SATIN -HILTON	DOBBY DREAM	
J101S#WH(SET)	S	•						1800 x 1800
J102S#WH(SET)	S		•					
J101S#B(SET)	S				•			
J102S#B(SET)	S					•		
J2220I STAINLESS ROD & HOOKS	S-L							1400 - 2200



TWO PIECE TOILET
GOOGAI



C15007 WH	Googai / กู๊กไก่
Dimension	365 x 650 x 730 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl ทรงกลม
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Wash Down 3.75 Liters





C15007 KW **C15007 RA** **C15007 LM**



C15017 WH	Googai / กู๊กไก่
Dimension	365 x 650 x 730 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl ทรงกลม
Pipe	P-trap 180 mm.
Water system	Wash Down 3.75 Liters





C15017 KW **C15017 LM** **C15017 RA**

GOOGAI



15027 WH	Googai II / กู๊กไก่ กู
Dimension	365 x 640 x 720 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม
Pipe	P-trap 180mm.
Water system	Triplex Flush 3/4.5 Liters



C15027 LW



C15027 LM



C15027 RA





C15037 WH	Googai II / กู๊กไก่ กู
Dimension	365 x 640 x 720 mm.
Type / Shape	Two piece toilet สุขภัณฑ์สองชิ้น / Round Bowl กรงกลม
Pipe	S-Trap 305 mm.
Water system	Triplex Flush 3/4.5 Liters



C15037 LW



C15037 LM



C15037 RA





C9111	Dual Smile / ดูเอล สไมล์
Dimension	364 x 480 x 80 mm.



TOILET WITH FLUSH VALVE



C134907	Witt / วิท
Dimension	449 x 765 x 540 mm.
Type / Shape	Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-Trap 250 mm.
Water system	Siphon Jet 3.8 L.





C134907BI	Witt / วิท
Dimension	449 x 765 x 540 mm.
Type / Shape	Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-Trap 250 mm.
Water system	Siphon Jet 3.8 L.





C1322	Munich II / มิวนิค กู
Dimension	375 x 670 x 390 mm.
Type / Shape	Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-Trap 250 mm.
Water system	Siphon Jet 3.8 L.





C1322BI	Munich II / มิวนิค กู
Dimension	375 x 675 x 390 mm.
Type / Shape	Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe	S-Trap 250 mm.
Water system	Siphon Jet 3.8 L.



TOILET WITH FLUSH VALVE



C124207BI Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Rectangle กรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.





C124207 Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 370 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Rectangle กรงเหลี่ยม
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.





C1323 Duble / ดูเบิล
Dimension 375 x 680 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Wash down 2.5 / 4 L.





C13920 Elzra / เอลซร่า
Dimension 375 x 670 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 3.8 L.



TOILET WITH FLUSH VALVE



C13021 Sydney 45 / ซิดนีย์ 45
Dimension 375 x 705 x 380 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.





C1320 Sydney / ซิดนีย์
Dimension 370 x 705 x 380 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.





C1441 Sharon / ชารอน
Dimension 365 x 645 x 370 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Round Bowl กรงกลม
Pipe S-Trap 250 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.





C13221 Munich II / มิวนิค ทู
Dimension 375 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe P-Trap 100 mm.
Water system Siphon Jet 3.8 L.



TOILET WITH FLUSH VALVE



C13221BI Munich II / มิวนิค ทู
Dimension 375 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe P-Trap 100 mm.
Water system Siphon Jet 3.8 L.





C124257BI Simply Modish / ซิมพลี โมดิช
Dimension 375 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Rectangle ทรงเหลี่ยม
Pipe P-Trap 195 mm.
Water system Triplex Flush 4.5 L.





C45017 Amanda / อาแมนด้า
Dimension 370 x 640 x 370 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe P-Trap 150 mm.
Water system Siphon Jet 4.5 L.





C13921 Elzra / เอลซร่า
Dimension 365 x 675 x 390 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe P-Trap 100 mm.
Water system Siphon Jet 3.8 L.



TOILET WITH FLUSH VALVE



C1330 Sydney / ซิดนีย์
Dimension 370 x 710 x 380 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Elongate อีลองเกต
Pipe P-Trap 100 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.





C1451 Sharon / ชารอน
Dimension 365 x 650 x 370 mm.
Type / Shape Flush Valve สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว / Round Bowl ทรงกลม
Pipe P-Trap 75 mm.
Water system Siphon Jet 6 L.



TOILET FLUSH VALVE



CT4802AC
Automatic Concealed Toilet Flush Valve, with Override Button (AC, Back Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุขภัณฑ์ฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านหลัง)





CT4806DCNL
Automatic Toilet Flush Valve (Battery, Back Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุขภัณฑ์ (ใช้แบตเตอรี่, น้ำเข้าด้านหลัง)



TOILET FLUSH VALVE



CT4806DCNS
Automatic Toilet Flush Valve
(Battery, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์
(ใช้แบตเตอรี่, น้ำเข้าด้านบน)





CT483AC
Automatic Concealed Toilet Flush Valve,
with Override Button (AC, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านหลัง)





CT455NS
Toilet Flush Valve
(16 Liters, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
(16 ลิตร, น้ำเข้าด้านบน)





CT456NL
Toilet Flush Valve with Push Button
(Back Inlet)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
(น้ำเข้าด้านหลัง)



TOILET FLUSH VALVE



CT457XNL
Security Toilet Flush Valve
(Dual Flush, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัว
(Dual Flush, น้ำเข้าด้านหลัง)





CT457XNS
Security Toilet Flush Valve
(Dual Flush, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัว
(Dual Flush, น้ำเข้าด้านบน)





CT458XNL
Toilet Flush Valve
(Back Inlet)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
(น้ำเข้าด้านหลัง)





CT458XNS
Toilet Flush Valve
(Top Inlet)
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
(น้ำเข้าด้านบน)



URINAL SENSOR



C31607AC PRESTON / เพลสตัน (AC)

Dimension 375 x 445 x 925 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 325 mm.





C31607DC PRESTON / เพลสตัน (Battery)

Dimension 375 x 445 x 925 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 325 mm.





C31507AC Water ford / วอเตอร์ ฟอร์ด (AC)

Dimension 400 x 290 x 995 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 325 mm.





C31507DC Water ford / วอเตอร์ ฟอร์ด (Battery)

Dimension 400 x 290 x 995 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 345 mm.



URINAL SENSOR



C31237AC Domenics / โดมินิกส์ (AC)

Dimension 360 x 340 x 900 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 480 mm.





C31237DC Domenics / โดมินิกส์ (Battery)

Dimension 360 x 340 x 900 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 480 mm.





C3011AC Marshal / มาร์แชล (AC)

Dimension 465 x 355 x 780 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 455 mm.





C3011DC Marshal / มาร์แชล (Battery)

Dimension 465 x 355 x 780 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 455 mm.



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



C31227AC Tubic / ทรูบิค (AC)

Dimension 280 x 310 x 680 mm.

Type / Shape Urinal Sensor โถปัสสาวะชาย พร้อมเซ็นเตอร์ในตัว / Wall Hung แขวนผนัง

Pipe P-Trap 505 mm.





C31207 Hercules / เฮอร์คิวลิส

Dimension 325 x 415 x 1000 mm.

Type / Shape Floor Stand Urinal โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe S-trap 200 mm.





C31207BI Hercules / เฮอร์คิวลิส

Dimension 325 x 415 x 1000 mm.

Type / Shape Floor Stand Urinal โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น / Back Inlet น้ำเข้าด้านหลัง

Pipe S-trap 200mm.





C30207 Chloe / โคลเอ

Dimension 300 x 350 x 690 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 490 mm.



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



C30207BI Chloe / โคลเอ

Dimension 300 x 350 x 690 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Back Inlet น้ำเข้าด้านหลัง

Pipe P-trap 490 mm.





C31217 Riviera / ริเวียร่า

Dimension 320 x 350 x 680 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 470 mm.





C31217BI Riviera / ริเวียร่า

Dimension 320 x 350 x 680 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Back Inlet น้ำเข้าด้านหลัง

Pipe P-trap 470 mm.





C303 Santana / ซาตานา

Dimension 475 x 355 x 725 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 490 mm.



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



C3010 Marshal / มาร์แชล

Dimension 460 x 335 x 750 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 455 mm.





C3010BI Marshal / มาร์แชล

Dimension 460 x 335 x 750 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง / Back Inlet น้ำเข้าด้านหลัง

Pipe P-trap 455 mm.





C313 Natasha / นาตาชา

Dimension 330 x 315 x 600 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 500 mm.





C313BI Natasha / นาตาชา

Dimension 330 x 315 x 600 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Back Inlet น้ำเข้าด้านหลัง

Pipe P-trap 500 mm.



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



C305 Angle / แองเจิล

Dimension 315 x 410 x 475 mm.

Type / Shape Corner Urinal โถปัสสาวะชาย เข้ามุม / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 500 mm.





C307 Venus / วีนัส

Dimension 345 x 310 x 465 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 390 mm.





C3080 Baron / บารอน

Dimension 360 x 295 x 425 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Top Inlet น้ำเข้าด้านบน

Pipe P-trap 400 mm.





C3080BI Baron / บารอน

Dimension 360 x 295 x 425 mm.

Type / Shape Wall Hung Urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง / Back Inlet น้ำเข้าด้านหลัง

Pipe P-trap 400 mm.



ACCESSORIES

C306	Division / แผงกั้น
Dimension	145 x 310 x 610 mm.
Type / Shape	Division / แผงกั้น



URINAL SENSOR FLUSH VALVE





CT4801AC
Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(AC, Top Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านบน)





CT4801AC(NL)
Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(AC, Back Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านหลัง)





CT4801DC(NL)
Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(Battery, Back Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้แบตเตอรี, น้ำเข้าด้านหลัง)



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



CT4803P
Automatic Urinal Flush Valve with Override Button
(Battery, 75 mm. from Inlet hole to wall)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย ระยะติดตั้ง 75 มม.
(ใช้แบตเตอรี)





CT4803S
Automatic Urinal Flush Valve with Override Button
(Battery, 75 mm. from Inlet hole to wall)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย ระยะติดตั้ง 75 มม.
(ใช้แบตเตอรี)





CT4806DCDUF
Automatic Urinal Flush Valve (Battery)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
(ใช้แบตเตอรี)





CT480AC
Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(AC, Top Inlet)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านบน)



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



CT480AC(NL)
Automatic Concealed Urinal Flush Valve
(AC, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านหลัง)





CT482P
Urinal Flush Valve (Battery)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ใช้แบตเตอรี่)





CT482S
Urinal Flush Valve (Battery)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ใช้แบตเตอรี่)





CT484AC(NL)
Automatic Concealed Urinal Flush Valvewith
Override Button (AC, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านหลัง)



URINAL SENSOR FLUSH VALVE



CT484
Automatic Concealed Urinal Flush Valvewith
Override Button (AC, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
(ใช้ไฟฟ้า, น้ำเข้าด้านบน)



URINAL FLUSH VALVE



CT4571DUF
Urinal Flush Valve
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย





CT464SL(HM)
Urinal Flush Valve with Stop valve /
75 mm. from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)





CT464SS(HM)
Urinal Flush Valve with Stop valve / 45 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)



URINAL FLUSH VALVE



CT470C11SS(HM)
Urinal Stop Valve / 75 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)





CT470C11SS(HM)
Urinal Stop Valve / 75 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)





CT471SS(HM)
Urinal Flush Valve / 45 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 45 มม.





CT472SL(HM)
Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 75 มม.



BACK TO CONTENT

URINAL FLUSH VALVE



CT472SS(HM)
Urinal Flush Valve / 45 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 45 มม.





CT474N(P)(HM)
Urinal Flush Valve with Stop valve /
75 mm. from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 75 มม.





CT474N(S)(HM)
Urinal Flush Valve with Stop valve /
45 mm. from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 45 มม.





CT475SL(HM)
Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 75 มม.





CT475SS(HM)
Urinal Flush Valve / 45 mm.
from Inlet hole to wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด
ระยะติดตั้ง 45 มม.



SANITIZER
FLUSH VALVE
EASY TO USE... EASY TO REFILL



An innovative flush valve designed to combine sanitizer allowing users to refill cleansing kit products where every flush will help clean the urinal and also freshen the toilet with fragrance.

3-in-1 Sanitizer Flush Valve

- Cost reduction, Sanitizer dispenser installation and cleansing service
- No leakage, form Sanitizer dispenser installation
- More Space, without Sanitizer dispenser

นวัตกรรมของฟลัชวาล์ว ที่ออกแบบโดยรวมชุดทำความสะอาดที่สะดวกในการเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในตัว ทำให้การกดฟลัชแต่ละครั้งช่วยขจัดคราบสกปรกและมีกลิ่นหอมในบริเวณใช้งาน

รวมเป็นหนึ่ง คุณประโยชน์ถึงสาม

- ลด ขั้นตอนการติดตั้ง ใช้บริการบริษัททำความสะอาด
- ตัด ปัญหารั่วซึมจากการเจาะท่อจ่ายน้ำยา
- เพิ่ม ความสวยงาม หน้างานโล่ง สบายตา



Simulation of installation with C313 Natasha Urinal

แบบจำลองการติดตั้งร่วมกับโถปัสสาวะชาย C313 Natasha



Flush the valve to clean

เมื่อกดคันโยกเพื่อทำความสะอาด



COTTO Double Easy Cleaner is mixed with water

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดละลายรวมกับน้ำ

IP No : 1202001997, 1301001793, 1201004664

■ **CT450DUF**

Urinal Flush Valve with Sanitizer

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดก้านโยกบรรจุชุดทำความสะอาด



AUTOMATIC FAUCET

Automatic faucet design for healthcare environments that can avoid contamination risk and aim at ensuring hygiene.

ก๊อกน้ำอัตโนมัติเป็นก๊อกน้ำทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสุขอนามัย และให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน

Huy Hoàng

BATHROOM CATALOG 2025-2026

SPOUT AUTOMATIC FAUCET



CT4907AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4907DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4927AC Color Sensor Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4927DC Color Sensor Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)

#BL #GG #BGR #RG2





CT4928AC Spout Sensor
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4928DC Spout Sensor
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)



SPOUT AUTOMATIC FAUCET



CT4912AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4912DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4919AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4919DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4930AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4930DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)



SPOUT AUTOMATIC FAUCET (WALL MOUNTED)



CT4929AC Spout Sensor
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

CT4929DC Color Sensor Faucet
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)

#BL #GG #BGR #RG2



SPOUT AUTOMATIC FAUCET (WALL MOUNTED)



CT4914AC Spout Sensor
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

CT4914DC Spout Sensor
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC FAUCET (WALL MOUNT)



CT4903AC(N) Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

CT4903DC(N) Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)





CT538DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)





CT539AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

CT539DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet
(Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC FAUCET



CT537NXAC Automatic Mixer Faucet
Automatic Basin Mixer Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT537NXDC Automatic Mixer Faucet
Automatic Basin Mixer Faucet (Batery Use)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT532NXAC Automatic Mixer Faucet
Automatic Basin Mixer Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT532NXDC Automatic Mixer Faucet
Automatic Basin Mixer Faucet (Batery Use)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT549 Automatic Faucet & Soap
Electricity & Battery Use
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่
ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้า และแบตเตอรี่





CT4901AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4901DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC FAUCET



CT4902AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4902DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4905AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4905DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4908AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4908DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4916AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4916DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC FAUCET



CT4917AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4917DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4918AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT4918DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT5701AC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

CT5703DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Batery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT5703YN(AC) Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Eletricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)



SENSOR ADAPTER

Don't need to change the battery,
Stay away from virus & germs

ลดสัมผัส ลดเสี่ยง ห่างไกลเชื้อโรคกว่า ด้วยชุดเซ็นเซอร์ก๊อกซิงค์





CT4922DC **Sensor Adapter Kit**
Kitchen Sensor Adapter Kit
ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อกซิงค์







*CT4922DC can be use with WINDY series, CANDLE series, MARINA series, NEW CENTURY series, ANTHONY series and many more.

- Easy installation, compatible with Kitchen faucets
  ติดตั้งง่ายใช้กับก๊อกครัวทั่วไป
- Water proof level IPx6
  ระดับการป้องกันความชื้น IPx6
- 2 In 1 sensor detection: Interval sensor detection by waving at side sensor to turn on and turn off with 3 minutes auto shut off and on demand sensor detection with 3 minutes auto shut off
  การใช้งาน 2 ระบบ แบบต่อเนื่องนาน 3 นาที และแบบระยะสั้นเมื่อรองมือผ่านระบบเซ็นเซอร์
- Lithium battery, rechargable with Micro USB
  แบตเตอรี่ลิเธียม ชาร์จด้วย Micro USB

AUTOMATIC FAUCET



CT4923DC Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)





CT4924DC#SA Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)
*Stainless Faucet





CT4925DC#SA Automatic Faucet
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)
*Stainless Faucet



AUTOMATIC SOAP



CT4926 Automatic Soap Dispenser
Automatic Soap Dispenser
(Eletricity and Batery Use)
เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ
(ใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่)





CT6302 Automatic Soap Dispenser
Automatic Soap Dispenser
Wall Mounted, (Batery Use)
เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC HAND DRYER



CT0002#WH AUTOMATIC HAND DRYER
Automatic Hand Dryer
(Wall Mounted, Eletricity Use)
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)
#BL #DG





CT0003#WH AUTOMATIC HAND DRYER
Automatic
(Wall Mounted, Eletricity Use)
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)
#DG





CT0004#WH AUTOMATIC HAND DRYER
Automatic
(Wall Mounted, Eletricity Use)
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติแบบติดผนัง (ใช้ไฟฟ้า)





▪ Clean, Safe,
and Efficient for any space

TANKS

COTTO's Water tanks are more than just essentials; they're stylish additions to any outdoor space. With a variety of designs and constructed from premium materials, they're built to last and with stand all weather conditions.

ด้วยดีไซน์ที่หลากหลายและทันสมัย ถังเก็บน้ำไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน แต่ยังใช้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่รอบนอก ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน



AWARDS, STANDARD & WARRANTY

AWARDS & STANDARDS

STAINLESS 18-8
High-grade stainless, suitable for consumption
สเตนเลสคุณภาพสูง เหมาะกับการใช้อุปโภค-บริโภค

PASSED THE VACUUM TEST AND LOADING TEST
ผ่านการทดสอบ Vacuum Test & Loading Test

U.S. FDA STANDARD
FDA standardized food grade material
วัสดุ Food Grade โดยเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA : U.S. Food and Drug Administration)

TISI 989-2533
มอก. 989-2533
Industrial standardized stainless steel water tanks
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ

TISI 1379-2551
มอก. 1379-2551
Industrial standardized plastic ground water tanks
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ถังเก็บน้ำพลาสติกบนดิน

SERVICE

1-YEAR WARRANTY
Guarantee the strength of the tank body for 1 year
รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง เป็นระยะเวลา 1 ปี

2-YEARS WARRANTY
Guarantee the strength of the tank body for 2 years
รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง เป็นระยะเวลา 2 ปี

5-YEARS WARRANTY
Guarantee the strength of the tank body for 5 years
รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง เป็นระยะเวลา 5 ปี

12-YEARS WARRANTY
Guarantee the strength of the tank body for 12 years
รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง เป็นระยะเวลา 12 ปี

15-YEARS WARRANTY
Guarantee the strength of the tank body for 15 years
รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง เป็นระยะเวลา 15 ปี

20-YEAR WARRANTY
Guarantee the strength of the tank body for 20 years
รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง เป็นระยะเวลา 20 ปี

* Warranty terms must comply with COTTO's terms /เงื่อนไขการรับประกันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น

ICON INDEX

FUNCTION

SEAMLESS
Manufactured by Roto Molding system, resulting in seamless body
ปราศจากรอยต่อ ผลิตด้วยระบบ Roto Molding ทำให้ถังไร้รอยต่อ

EXTRA THICKNESS
หนาพิเศษ
Thicker than regular tanks
มีความหนาเฉลี่ยมากกว่าถังทั่วไป

UV8
UV stabilizer added, able to withstand UV8, preventing color fading and body brittleness
มีส่วนผสมของ UV Stabilizer ป้องกันแสงแดด ได้ถึง UV ระดับ8 ทำให้ตัวถังสีไม่ซีดจางและกรอบแตก

0.6 MM THICK STAINLESS
Stainless water tanks with 0.6 mm thickness
ถังเก็บน้ำสเตนเลสหนา 0.6 มิลลิเมตร

NON-LICHENS
Made of opaque thermoplastics, the tanks are non-lichens
เนื่องจากใช้เม็ดพลาสติกแบบทึบแสง จึงทำให้ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

ELIXIR
Special plastic polymer used in manufacturing ground water tanks was tested to be clean, safe and uncontaminated.
วัสดุพลาสติกพอลิเมอร์ชนิดพิเศษใช้ผลิตถังเก็บน้ำบนดินโดยผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ว่า สะอาด ปลอดภัย และไร้สารตกค้าง

BALLOON SHAPE
Balloon shaped body with embossed lines, stronger than tanks with flat surface
รูปทรง Balloon Shape เสริมลอนบนตัวถัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากกว่าแบบพื้นผิวเรียบ

FOOD GRADE
Highest level of safety
Made of 100% food grade material
ความปลอดภัยสูงสุด ใช้วัตถุดิบสำหรับบรรจุห่อหุ้มอาหาร
Food grade 100%

ระบบการต่อท่อของถังเก็บน้ำบนดิน
PIPING FOR GROUND WATER TANKS

Piping for COTTO's water tanks can be divided into two systems, internal (hidden) piping and external piping:
ระบบท่อของถังเก็บน้ำ COTTO แบ่งได้เป็นระบบซ่อนท่อภายใน และระบบต่อท่อภายนอก ดังนี้

ระบบซ่อนท่อภายใน - INTERNAL PIPING





Inlet pipe is behind the tank, so no need for cluttering external pipes. People can enjoy the beauty of the tank and its harmony with the surrounding area.

Suggestion: • **For easy installation, best use ball valves to fit the inlet and outlet pipes.**
Strengths: • **Clean looking**
• **Suitable for garden decoration**

ถูน้ำเข้าอยู่ด้านหลังของถัง ไม่ต้องต่อท่อให้เห็นภายนอก ไม่รบกวนสายตา เพื่อให้เห็นความสวยงามของถัง และกลมกลืนกับบริเวณรอบๆ บ้าน
ข้อแนะนำ : • **เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ให้ใช้ Ball Valve ในการติดตั้งท่อน้ำเข้า-ออก จะดีที่สุด**
ข้อดี : • **เพื่อความสวยงาม ไม่เกะกะสายตา**
• **สามารถนำไปตกแต่งสวนได้**

ระบบต่อท่อภายนอก - EXTERNAL PIPING





Suggestion: • **For easy installation, best use ball valves to fit the inlet and outlet pipes.**
Strengths: • **Easy to maintain**

ข้อแนะนำ : • **เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ให้ใช้ Ball Valve ในการติดตั้งท่อน้ำเข้า-ออก จะดีที่สุด**
ข้อดี : • **ง่ายต่อการดูแลรักษา**



BENCHY

Benchy was exclusively designed for garden decoration, suitable for relaxation on holidays and weekends.

Benchy ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการนำไปตกแต่งสวน และเหมาะเป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวในวันหยุด

PROPERTIES

- Made of plastic polymer elixir 100% non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- UV stabilizer added, able to withstand UV8, preventing color fading and body brittleness
- Contains clean and uncontaminated water
- Body made of highly stable polymer, leaving no taste or odor
- Entire body made of food grade material approved by FDA
- Flange made of high quality brass
- Internal (hidden) piping
- Weights 60 kg. and about 0.6 cm. thick

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเมอร์ elixir มีความทึบแสง จึงป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ 100%
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- มีส่วนผสมพิเศษ UV Stabilizer ป้องกันแสงแดดได้ถึง UV ระดับ 8 ป้องกันตัวถังสีซีดจางและกรอบแตก
- บรรจุน้ำดื่มสะอาดไร้สารตกค้าง
- ตัวถังเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษมีความเสถียรสูง จึงไม่มีรสและกลิ่นปนเปื้อน
- วัสดุ Food Grade ทั้งทั้งใบ ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบซ่อนท่อภายใน
- น้ำหนัก 60 กิโลกรัม หรือหนาเฉลี่ย 6 มม. ทั่วทั้งใบ

DIMENSIONS



ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



Benchy Tank Cover
ฝาถังเก็บน้ำรุ่น Benchy

COLORS



Sandy Red
#SR



Match Green
#MG

SEATO

Designed for garden decoration, it also provides a place to relax with your family.
รูปลักษณ์ที่เหมาะกับการตกแต่งสวน และยังสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนกับครอบครัวได้

PROPERTIES

- Made of plastic polymer elixir 100% non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- UV stabilizer added, able to withstand UV8, preventing color fading and body brittleness
- Contains clean and uncontaminated water
- Body made of highly stable polymer, leaving no taste or odor
- Entire body made of food grade material approved by FDA
- Flange made of high quality brass
- Internal (hidden) piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเมอร์ elixir มีความทึบแสง จึงป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ 100%
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- มีส่วนผสมพิเศษ UV Stabilizer ป้องกันแสงแดดได้ถึง UV ระดับ 8 ป้องกันตัวถังสีซีดจางและกรอบแตก
- บรรจุน้ำดื่มสะอาดไร้สารตกค้าง
- ตัวถังเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษมีความเสถียรสูง จึงไม่มีรสและกลิ่นปนเปื้อน
- วัสดุ Food Grade ทั้งทั้งใบ ตามมาตรฐานFDA สหรัฐอเมริกา
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบซ่อนท่อภายใน

DIMENSIONS





ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



Seato Tank Cover
ฝาถังเก็บน้ำรุ่น Seato

COLORS



Sandstone





BASKETWORK

Expressing Thainess through specially designed basketwork pattern.
สื่อความเป็นไทยด้วยลายสานที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ

PROPERTIES

- Made of plastic polymer elixir 100% non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- UV stabilizer added, able to withstand UV8, preventing color fading and body brittleness
- Contains clean and uncontaminated water
- Body made of highly stable polymer, leaving no taste or odor
- Entire body made of food grade material approved by FDA
- Flange made of high quality brass
- Internal (hidden) piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเมอร์ elixir มีความทึบแสง จึงป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ 100%
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- มีส่วนผสมพิเศษ UV Stabilizer ป้องกันแสงแดดได้ถึง UV ระดับ 8 ป้องกันตัวถังสีซีดจางและกรอบแตก
- บรรจุน้ำดื่มสะอาดไร้สารตกค้าง
- ตัวถังเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษมีความเสถียรสูง จึงไม่มีรสและกลิ่นปนเปื้อน
- วัสดุ Food Grade ทั่วทั้งใบ ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบซ่อนท่อภายใน

DIMENSIONS



ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



CQW15

COLORS



Sandstone

Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch.)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CA1000E3#SS	1000	4-5	15-20	90	184	26	1	1	1
CA2000E3#SS	2000	9-10	31-40	112	230	46	1	2	1
CA1000E3#SB	1000	4-5	15-20	90	184	26	1	1	1
CA2000E3#SB	2000	9-10	31-40	112	230	46	1	2	1



BOULDER

Perfectly blending with your space, and be confident in the quality of water and safety with the assurance of bacteria-inhibiting substances.

ตกแต่งได้อย่างลงตัว กลมกลืนกับพื้นที่ของคุณและมั่นใจกับคุณภาพน้ำและความปลอดภัยเพราะมีสารช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย

PROPERTIES

- Made of food grade polyethylene (PE)
- Non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- Flange made of high quality brass
- Internal (hidden) piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) เกรดบรรจุอาหาร (Food Grade)
- ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบซ่อนท่อภายใน

COLORS



Blue grey



Sandstone

ACCESSORIES



PQW13



Float
ลูกลอย

DIMENSIONS



Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch.)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CA700E8#BGH	700	1-3	1-14	75.1	196	23.7	1	1	1
CA700E8#SSH	700	1-3	1-14	75.1	196	23.7	1	1	1
CA1000E8#BGH	1000	4-5	15-20	89	194	27.7	1	1	1
CA1000E8#SSH	1000	4-5	15-20	89	194	27.7	1	1	1
CA2000E8#BGH	2000	8-10	30-40	114	227	47.7	1	2	1
CA2000E8#SSH	2000	8-10	30-40	114	227	47.7	1	2	1



CLASSIC

With a simple design perfect for garden decoration, you can rest assured of the water quality in a tank made of food grade material.

ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ทำให้สามารถนำไปตกแต่งสวนได้อย่างลงตัว กลมกลืนกับสวนของคุณที่สุด และยังมั่นใจกับคุณภาพน้ำและความปลอดภัยได้ด้วยวัสดุ Food Grade ที่นำมาใช้ในการผลิต

DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of food grade polyethylene (PE)
- Non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- Flange made of high quality brass
- Internal (hidden) piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) เกรดบรรจุอาหาร (Food Grade)
- ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบซ่อนท่อภายใน

ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



PQW13

COLORS

Sandstone

Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch.)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CA1000E2#SS	1000	4-5	15-20	90	185	23	1	1	1
CA2000E2#SS	2000	9-10	31-40	119	210	42	1	2	1
CA1000E2D1#SS *	1000	4-5	15-20	90	185	23	1	1	1
CA2000E2D1#SS *	2000	9-10	31-40	119	210	42	1	2	1

* เป็นรุ่นที่ไม่มีลูกลอย (Models with no float)



NEW BREEZE

Decorate your space with confidence in both the quality of water and its safety with Food Grade materials

ตกแต่งได้อย่างลงตัว กลมกลืนกับพื้นที่ของคุณและมั่นใจกับคุณภาพน้ำและความปลอดภัยด้วยวัสดุ Food Grade

PROPERTIES

- 100% algae-free and rust-proof.
- Can be placed directly on a flat surface. No need for a stand.
- UV stabilizer added, able to withstand UV8, preventing color fading and body brittleness
- Internal (hidden) piping
- Made of food grade
- High-quality stainless steel threaded connections.
- 15-year warranty.

คุณสมบัติ

- ไม่เป็นตะไคร่ 100% ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน ไม่กรอบแตกง่าย
- วางบนพื้นเรียบได้ ไม่ต้องใช้ขาตั้ง
- ส่วนผสมพิเศษป้องกันแสง UV ระดับ 8
- ท่อน้ำเข้าซ่อนภายในถังเก็บน้ำ
- มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวัสดุ Food Grade ทั้งใบ
- ข้อต่อเกลียวสแตนเลสคุณภาพสูง
- ผ่านมาตรฐาน มอก. 1379
- รับประกันคุณภาพ 15 ปี

COLORS



Sand Grey



Sand Brown

ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch.)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CA700E10#SB	700	1-3	1-14	77.5	173	19	1	1	1
CA700E10#SG	700	1-3	1-14	77.5	173	19	1	1	1
CA1000E10#SB	1000	4-5	15-20	85.5	195	22	1	1	1
CA1000E10#SG	1000	4-5	15-20	85.5	195	22	1	1	1
CA1500E10#SB	1500	5-7	20-30	104	196	34	1	1	1
CA1500E10#SG	1500	5-7	20-30	104	196	34	1	1	1
CA2000E10#SB	2000	8-10	30-40	118	205	40	1	2	1
CA2000E10#SG	2000	8-10	30-40	118	205	40	1	2	1
CA700E10#CFV#SB	700	1-3	1-14	77.5	173	19	1	1	1
CA700E10#CFV#SG	700	1-3	1-14	77.5	173	19	1	1	1
CA1000E10#CFV#SB	1000	4-5	15-20	85.5	195	22	1	1	1
CA1000E10#CFV#SG	1000	4-5	15-20	85.5	195	22	1	1	1
CA1500E10#CFV#SB	1500	5-7	20-30	104	196	34	1	1	1
CA1500E10#CFV#SG	1500	5-7	20-30	104	196	34	1	1	1
CA2000E10#CFV#SB	2000	8-10	30-40	118	205	40	1	2	1
CA2000E10#CFV#SG	2000	8-10	30-40	118	205	40	1	2	1

หมายเหตุ / Remark CA...E10CFV#.. แถมลูกลอย Comes with a float valve. float , CA...E10#.. ไม่แถมลูกลอย Does not includes float valve.



ORCHID

Water tanks in orchid pattern come in three colors, perfect for garden decoration.

ถังเก็บน้ำลายกล้วยไม้ที่มีให้เลือก 3 สี นำไปตกแต่งสวนได้อย่างลงตัว

DIMENSIONS



ACCESSORIES



Float ลูกลอย



COVER CJ&CF GRAY GRANITE

COLORS



Sandstone Red granite Grey granite

PROPERTIES

- Made of plastic polymer elixir 100% non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- UV stabilizer added, able to withstand UV8, preventing color fading and body brittleness
- Contains clean and uncontaminated water
- Body made of highly stable polymer, leaving no taste or odor
- Entire body made of food grade material approved by FDA
- Flange made of high quality brass
- Internal (hidden) piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเมอร์ elixir มีความทึบแสง จึงป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ 100%
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- มีส่วนผสมพิเศษ UV Stabilizer ป้องกันแสงแดดได้ถึง UV ระดับ 8 ป้องกันตัวถังสีซีดจางและกรอบแตก
- บรรจุน้ำดื่มสะอาดไร้สารตกค้าง
- ตัวถังเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษมีความเสถียรสูง จึงไม่มีรสและกลิ่นปนเปื้อน
- วัสดุ Food Grade ทั่วทั้งใบ ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบซ่อนท่อภายใน

Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CF700G / CF700S	700	1-3	1-14	78	177	22.00	1	1	1
CF1000 / CF1000S	1000	4-5	15-20	94	177	28.00	1	1	1
CF1500 / CF1500S	1500	6-8	21-30	113.7	179	38.00	1	1	1
CF2000 / CF2000S	2000	9-10	31-33	120.8	200	44.00	1	2	1

STANDARD

Standard water tanks, perfect for all places.

ถังเก็บน้ำรุ่นมาตรฐาน เหมาะกับทุกสถานที่



ACCESSORIES

Float ลูกลอย

COVER CJ&CF GRAY GRANITE

PROPERTIES

- Made of plastic polymer elixir , 100% non-lichens
- Anti-rust for highest sanitation
- UV stabilizer added, able to with stand UV8, preventing color fading and body brittleness
- Contains clean and uncontaminated water
- Body made of highly stable polymer, leaving no taste or odor
- Entire body made of food grade material approved by FDA
- Flange made of high quality brass
- External piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเมอร์ elixir มีความทึบแสง จึงป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ 100%
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขอนามัยสูงสุด
- มีส่วนผสมพิเศษ UV Stabilizer ป้องกันแสงแดดได้ถึง UV ระดับ 8 ป้องกันตัวถังสีซีดจางและกรอบแตก
- บรรจุน้ำดื่มสะอาดไร้สารตกค้าง
- ตัวถังเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษมีความเสถียรสูง จึงไม่มีรสและกลิ่นปนเปื้อน
- วัสดุ Food Grade ทั่วทั้งใบ ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบต่อท่อภายนอก

COLORS



Sandstone Red granite Gray granite

DIMENSIONS



Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch.)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CJ700G / CJ700S / CJ700P	700	1-3	1-14	82.0	166.2	22.00	1	1	1
CJ1000/ CJ1000S / CJ1000P	1000	4-5	15-20	93.8	182.0	27.00	1	1	1
CJ1500 / CJ1500S / CJ1500P	1500	6-8	21-30	108.0	193.0	34.00	1	1	1
CJ2000 / CJ2000S / CJ2000P	2000	9-10	31-33	121.1	207.2	42.00	1	2	1

BLUE TANK



ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



CQW12

DIMENSIONS





PROPERTIES

- Made of food grade polyethylene (PE) approved by FDA
- Anti-rust for highest sanitation
- Flange made of high quality brass
- External piping

คุณสมบัติ

- วัสดุโพลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) เกรดบรรจุอาหาร (Food Grade) ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา
- ไม่เป็นสนิม เพื่อสุขภาพอนามัยสูงสุด
- หน้าแปลนทองเหลืองคุณภาพสูง
- ระบบต่อท่อภายนอก

Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch.)		
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet	Drain
CIJ700-CB	700	1-3	1-14	82.0	166.2	17.00	1	1	1
CIJ1000-CB	1000	4-5	15-20	93.8	182.0	23.00	1	1	1
CIJ1500-CB	1500	6-8	21-30	108.0	193.0	28.00	1	1	1
CIJ2000S-CB	2000	9-10	31-33	121.1	207.2	35.00	1	2	1

STAINLESS WATER TANK COTTO - ถังเก็บน้ำสเตนเลส COTTO

Stronger and more durable than regular water tanks.
ให้ความแข็งแรง ทนทานกว่าถังเก็บน้ำทั่วไป







PROPERTIES

- Entirely coated with rust-proof primer to increasewater sanitation and reduce corrosion. Equipped with extra large and strong stand that can support more weight.
- Top and bottom caps made of stainless steel with mirror finish to create a shiny effect for the entire tank, covered by a 5-year warranty.

คุณสมบัติ

- เคลือบสารกันสนิมทั้งใบ เพิ่มความปลอดภัยในการบรรจุน้ำ ช่วยลดการเกิดสนิม ขาตั้งขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แข็งแรง รับน้ำหนักได้มากกว่า
- CAP หัวท้ายทำจากสเตนเลสชนิดผิวเงา เพื่อความเงาทั่วทั้งใบ รับประกัน 5 ปี



Models	Size (liters)	Dimension (cm.)				Weight (kg.)	Inlet Pipe (inch.)		Outlet Pipe (inch.)	Drain Pipe (inch.)
		W	B	A	H		External Thread	Internal Thread	Internal Thread	
CS500	500	70	147	33	169	20	1"	3/4"	1"	1"
CS650	650	88	130	33	149	21	1"	3/4"	1"	1"
CS700	700	70	184	33	206	24	1"	3/4"	1"	1"
CS850	850	88	153	33	172	25	1"	3/4"	1"	1"
CS1100	1100	108	134	33	151	30	1"	3/4"	1"	1"
CS1250	1250	108	157	33	174	35	1"	3/4"	1"	1"
CS1600	1600	108	201	33	218	42	1"	3/4"	2"	1"
CS2000	2000	108	234	33	251	48	1"	3/4"	2"	1"
CS2000SH	2000	136	162	33	176	46	1"	3/4"	2"	1"
CS2500	2500	136	202	33	216	54	1"	3/4"	2"	1"
CS3000	3000	136	231	33	245	62.5	1"	3/4"	2"	1"
CS4000	4000	136	317	33	331	84	1"	3/4"	2"	1"
CS5000	5000	160	277	33	292	97	1"	3/4"	2"	1"
CS6000	6000	160	325	33	340	111	1"	3/4"	2"	1"

Notes: Come in two shapes, short and tall
Short models are 500, 650, 700, 850, 1100, 1250 and 2000 liters
Tall models are 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 and 6000 liters
- Model CS500 - 2000 comes with one four-legged stand
- Model CS2000SH - 4000 comes with one five-legged stand
- Model CS5000-6000 comes with one seven-legged stand

หมายเหตุ : มี 2 ทรง คือ ทรงเตี้ย และ ทรงสูง
ทรงเตี้ย ได้แก่ 500,650,700,850,1100,1250 และ 2000 ลิตร
ทรงสูงได้แก่ 1600,2000,2500,3000,4000,5000 และ 6000 ลิตร
รุ่น CS500 - 2000 ขาตั้ง 1 ชุด มี 4 ขา
รุ่น CS2000SH - 4000 ขาตั้ง 1 ชุด มี 5 ขา
รุ่น CS5000 - 6000 ขาตั้ง 1 ชุด มี 7 ขา

UNDERGROUND WATER TANK



PROPERTIES

- Balloon shaped body made of polyethylene (PE). The top part embossed in horizontal lines to strengthen the tank for high pressure resistance.
- Entirely made of food grade material for complete sanitation
- Strong throughout from Roto Molding manufacturing system

คุณสมบัติ

- วัสดุ Polyethylene (PE) รูปทรง Balloon Shape ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพิ่มความแข็งแรง รับแรงกดดันได้ดีเยี่ยม
- มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวัสดุ Food Grade ทั่วทั้งใน
- แกร่งทั้งใบด้วยระบบผลิตแบบ Roto Molding

DIMENSIONS



ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



MSC CQS11



Foot Valve

Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch)		Air Vent (inch)	Tested Values	
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet		Load	Vacuum
CAU600E1	600	1-3	1-10	112	118	39	1	1	2	1200	1800
CAU800E1	800	3-4	11-14	124	130	44	1	1	2	1200	1800
CAU1000E1	1000	4-5	15-20	126	138	52	1	1	2	1200	1800
CAU1200E1	1200	6	21-25	138	145	59	1	1	2	1200	1800
CAU1600E1	1600	7-8	26-32	151	160	73	1	1	2	1200	1800
CAU2000E1	2000	9-10	33-40	166	174	100	1	1	2	1200	1800
CAU3000E1	3000	11-15	41-60	186	198	135	2	2	2	1200	1800
CAU4000E1	4000	20	61-80	193	206	200	2	2	2	1200	1800
CAU5000E1	5000	25	81-100	214	230	255	2	2	2	1200	1800
CAU6000E1	6000	30	101-120	240	266	295	2	2	2	1200	1800



UNDERGROUND WATER TANK COTTO

ถังเก็บน้ำใต้ดิน COTTO

Balloon shaped body made of polyethylene (PE), entirely embossed in crisscross pattern, stronger than water tanks with flat surface.

รูปทรง Balloon shape เสริมลอยแนวตาข่ายทั้งใบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากกว่าพื้นผิวเรียบ

PROPERTIES

- Strong and durable.
- Balloon shaped body entirely embossed in crisscross pattern, stronger than water tanks with flat surface.
- Reinforced middle structure for better impact resistance.
- Entirely made of FDA standardized food grade

คุณสมบัติ

- แข็งแรง ทนทาน
- รูปทรง Balloon shape เสริมลอยแนวตาข่ายทั้งใบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากกว่าพื้นผิวเรียบ
- เสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
- มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวัสดุ Food Grade ทั่วทั้งใน ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา สามารถบรรจุน้ำดื่มได้

DIMENSIONS



ACCESSORIES



Float
ลูกลอย



MS COVER
Covers for waste water tanks
ฝาถังบำบัด



Foot Valve

Models	Size (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Pipe Size (inch)		Air Vent (inch)	Tested Values	
		Home	Office	W	H		Inlet	Outlet		Load	Vacuum
CUN600	600	3	1-10	110.4	117.3	38	1	1	1	2000	2100
CUN800	800	3-4	11-14	121.6	125.0	47	1	1	1	2000	2100
CUN1000	1000	4-5	15-20	128.7	134.0	56	1	1	1	2200	2200
CUN1200	1200	6	21-25	136.3	142.0	66	1	1	1	2400	2400
CUN1600	1600	7-8	25-32	149.6	156.0	79	1	1	1	2400	2400
CUN2000	2000	9-10	33-40	160.5	173.5	91	1	1	1	2400	2400
CUN3000	3000	11-15	41-60	180.5	192.0	129	1	1	1	2400	2400
CUN4000	4000	16-20	61-80	205.5	210.0	197	1	1	1	2400	2400
CUN5000	5000	21-25	81-100	221.5	228.0	218	1	1	1	2400	2400
CUN6000	6000	26-30	101-120	222.5	250.9	270	1	1	1	2400	2400

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับถังเก็บน้ำ

HIGHLY QUALITY ACCESSORIES FOR WATER TANKS

ลูกลอยสำหรับถังเก็บน้ำ / FLOATS FOR WATER TANKS



ลูกลอย Water Tank Float

CFV001 Floats for ground water tanks ลูกลอยถังเก็บน้ำบนดิน 3/4 นิ้ว (inches)
CFV002 Floats for ground water tanks ลูกลอยถังเก็บน้ำบนดิน 1 นิ้ว (inch)

ฝาถังเก็บน้ำบนดิน / COVERS FOR GROUND WATER TANKS



COVER CJ& CF GRAY GRANITE
Covers for ground water tanks models: Orchid, Standard
ฝาถังเก็บน้ำบนดินสำหรับรุ่น Orchid, Standard
Color: Gray (เทา)



COVER CJ& CF RED GRANITE
Covers for ground water tanks models: Orchid, Standard
ฝาถังเก็บน้ำบนดินสำหรับรุ่น Orchid, Standard
Color: Red (แดง)



CQW12
Covers for ground water tanks models: CIJ
ฝาถังเก็บน้ำบนดิน สำหรับรุ่น CIJ Color: Blue (ฟ้า)



CQW14
Covers for ground water tanks models: Butterfly
ฝาถังเก็บน้ำบนดิน สำหรับรุ่น Butterfly
Color: Gray (เทา)



PQW13
Covers for ground water tanks models: Classic, Butterfly
ฝาถังเก็บน้ำบนดิน สำหรับรุ่น Classic, Butterfly
Color: Pink (ชมพู)



CQW15
Covers for ground water tanks models: Basketwork, Bamboo
ฝาถังเก็บน้ำบนดินสำหรับรุ่น Basketwork, Bamboo
Color: Sandstone (แซนด์สโตน)



CQW18
Covers for ground water tanks models: Hummingbird
ฝาถังเก็บน้ำบนดินสำหรับรุ่น Hummingbird
Color: Sandy brown (แซนด์น้ำตาล)



BENCHY TANK COVER
Covers for ground water tanks models: Benchy
Color : Sand Stone
ฝาถังเก็บน้ำสำหรับรุ่น Benchy
สี : แซนด์สโตน
สี: แมชกรีน



SEATO TANK COVER
Covers for ground water tanks models: Seato
Color : Sandy Brown
ฝาถังเก็บน้ำสำหรับรุ่น Seato
สี : แซนด์น้ำตาล

อุปกรณ์สำหรับถังเก็บน้ำสเตนเลส / ACCESSORIES FOR STAINLESS STEEL WATER TANKS



CS COVER
Covers for stainless steel water tanks
ฝาถังเก็บน้ำสเตนเลส



LS500-6000
Stainless steel stands
ขาตั้งสเตนเลส

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับถังเก็บน้ำใต้ดิน / HIGHLY QUALITY ACCESSORIES FOR UNDERGROUND WATER TANKS



MSC CQS11
Covers for underground water tanks
ฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน



MS COVER
Covers for under-ground water tanks
ฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน



PQW11
Covers for under-ground water tanks
ฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน



CQW32
Preventing reversed water flow
Foot Valve ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ

ถังดักไขมัน
GREASE TRAP TANK



GREASE TRAPS

ถังดักไขมัน COTTO

2 YEARS Tank GUARANTEE

ACCESSORIES
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
สำหรับถังดักไขมัน



CQS14
ฝาถังดักไขมันบนดิน

DIMENSIONS





Models	Capacity (liters)	Number of People		Dimension								Weight (kg.)
		Dining Tables	People/ Meal	W	L	H	Inlet Pipe Level (cm.)	Outlet Pipe Level (cm.)	Inlet Pipe Size (inch)	Outlet Pipe Size (inch)	Grease Drain Pipe Size (inch)	
CNGT15E1	15	1-3	1-5	38	47	35	21	17	2	2	1	4
CNGT20E1	20	4-6	5-6	38	47	40	27	24	2	2	1	5
CNGT30E1	30	7-10	6-8	38	47	48	36	33	2	2	1	6
CNGT60E1	60	11-20	8-60	48	66	50	40	37	2	2	1	9
CNGT140E1	140	21-40	60-260	56	98	55	44	41	2	2	1	17

Note: The levels of inlet and outlet pipes are measured from the bottom of the tank to the underside of the pipes.
หมายเหตุ: ระดับท่อน้ำเข้า-ออก วัดจากก้นถังถึงท้องท่อน้ำเข้า-ออก

COTTO UNDERGROUND GREASE TRAPS

ถังดักไขมันใต้ดิน COTTO

ACCESSORIES
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
สำหรับถังดักไขมัน



CQS14
ฝาถังดักไขมันบนดิน

DIMENSIONS





CNGT/U50, CNGT/U28

Models	Capacity (liters)	Number of People		Dimension								Weight (kg.)
		Dining Tables	People/ Meal	W	L	H	Inlet Pipe Level (cm.)	Outlet Pipe Level (cm.)	Inlet Pipe Size (inch)	Outlet Pipe Size (inch)	Grease Drain Pipe Size (inch)	
CNGT/U15E1	15	1-3	1-5	38	47	35	21	17	2	2	1	4
CNGT/U20E1	20	4-6	5-6	38	47	40	27	24	2	2	1	5
CNGT/U30E1	30	7-10	6-8	38	47	48	36	33	2	2	1	6
CNGT/U60E1	60	11-20	8-60	48	66	50	40	37	2	2	1	9
CNGT/U140E1	140	21-40	60-260	56	98	55	44	41	2	2	1	17

Note: The levels of inlet and outlet pipes are measured from the bottom of the tank to the underside of the pipes.
หมายเหตุ: ระดับท่อน้ำเข้า-ออก วัดจากก้นถังถึงท้องท่อน้ำเข้า-ออก



ถังดักไขมันใต้ดิน COTTO

ปราศจากรอยต่อ

Quality 100%

Balloon Shape

ผ่านการทดสอบ Vacuum และ Loaded test

1 YEAR Tank GUARANTEE

PROPERTIES

- Body made of polyethylene (PE)
- Reinforced middle structure for better impact resistance
- Balloon shaped body. The top part embossed in horizontal lines to strengthen the tank for high pressure resistance.
- 1 year-warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) แข็งแรง รับแรงได้ดี
- เสริมโครงสร้างชั้นกลาง ทำให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
- รูปทรงใหม่ Balloon Shape ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากกว่าแบบพื้นผิวเรียบ
- รับประกัน 1 ปี

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Dormitory หอพัก | Condominium คอนโดมิเนียม | Apartment อพาร์ทเม้นท์ | Office สำนักงานทั่วไป

DIMENSIONS



Models	Capacity (liters)	Dimension (cm.)		Weight (kg.)	Tested Values		Pipe Level (cm.)		Pipe Size (inch)		Air Vent (Inch)
		W	H		Load	Vacuum	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	
CNGT/U600	600	110.5	115.5	35	1,200	2,200	90	84	4	4	1.5
CNGT/U800	1,000	121	124	42	1,200	2,250	100	94	4	4	1.5
CNGT/U1000	1,000	128.3	132.8	55	1,200	2,300	109	104	4	4	1.5
CNGT/U1200	1,200	136.6	140.1	64	1,200	2,300	118.5	111.5	4	4	1.5
CNGT/U1600	1,600	148.2	154.2	75	1,200	2,400	129.3	125.8	4	4	1.5
CNGT/U2000	2,000	160.7	173	98	1,200	2,500	147.5	141.5	4	4	2
CNGT/U3000	3,000	181.9	190	132	1,200	2,600	167	163	4	4	2
CNGT/U4000	4,000	204	209	198	1,200	2,900	177	172	4	4	2
CNGT/U5000	5,000	221.2	227.5	218	1,200	3,000	203	197.5	4	4	2
CNGT/U6000	6,000	223.1	250	281	1,200	3,100	215.5	208	6	6	2

ถังบำบัดน้ำเสีย WASTEWATER TREATMENT TANK





การเลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสีย HOW TO SELECT WASTEWATER TREATMENT TANKS

1. BOD (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND)

is the amount of oxygen used in breaking down organic material. It is the most commonly cited measurement. The higher the BOD, the dirtier the water.

คือ ค่าของออกซิเจนที่ถูกใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นค่าที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดที่กล่าวถึงบ่อยที่สุด ค่าBOD นี้ยิ่งมากแสดงถึงน้ำยิ่งสกปรกมาก

TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E
BOD no more than 20 very good	BOD no more than 30 good	BOD no more than 40 moderate	BOD no more than 50 adequate	BOD no more than 60 up to standard
ประเภท ก	ประเภท ข	ประเภท ค	ประเภท ง	ประเภท จ
BOD ไม่เกิน 20 ดีมาก	BOD ไม่เกิน 30 ดี	BOD ไม่เกิน 40 ปานกลาง	BOD ไม่เกิน 50 พอใช้	BOD ไม่เกิน 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. ขนาดที่เหมาะสม? / PROPER TANK SIZE?

One person consumes about 200 liters of water per day. To find the proper tank size, multiply 200 by the number of users, then multiply the result by 1.5.

กำหนดให้ 1 คน แทนการใช้น้ำประมาณ 200 ลิตรต่อวัน หากต้องการทราบขนาดที่ต้องการสามารถคิดได้โดยนำ 200 ลิตร คูณ จำนวนคนใช้งาน คูณ 1.5 เท่า



200 Lite × number of users จำนวนคน × 1.5 เท่า

หลักการทำงาน / WORKING PRINCIPLE

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมส่วนเกรอะและส่วนกรอง
WORKING PRINCIPLE OF WASTEWATER TREATMENT TANKS WITH COMBINED SEPTIC AND ANAEROBIC FILTER ZONES

การไหลเวียนของน้ำในถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนเกรอะและส่วนกรองชนิดไร้อากาศ
WATER CIRCULATION IN WASTEWATER TREATMENT TANKS WITH COMBINED SEPTIC AND FILTER ZONES



Anaerobic Filter Zone
Treats water for good water quality with a BOD value lower than 60 mg/l
Tested BOD values
* Combined water BOD5 in = 250 mg/l, BOD_5out < 60 mg/l
* Soil only BOD_5in = 600 mg/l, BOD_5out < 60 mg/l

ส่วนกรองแบบไร้อากาศ
ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้ออกมาได้คุณภาพน้ำที่ดี ทำให้ได้ค่า BOD ออกมาต่ำกว่า 60 mg/l
ค่า BOD ที่ได้
* น้ำรวม BOD_5in = 250 mg/l, BOD_5out < 60 mg/l
* น้ำเฉพาะส้วม (SOIL ONLY) BOD_5in = 600 mg/l, BOD_5out < 60 mg/l



ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO

ประเภทการใช้งาน

Home บ้าน | Office สำนักงานทั่วไป | School โรงเรียน | Restaurant ร้านอาหาร

PROPERTIES

- Balloon shaped body made of polyethylene (PE). The top part embossed in horizontal lines to strengthen the tank for high pressure resistance.
- Strong throughout from Roto Molding manufacturing system
- Have high impact resistance

คุณสมบัติ

- วัสดุ Polyethylene (PE) รูปทรง Balloon Shape ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพิ่มความแข็งแรงรับแรงกดดันได้ดีเยี่ยม
- แกร่งทั้งใบด้วยระบบการผลิตแบบ Roto Molding
- ทนต่อแรงกดกระแทกได้ดีเยี่ยม

ACCESSORIES


MSC CQS11


MEDIA WATER TREATMENT TANK


30 cm. Flex


CQS232-50

DIMENSIONS



LOADED TEST & VACUUM TEST



Wastewater treatment tanks and underground water tanks are designed to withstand pressure and compression and passed loaded and vacuum tests. You can rest assured of their strength.

ถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน ได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงกดและแรงบีบอัดด้วยการทดสอบ LOADED TEST และ VACUUM TEST เป็นอย่างดี มั่นใจได้ในความแข็งแรง

Models	Capacity (liters)	Number of Users: Home (all water)	Home (soil only)	Office (soil only)	School, Factory (soil only)	Restaurant (soil only)	Dimension: W	H	Inlet Pipe Level (cm.)	Outlet Pipe Level (cm.)	Inlet Pipe Size (inch)	Outlet Pipe Size (inch)	Air Vent (inch)	Weight (kg.)	Tested Values: Load	Vacuum
CN600E1	600	2	6	8	10	20	112	118	98	93	4	4	2	39	1200	1800
CN800E1	800	2-3	8	12	15	30	124	130	110	105	4	4	2	46	1200	1800
CN1000E1	1000	3	11	16	20	40	126	138	118	113	4	4	2	55	1200	1800
CN1200E1	1200	4	13	20	24	48	138	145	125	120	4	4	2	62	1200	1800
CN1600E1	1600	5	17	24	30	60	151	160	140	135	4	4	2	74	1200	1800
CN2000E1	2000	6	22	30	40	75	166	174	154	149	4	4	2	100	1200	1800
CN3000E1	3000	10	33	40	55	100	186	198	178	173	4	4	2	143	1200	1800
CN4000E1	4000	13	44	60	75	150	193	206	186	181	4	4	2	208	1200	1800
CN5000E1	5000	16	55	75	90	180	214	230	205	200	6	6	2	266	1200	1800
CN6000E1	6000	20	66	110	110	225	240	266	241	231	6	6	2	308	1200	1800

Note: The levels of inlet and outlet pipes are measured from the bottom of the tank to the underside of the pipes.
หมายเหตุ: ระดับท่อน้ำเข้า-ออก วัดจากก้นถังถึงท้องท่อน้ำเข้า-ออก

WASTEWATER TREATMENT TANK



ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO



PROPERTIES

- Balloon shaped body made of polyethylene (PE). The top part embossed in horizontal lines to strengthen the tank for high pressure resistance.
- Strong throughout from Roto Molding manufacturing system
- Have high impact resistance

คุณสมบัติ

- วัสดุ Polyethylene (PE) รูปทรง Balloon Shape ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพิ่มความแข็งแรง รับแรงกดดันได้ดีเยี่ยม
- แกร่งทั้งใบด้วยระบบการผลิตแบบ Roto Molding
- ทนต่อแรงกดกระแทกได้ดีเยี่ยม

ประเภทการใช้งาน

Home
บ้าน

ACCESSORIES


AIR PUMP


MSC CQS11


MEDIA WATER TREATMENT TANK


30 cm. Flex


CQS232-50

DIMENSIONS



Models	Capacity (liters)	Users	Dimension							Weight (kg.)	Air Pump	Tested Values	
		Home (all water)	W	H	Inlet Pipe Level (cm.)	Outlet Pipe Level (cm.)	Inlet Pipe Size (inch)	Outlet Pipe Size (inch)	Air Vent (inch)			Load	Vacuum
CNSF-1000E1	1000	3	126	138	118	113	4	4	2	55	40L/min	1200	1800
CNSF-1200E1	1200	4	138	145	125	120	4	4	2	62	40L/min	1200	1800
CNSF-1600E1	1600	5	151	160	140	135	4	4	2	74	40L/min	1200	1800
CNSF-2000E1	2000	6	166	174	154	149	4	4	2	100	40L/min	1200	1800
CNSF-3000E1	3000	10	186	198	178	173	4	4	2	143	60L/min	1200	1800
CNSF-4000E1	4000	13	193	206	186	181	4	4	2	208	80L/min	1200	1800
CNSF-5000E1	5000	16	214	230	205	200	4	4	2	266	100L/min	1200	1800
CNSF-6000E1	6000	20	240	266	223	218	4	4	2	308	120L/min	1200	1800

Note: The levels of inlet and outlet pipes are measured from the bottom of the tank to the underside of the pipes.
หมายเหตุ: ระดับท่อน้ำเข้า-ออก วัดจากก้นถังถึงท้องท่อน้ำเข้า-ออก

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย
HIGHLY QUALITY ACCESSORIES FOR WASTE WATER TANKS

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย / HIGHLY QUALITY ACCESSORIES FOR WASTE WATER TANKS



MSC CQS11
Covers for wastewater tanks
ฝาถังบำบัด



MS COVER
Covers for wastewater tanks
ฝาถังบำบัด



COVER PMT
Covers for wastewater tanks
ฝาถังบำบัด



PQS41
20 cm. long 4" flex pipe
ท่อ Flex 4" ยาว 20 ซม.



FLEXIBLE HOSE FLEX 6" OF TANK
30 cm. long 6" flex pipe
ท่อ Flex 6" ยาว 30 ซม.



FLEXIBLE HOSE FLEX 4" OF TANK
30 cm. long 4" flex pipe
ท่อ Flex 4" ยาว 30 ซม.



MEDIA WATER TREATMENT TANK
Media without aeration
Media ชนิดไม่เติมอากาศ



CQS232-50
50 g. of Bio-Di.
Bio-Di 50 กรัม



AIR PUMP
เครื่องเติมอากาศ

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสีย COTTO
STRENGTHS OF COTTO WASTEWATER TREATMENT TANKS



MADE OF POLYETHYLENE (PE)
Stronger with great corrosion resistance

ใช้วัสดุ Polyethylene (PE)
ช่วยให้แข็งแรงเป็นพิเศษ
และทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม



ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
Researched and developed stronger and better shock absorbing materials and structures.

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้วัสดุและโครงสร้างที่แข็งแรงรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
WARRANTY PERIODS

Product Types ประเภทสินค้า	Models รุ่น	Warranty Periods ระยะเวลารับประกัน
ONGROUND WATER TANK COTTO ถังเก็บน้ำบนดิน	CA..E3, CA..E8, CA..E7, CA1000E6, CA700S, CF..G/S, CJ..G/S/P	20 years (ปี)
UNDERGROUND WATER TANK COTTO ถังเก็บน้ำใต้ดิน	CAU..E1 CUN	2 years (ปี) 1 yeas (ปี)
WATER TREATMENT TANK COTTO ถังบำบัดน้ำเสีย	CN..E1, CNSF...E1	2 years (ปี)
ONGROUND GREASE TRAP TANK COTTO ถังดักไขมันบนดิน	CNGT..E1	2 years (ปี)
UNDERGROUND GREASE TRAP TANK COTTO ถังดักไขมันใต้ดิน	CNGT/U..E1	1 years (ปี)

เงื่อนไขการรับประกัน
WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty period is counted from the purchase date on the warranty cards, the receipts or other purchase proofs. COTTO cannot guarantee the product without these documents.
2. The product is covered by the warranty only when it is in normal working condition, not including damages during transportation, corrosion from chemicals, improper maintenance, incorrect installation or clogs inside the tanks, the sewer, the sanitation system, etc.
3. If the product malfunctions during the warranty period due to damaged parts, COTTO will repair or replace those parts. The warranty does not other expenses unrelated to the product.
4. After the warranty period, COTTO must inform the customer of the service fee and other expenses to get the customer's approval before proceeding.

1. พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การผุกร่อน เนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ผิดวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวถัง ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯจะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ

ถังเก็บน้ำ G-TANK
WATER STORAGE
G- TANK









G-TANK
ถังเก็บน้ำ G-TANK
WATER STORAGE TANK



Made with flexible and strong fiberglass, the water stored in these tanks is “clean and safe.” G-Tank water tanks come in many sizes, for both ground and underground installations, making them appropriate for every type of buildings.

ด้วยคุณลักษณะของถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหักง่าย และสามารถรับแรงได้ดี จึงสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำที่บรรจุอยู่ในถัง “สะอาด ปลอดภัย” ต่อผู้ใช้งาน โดยถังเก็บน้ำG-Tank มีให้เลือกมากมายหลายขนาด ซึ่งมีทั้งถังเก็บน้ำชนิดติดตั้งบนดิน และถังเก็บน้ำชนิดฝังใต้ดิน จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอาคารต่างๆ ได้ตามความต้องการ

G-TANK
ถังบำบัดน้ำเสีย G-TANK
WASTEWATER TREATMENT TANKS



Designed by trained environmental engineers who applied mathematics and wastewater treatment technology in the workings of ready-to-use wastewater treatment tanks, COTTO wastewater treatment tanks are appropriate and practical for every agency and help save time in the building of wastewater treatment system. We offer both airless and air filling types.

ถูกออกแบบด้วยวิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ชำนาญการ โดยใช้หลักการคำนวณและนำเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จึงมั่นใจได้ว่าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป COTTO มีความเหมาะสม สามารถใช้งานกับหน่วยงานต่างๆ ได้จริง และช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีทั้งถังบำบัดแบบไร้อากาศและแบบเติมอากาศซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอาคารต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

เทคโนโลยีการผลิต
MANUFACTURING TECHNOLOGY

COTTO uses a continuous filament winding procedure where the entire tank is continuously woven. With cutting-edge manufacturing technology, controlled by automatic machines, the tank was layered in sandwich layers. Strengthened by a big RIB around the tank, this product can endure more internal pressure and external compression compared to regular tanks.

ใช้กระบวนการผลิตแบบเส้นใยต่อเนื่อง (Continuous Filament Winding) โดยพันไขว้ต่อเนื่องตลอดทั้งชั้นงานเรียงตัวเป็นชั้นๆแบบ Sandwich Layer จนเกิดความหนาตามต้องการ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยควบคุมโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ อีกทั้งยังเสริมความแกร่งด้วย RIB ขนาดใหญ่รอบตัวถังทำให้รับแรงดันจากภายในและแรงบีบอัดจากภายนอกได้ดีกว่าถังทั่วไป



อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับถัง G-Tank
HIGH-QUALITY EQUIPMENTS FOR G-TANKS

INNOVATION FOR CONVENIENCE

FOOD GRADE
The standardized coat used inside the tank guarantees safe consumption.

วัสดุเคลือบผิวภายในถังเก็บน้ำซึ่งผ่านมาตรฐานที่รับรองว่าสิ่งนั้นๆ สามารถใช้กับการผลิตหรือสัมผัสกับอาหารได้โดยปลอดภัย

TISI 435.2548
มอก. 435-2548
Industrial standardized fiberglass plastic water tanks can contain water for consumption.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้วสามารถบรรจุน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้

FILAMENT WINDING
Resin fiberglass filaments were woven in the same angle throughout, making G-Tanks stronger than regular tanks.

กระบวนการผลิตโดยการพันเส้นใยแบบเส้นผสมเรซินเพื่อเสริมแรง พันทับไปมาเป็นชั้นๆด้วยองศาที่เท่ากันตลอดทั้งชิ้นทำให้ถังมีความแข็งแรงมากกว่ากระบวนการผลิตแบบทั่วๆไป

RIB
The ring structure strengthens the tank, allowing G-Tanks to endure internal pressure and external compression.

โครงสร้างแบบวงแหวนสำหรับเสริมความแข็งแรงรอบตัวถังทำให้ถังรับแรงดันจากภายในและแรงบีบอัดจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

CEMENT STANDS
ขาตั้ง Cement
The tank stands are fully filled with cement, making them strong and durable, perfect to support the tank weight.

ขาตั้งบรรจุด้วย Cement เต็มปริมาตร ทำให้แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม

10-YEAR WARRANTY
รับประกัน 10 ปี
G-Tanks come with a 10-year warranty for their strength.

รับประกันความแข็งแรงของตัวถัง ระยะเวลา 10 ปี *

* Terms must be approved by COTTO technicians only.
เงื่อนไขรับประกัน10 ปีต้องผ่านการควบคุมและแนะนำการติดตั้งถังโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจาก COTTO เท่านั้น

BACK TO CONTENT

CTU SERIES

UNDERGROUND WATER STORAGE TANK
ถังเก็บน้ำใต้ดิน G-Tank



PROPERTIES

- For containing water for consumption. Made of TISI 435-2548 food grade material that does not effect the water quality.
- Tank structure strengthened with reinforced ring for longer lifespan than regular tanks.

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับบรรจุน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ปลอดภัยด้วยวัสดุ Food Grade ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.435-2548 ในด้านผลที่เกิดกับน้ำ
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน มั่นใจด้วยวงแหวน เสริมแรงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถังทั่วไป

Dormitory หอพัก | Condominium คอนโดมิเนียม | Apartment อพาร์ทเม้นท์ | Office สำนักงานทั่วไป | Department Store ห้างสรรพสินค้า | Factory โรงงาน อุตสาหกรรม

ACCESSORIES



Big cloth sling with a tension adjuster



ABS LID COVER ฝาถัง ABS

Models	Water Volume (m^3)	Tank Capacity (m^3)	Size (m)			Pipe Size * (inch)		Number of Users	
			W	L	H	Inlet and Outlet Pipes/Sediment Drain Pipe	Air Duct	Home/ Apartment	Office/School/ Factory
CTU6K#1.6	6	6.11	1.60	3.60	1.85	2	3	30	80
CTU7K#1.6	7	7.07	1.60	4.10	1.85	2	3	35	95
CTU8K#1.6	8	8.02	1.60	4.60	1.85	2	3	40	105
CTU9K#1.6	9	9.17	1.60	5.20	1.85	2	3	45	120
CTU10K#2.0	10	10.44	2.00	4.10	2.25	2	3	50	135
CTU12K#2.0	12	12.24	2.00	4.70	2.25	2	3	60	160
CTU15K#2.0	15	15.51	2.00	5.80	2.25	2	3	75	200
CTU18K#2.0	18	18.21	2.00	6.10	2.25	2	3	90	240
CTU20K#2.0	20	20.14	2.00	7.35	2.25	2	3	100	265
CTU22K#2.0	22	22.09	2.00	8.00	2.25	2	3	110	295
CTU25K#2.5	25	25.17	2.50	6.20	2.75	2	3	125	335
CTU30K#2.5	30	30.76	2.50	7.40	2.75	2	3	150	400
CTU35K#2.5	35	35.42	2.50	8.40	2.75	2	3	175	465
CTU40K#2.5	40	40.55	2.50	9.50	2.75	2	3	200	535
CTU45K#2.5	45	45.68	2.50	10.60	2.75	2	3	225	600
CTU50K#2.5	50	50.34	2.50	11.60	2.75	2	3	250	665
CTU55K#3.0	55	55.37	3.00	9.25	3.25	2	3	275	735
CTU60K#3.0	60	60.41	3.00	10.00	3.25	2	3	300	800
CTU65K#3.0	65	65.44	3.00	10.75	3.25	2	3	325	865
CTU70K#3.0	70	70.47	3.00	11.50	3.25	2	3	350	935
CTU75K#3.0	75	75.51	3.00	12.25	3.25	2	3	375	1,000
CTU80K#3.0	80	80.54	3.00	13.00	3.25	2	3	400	1,065

* Pipes are internally threaded pipes. / ท่อเป็นแบบเกลียวใน

BACK TO CONTENT

CTH SERIES

ONGROUND WATER STORAGE TANK
ถังเก็บน้ำบนดินทรงนอน G-Tank



PROPERTIES

- For containing water for consumption. Made of TISI 435-2548 food grade material that does not effect the water quality.
- Tank structure strengthened with reinforced ring for longer lifespan than regular tanks.

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับบรรจุน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ปลอดภัยด้วยวัสดุ Food Grade ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.435-2548 ในด้านผลที่เกิดกับน้ำ
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน มั่นใจด้วยวงแหวน เสริมแรงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถังทั่วไป

Dormitory หอพัก | Condominium คอนโดมิเนียม | Apartment อพาร์ทเม้นท์ | Office สำนักงานทั่วไป | Department Store ห้างสรรพสินค้า | Factory โรงงาน อุตสาหกรรม

Models	Water Volume (m^3)	Tank Capacity (m^3)	Size (m)			Pipe Size * (inch)		Number of Users	
			W	L	H	Inlet and Outlet Pipes/Sediment Drain Pipe	Air Duct	Home/ Apartment	Office/School/ Factory
CTH6K#1.6	6	6.11	1.60	3.60	1.85	2	3	30	80
CTH7K#1.6	7	7.07	1.60	4.10	1.85	2	3	35	95
CTH8K#1.6	8	8.02	1.60	4.60	1.85	2	3	40	105
CTH9K#1.6	9	9.17	1.60	5.20	1.85	2	3	45	120
CTH10K#2.0	10	10.44	2.00	4.10	2.25	2	3	50	135
CTH12K#2.0	12	12.24	2.00	4.70	2.25	2	3	60	160
CTH15K#2.0	15	15.51	2.00	5.80	2.25	2	3	75	200
CTH18K#2.0	18	18.21	2.00	6.10	2.25	2	3	90	240
CTH20K#2.0	20	20.14	2.00	7.35	2.25	2	3	100	265
CTH22K#2.0	22	22.09	2.00	8.00	2.25	2	3	110	295
CTH25K#2.5	25	25.17	2.50	6.20	2.75	2	3	125	335
CTH30K#2.5	30	30.76	2.50	7.40	2.75	2	3	150	400
CTH35K#2.5	35	35.42	2.50	8.40	2.75	2	3	175	465
CTH40K#2.5	40	40.55	2.50	9.50	2.75	2	3	200	535
CTH45K#2.5	45	45.68	2.50	10.60	2.75	2	3	225	600
CTH50K#2.5	50	50.34	2.50	11.60	2.75	2	3	250	665
CTH55K#3.0	55	55.37	3.00	9.25	3.25	2	3	275	735
CTH60K#3.0	60	60.41	3.00	10.00	3.25	2	3	300	800
CTH65K#3.0	65	65.44	3.00	10.75	3.25	2	3	325	865
CTH70K#3.0	70	70.47	3.00	11.50	3.25	2	3	350	935
CTH75K#3.0	75	75.51	3.00	12.25	3.25	2	3	375	1,000
CTH80K#3.0	80	80.54	3.00	13.00	3.25	2	3	400	1,065

* Pipes are internally threaded pipes. / ท่อเป็นแบบเกลียวใน

CTV SERIES

ONGROUND WATER STORAGE TANK - ถังเก็บน้ำบนดินทรงตั้ง G-Tank



PROPERTIES

- For containing water for consumption. Made of TISI 435-2548 food grade material that does not effect the water quality.
- Tank structure strengthened with reinforced ring for longer lifespan than regular tanks.

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับบรรจุน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ปลอดภัยด้วยวัสดุ Food Grade ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.435-2548 ในด้านผลที่เกิดกับน้ำ
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน มั่นใจด้วยวงแหวนเสริมแรงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถังทั่วไป

Dormitory หอพัก | Condominium คอนโดมิเนียม | Apartment อพาร์ทเม้นท์ | Office สำนักงานทั่วไป | Department Store ห้างสรรพสินค้า | Factory โรงงานอุตสาหกรรม

Models	Water Volume (m^3)	Tank Capacity (m^3)	Size (m)		Pipe Size * (inch)		Number of Users	
			W	H	Inlet and Outlet Pipes/Sediment Drain Pipe	Air Duct	Home/ Apartment	Office/School/ Factory
CTV6K#1.6	6	6.11	1.60	3.50	2	3	30	80
CTV7K#1.6	7	7.06	1.60	4.00	2	3	35	95
CTV8K#1.6	8	8.02	1.60	4.50	2	3	40	105
CTV9K#1.6	9	9.16	1.60	5.10	2	3	45	120
CTV10K#2.0	10	10.44	2.00	3.80	2	3	50	135
CTV12K#2.0	12	12.23	2.00	4.40	2	3	60	160
CTV15K#2.0	15	15.51	2.00	5.50	2	3	75	200
CTV18K#2.0	18	18.20	2.00	6.40	2	3	90	240
CTV20K#2.5	20	20.51	2.50	4.80	2	3	100	265
CTV22K#2.5	22	22.37	2.50	5.20	2	3	110	295
CTV25K#2.5	25	25.17	2.50	5.80	2	3	125	335
CTV30K#3.0	30	30.20	3.00	5.00	2	3	150	400
CTV35K#3.0	35	35.57	3.00	5.80	2	3	175	465
CTV40K#3.0	40	40.27	3.00	6.50	2	3	200	535
CTV45K#3.0	45	45.30	3.00	7.25	2	3	225	600
CTV50K#3.0	50	50.30	3.00	8.00	2	3	250	665

* Pipes are internally threaded pipes. / ท่อเป็นแบบเกลียวใน

CO...F SERIES

WATER CUP TANK FIBERGLASS COTTO ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย



DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 4 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- Comes with two outlet pipes (90°)
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- มีท่อน้ำออก 2 ท่อ (90 องศา) ใช้สำหรับเชื่อมต่อปริมาตรระหว่างถัง
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ACCESSORIES



ABS LID COVER ฝาถัง ABS

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย | Office สำนักงานทั่วไป | Dormitory หอพัก | Apartment อพาร์ทเม้นท์

Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Size (inch)		
		Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Air Vent
CO500F	500	3	10	98	96	1	2	2
CO1000F	1,000	5	15-20	125	120	1	2	2
CO1500F	1,500	7-8	26-32	140	140	1	2	2
CO2000F	2,000	10	33-40	165	125	1	2	2
CO2500F	2,500	12-13	50	165	165	1	2	2
CO3000F	3,000	15	51-60	178	175	1	2	2
CO4000F	4,000	20	61-80	190	200	1	2	2

APPLE WATER TANK FIBERGLASS COTTO

ถังเก็บน้ำบนดิน / ใต้ดินไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล

10 YEARS Tank GUARANTEE · FOOD GRADE · FILAMENT WINDING



Apple Water Tank Fiberglass Cotto CE...F
ถังเก็บน้ำบนดิน CE...F



Apple Water Tank Fiberglass Cotto CUN...F
ถังเก็บน้ำใต้ดิน CUN...F

DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ACCESSORIES



ABS LID COVER
ฝาถัง ABS

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย · Office สำนักงานทั่วไป · Dormitory หอพัก · Apartment อพาร์ทเม้นท์

Models	Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Size (inch)		
			Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Air Vent
CE500F	CUN500F	600	3	1-10	98	125	1	2	2
CE1000F	CUN1000F	1,000	4-5	15-20	122	146	1	2	2
CE1500F	CUN1500F	1,600	7-8	26-32	126	182	1	2	2
CE2500F	CUN2500F	2,000	9-10	33-40	152	180	1	2	2
CE3000F	CUN3000F	3,000	11-15	41-60	168	195	1	2	2
CE4000F	CUN4000F	4,000	16-20	61-80	180	214	1	2	2
CE5000F	CUN5000F	5,000	21-25	81-100	209	221	1	2	2
CE6000F	CUN6000F	6,000	26-30	101-120	209	249	1	2	2

ถังบำบัดน้ำเสีย G-TANK WASTEWATER TREATMENT G-TANK



CN SERIES

WASTEWATER TREATMENT TANK :
SEPTIC & ANAEROBIC FILTER SYSTEM -
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ G-Tank



PROPERTIES / คุณสมบัติ

- Small wastewater treatment system, lowers the water BOD to less than 50 mg/l.
- Consists of septic and anaerobic filter zones.
- Available for wastewater volume of 6,000 to 30,000 liters.

- ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 50 mg/L
- ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ และส่วนกรองไร้อากาศ
- มีขนาดสำหรับปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 6,000 – 30,000 ลิตร

Dormitory หอพัก | Condominium คอนโดมิเนียม | Apartment อพาร์ทเม้นท์ | Office สำนักงานทั่วไป

ACCESSORIES


Pall Ring Media


ABS LID COVER ฝาถัง ABS


Flexible Joint ข้อต่ออ่อน


Bio-Di Microbe


Wire sling with a tension adjuster

BOD in 250 mg/L

SEPTIC ZONE
Isolates solids from liquids by sedimentation, decomposing of solids or downsizing organic substances

ส่วนเกรอะ
แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการตกตะกอน และย่อยสลายของแข็งหรือสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ให้เล็กลง

ANAEROBIC FILTER ZONE
Treats wastewater by letting it flow through media filters inhabited by anaerobic bacteria

ส่วนกรองไร้อากาศ
บำบัดโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศโดยให้น้ำเสียไหลผ่านตัวกรองซึ่งมีแบคทีเรียเกาะอยู่

BOD out 50 mg/L

Models	Waste-water Volume	Effective Volumn	Size (m)			Pipe Size (inch)		Pipe Level (m)		Number of Users			
	(m³/day)	(m³)	W	L	H	Inlet and Outlet Pipes	Air Vent	Inlet Pipe	Outlet Pipe	Home/ Apartment		Office/School/ Government Building	
										Combined Water	Soil Only	Combined Water	Soil Only
CN6K#1.6	6	8.68	1.60	5.20	1.85	6	3	1.40	1.30	30	80	80	120
CN7K#1.6	7	10.06	1.60	6.00	1.85	6	3	1.40	1.30	35	95	95	140
CN8K#1.6	8	11.44	1.60	6.80	1.85	6	3	1.40	1.30	40	105	105	160
CN9K#1.6	9	12.82	1.60	7.60	1.85	6	3	1.40	1.30	45	120	120	180
CN10K#2.0	10	14.44	2.00	5.40	2.25	6	3	1.80	1.70	50	135	135	200
CN15K#2.0	15	21.27	2.00	7.80	2.25	6	3	1.80	1.70	75	200	200	300
CN20K#2.5	20	28.34	2.00	6.60	2.75	6	3	2.30	2.20	100	265	265	400
CN25K#2.5	25	35.61	2.50	8.20	2.75	6	3	2.30	2.20	125	335	225	500
CN30K#3.0	30	42.85	3.00	6.90	3.25	6	3	2.80	2.70	150	400	400	600
CN35K#3.0	35	49.26	3.00	7.90	3.25	6	3	2.80	2.70	175	465	465	700
CN40K#3.5	40	56.58	3.50	6.50	3.75	6	3	3.30	3.20	200	535	535	800
CN45K#3.5	45	63.93	3.50	7.30	3.75	6	3	3.30	3.20	225	600	600	900
CN50K#3.5	50	71.27	3.50	8.10	3.75	6	3	3.30	3.20	250	665	665	1000

CPN SERIES

WASTEWATER TREATMENT TANK :
SEPTIC, ANAEROBIC FILTER & AEROBIC FILTER SYSTEM-
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ, กรองไร้อากาศและเติมอากาศ G-Tank



PROPERTIES / คุณสมบัติ

- Medium wastewater treatment system, suitable for separated wastewater, lowers the water BOD to less than 20 mg/l.
- Consists of septic, anaerobic filter, fixed film
- Available for wastewater volume of 10,000 to 50,000 liters.

- ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดกลาง เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียแบบแยก มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20 mg/L
- ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ, กรองไร้อากาศ, กรองเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน
- มีขนาดสำหรับปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 10,000 – 50,000 ลิตร

Office สำนักงานทั่วไป | School โรงเรียน | Government Building อพาร์ทเม้นท์ | Factory โรงงานอุตสาหกรรม

ACCESSORIES


Wire sling with a tension adjuster


Pall Ring Media


Square Ring Media


ABS LID COVER ฝาถัง ABS


Bio-Di Microbe

Flexible Joint ข้อต่ออ่อน


Air Diffuser


Air Blower

Switch Box

BOD in 250 mg/L

Septic Zone
Isolates solids from liquids by sedimentation, decomposing of solids or downsizing organic substances

ส่วนเกรอะ
แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการตกตะกอน และย่อยสลายของแข็งหรือสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ให้เล็กลง

Anaerobic Filter Zone
Treats wastewater by letting it flow through media filters inhabited by anaerobic bacteria

ส่วนกรองไร้อากาศ
บำบัดโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศโดยให้น้ำเสียไหลผ่านตัวกรองซึ่งมีแบคทีเรียเกาะอยู่

Fixed Film Aeration Zone
Treats wastewater by letting it touch air and flow through media filters inhabited by bacteria.

ส่วนกรองเติมอากาศ
ส่วนกรองเติมอากาศบำบัดโดยแบคทีเรียที่ใช้อากาศโดยให้น้ำเสียสัมผัสกับอากาศและไหลผ่านตัวกรองซึ่งมีแบคทีเรียเกาะอยู่

Sediment Zone
Sedimentates solids from wastewater to reduce solids in treated water.

ส่วนตกตะกอน
ตกตะกอนของแข็งออกจากน้ำทิ้ง เพื่อลดปริมาณของแข็งที่ออกไปกับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

BOD out 20 mg/L

Models	Waste-water Volume	Effective Volumn	Size (m)			Pipe Size (inch)		Pipe Level (m)		Aeration Rate (m³/ minute)	Number of Users	
	(m³/day)	(m³)	W	L	H	Inlet and Outlet Pipes	Air Vent	Inlet Pipe	Outlet Pipe		Home/ Apartment	Office/ School/ Government Building
CPN10K#2.0	10	14.66	2.00	5.90	2.25	6	3	1.80	1.55	0.11	50	135
CPN12K#2.0	12	16.91	2.00	6.70	2.25	6	3	1.80	1.55	0.14	60	160
CPN15K#2.0	15	21.33	2.00	8.30	2.25	6	3	1.80	1.55	0.16	75	200
CPN18K#2.0	18	25.49	2.00	9.80	2.25	6	3	1.80	1.55	0.19	90	240
CPN20K#2.0	20	28.73	2.50	7.20	2.75	6	3	2.30	2.05	0.21	100	265
CPN22K#2.5	22	31.88	2.50	7.90	2.75	6	3	2.30	2.05	0.24	110	295
CPN25K#2.5	25	35.91	2.50	8.80	2.75	6	3	2.30	2.05	0.26	125	335
CPN30K#3.0	30	42.90	3.00	7.50	2.75	8	3	2.80	2.55	0.31	150	400
CPN35K#3.0	35	50.49	3.00	8.60	3.25	8	3	2.80	2.55	0.37	175	465
CPN40K#3.0	40	56.78	3.00	9.70	3.25	8	3	2.80	2.55	0.42	200	535
CPN45K#3.5	45	64.70	3.50	8.00	3.75	8	3	3.30	3.05	0.47	225	600
CPN50K#3.5	50	72.02	3.50	8.80	3.75	8	3	3.30	3.05	0.52	250	665

CAS SERIES

WASTEWATER TREATMENT TANK :
SEPTIC & AEROBIC FILTER SYSTEM
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ, กรองเติมอากาศ G-Tank



PROPERTIES / คุณสมบัติ

- Medium wastewater treatment system, suitable for combined wastewater, lowers the water BOD to less than 20 mg/l.
- Consists of septic, aerobic filter and sediment zones.
- Available for wastewater volume of 10,000 to 50,000 liters.

- ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดกลาง เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียแบบรวม มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20 mg/L
- ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ , กรองเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน
- มีขนาดสำหรับปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 10,000 – 50,000 ลิตร

Dormitory หอพัก | Condominium คอนโดมิเนียม | Apartment อพาร์ทเม้นท์ | Factory โรงงานอุตสาหกรรม

ACCESSORIES

Wire sling with a tension adjuster | Rotary Blower * | Square Ring Media | ABS LID COVER ฝาถัง ABS | Bio-Di Microbe

Flexible Joint ข้อต่ออ่อน | Air Diffuser | Air Blower * | Switch Box | Control Panel*

* Available for certain models. Please select the equipments appropriate for the worksite.
* มีเฉพาะสินค้าบางรุ่น โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน

BOD in 250 mg/L

Septic Zone
Isolates solids from liquids by sedimentation, decomposing of solids or downsizing organic substances

ส่วนเกรอะ
แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการตกตะกอน และย่อยสลายของแข็งหรือสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ให้เล็กลง

Fixed Film Aeration Zone
Treats wastewater by letting it touch air and flow through media filters inhabited by bacteria.

ส่วนกรองเติมอากาศ
ส่วนกรองเติมอากาศบำบัดโดยแบคทีเรียที่ใช้อากาศโดยให้น้ำเสียสัมผัสกับอากาศและไหลผ่านตัวกรองซึ่งมีแบคทีเรียเกาะอยู่

Sediment Zone
Sedimentates solids from wastewater to reduce solids in treated water.

ส่วนตกตะกอน
ตกตะกอนของแข็งออกจากน้ำทิ้ง เพื่อลดปริมาณของแข็งที่ออกไปกับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

BOD out 20 mg/L

Models	Waste-water Volume (m³/day)	Effective Volumn (m³)	Size (m) W	L	H	Pipe Size (inch) Inlet and Outlet Pipes	Air Vent	Pipe Level (m) Inlet Pipe	Outlet Pipe	Aeration Rate (m³/minute)	Number of Users Home/ Apartment	Office/ School/ Factory
CAS10K#2.0	10	10.27	2.00	3.90	2.25	6	3	1.80	1.60	0.14	50	135
CAS12K#2.0	12	11.87	2.00	4.50	2.25	6	3	1.80	1.60	0.18	60	160
CAS15K#2.0	15	14.96	2.00	5.60	2.25	6	3	1.80	1.60	0.22	75	200
CAS18K#2.0	18	17.49	2.00	6.50	2.25	6	3	1.80	1.60	0.26	90	240
CAS20K#2.0	20	19.42	2.00	7.20	2.25	6	3	1.80	1.60	0.29	100	265
CAS22K#2.5	22	22.31	2.50	5.30	2.75	6	3	2.30	2.10	0.33	110	295
CAS25K#2.5	25	24.04	2.50	5.90	2.75	6	3	2.30	2.10	0.36	125	335
CAS30K#2.5	30	29.57	2.50	6.90	2.75	6	3	2.30	2.10	0.43	150	400
CAS35K#2.5	35	34.57	2.50	8.00	2.75	6	3	2.30	2.10	0.50	175	465
CAS40K#3.0	40	40.01	3.0	6.70	3.25	6	3	2.80	2.60	0.58	200	535
CAS45K#3.0	45	44.71	3.0	7.40	3.25	6	3	2.80	2.60	0.65	225	600
CAS50K#3.0	50	50.04	3.0	8.20	3.25	6	3	2.80	2.60	0.72	250	665

CN...F SERIES

WATER TREATMENT TANK FIBERGLASS COTTO
ถังบำบัดรวมส่วนเกรอะกรอง
แบบไม่เติมอากาศไฟเบอร์กลาส



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

DIMENSIONS



SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย | Office สำนักงานทั่วไป | Dormitory หอพัก | Apartment อพาร์ทเม้นท์

ACCESSORIES



ABS LID COVER ฝาถัง ABS



MEDIA WATER TREATMENT TANK Media ชนิดไม่เติมอากาศ



30 cm. Flex



CQS232-50

Models	Capacity (liters)	Number of Users Home	Office	Dimension (cm.) W	H	Pipe Level (cm.) Inlet	Outlet	Pipe Size (inch) Inlet	Outlet	Air Vent
CN600F	600	2	10	98	125	90	85	4	4	2
CN1000F	1,000	3	15-20	108	134	99	94	4	4	2
CN1200F	1,200	4	26-32	132	165	130	125	4	4	2
CN1600F	1,600	5	15-20	126	182	147	142	4	4	2
CN2000F	2,000	6	26-32	152	180	145	140	4	4	2
CN3000F	3,000	10	33-40	168	195	160	155	4	4	2
CN4000F	4,000	13	50	180	214	179	174	4	4	2
CN5000F	5,000	16	51-60	209	221	181	176	6	6	2
CN6000F	6,000	20	61-80	209	249	209	204	6	6	2



CNSF...F SERIES

SEPTIC & FIXED FILM TANK FIBERGLASS COTTO
ถังบำบัดรวมส่วนเกรอะกรองแบบเติมอากาศ ไฟเบอร์กลาส

ACCESSORIES



ABS LID COVER ฝาถัง ABS | Media | 30 cm. Flex | CQS232-50 | Air Blower

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย | Office สำนักงานทั่วไป | Dormitory หอพัก | Apartment อพาร์ทเม้นท์

DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Level (cm.)		Pipe Size (inch)			AIR BLOWER	
		Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	Air Vent	Models	Amout
CNSF600F	600	1-2	1-5	98	125	90	85	4	4	2	EL-60	1
CNSF1000F	1,000	3	6	108	134	99	94	4	4	2	EL-60	1
CNSF1200F	1,200	4	7	132	165	130	125	4	4	2	EL-60	1
CNSF1600F	1,600	5	10	126	182	147	142	4	4	2	EL-60	1
CNSF2000F	2,000	6	12	152	180	145	140	4	4	2	EL-80	1
CNSF3000F	3,000	9	17	168	195	160	155	4	4	2	EL-100	1
CNSF4000F	4,000	12	25	180	214	179	174	4	4	2	EL-150	1
CNSF5000F	5,000	16	32	209	221	181	176	6	6	2	EL-150	1
CNSF6000F	6,000	18	37	209	249	209	204	6	6	2	EL-200	1



CNS...F SERIES

SEPTIC TANK FIBERGLASS COTTO
ถังเกรอะไฟเบอร์กลาส

ACCESSORIES

ABS LID COVER ฝาถัง ABS | 30 cm. Flex

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย | Office สำนักงานทั่วไป | Dormitory หอพัก | Apartment อพาร์ทเม้นท์

DIMENSIONS

PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Level (cm.)		Pipe Size (inch)		
		Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	Air Vent
CNSF600F	600	1-2	1-5	98	125	90	85	4	4	2
CNSF1000F	1,000	3	6	108	134	99	94	4	4	2
CNSF1200F	1,200	4	7	132	165	130	125	4	4	2
CNSF1600F	1,600	5	10	126	182	147	142	4	4	2
CNSF2000F	2,000	6	12	152	180	145	140	4	4	2
CNSF3000F	3,000	9	17	168	195	160	155	4	4	2
CNSF4000F	4,000	12	25	180	214	179	174	4	4	2
CNSF5000F	5,000	16	32	209	221	181	176	6	6	2
CNSF6000F	6,000	18	37	209	249	209	204	6	6	2



CNL...F SERIES

ANAEROBIC FILTER TANK FIBERGLASS COTTO
ถังกรองไร้อากาศ ไฟเบอร์กลาส

ACCESSORIES



ABS LID COVER ฝาถัง ABS | Media Water Treatment Tank Media ชนิดไม่เติมอากาศ | 30 cm. Flex | CQS232-50

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย | Office สำนักงานทั่วไป | Dormitory หอพัก | Apartment อพาร์ทเม้นท์

DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Level (cm.)		Pipe Size (inch)		
		Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	Air Vent
CNL600F	600	2	5	98	125	90	85	4	4	2
CNL1000F	1,000	3	8	108	134	99	94	4	4	2
CNL1200F	1,200	4	10	132	165	130	125	4	4	2
CNL1600F	1,600	5	14	126	182	147	142	4	4	2
CNL2000F	2,000	6	17	152	180	145	140	4	4	2
CNL3000F	3,000	10	26	168	195	160	155	4	4	2
CNL4000F	4,000	13	35	180	214	179	174	4	4	2
CNL5000F	5,000	16	44	209	221	181	176	6	6	2
CNL6000F	6,000	20	53	209	249	209	204	6	6	2



CNFF...F SERIES

AERATION TANK FIBERGLASS COTTO
ถังกรองเติมอากาศไฟเบอร์กลาส

ACCESSORIES



ABS LID COVER ฝาถัง ABS | Media Water Treatment Tank Media ชนิดไม่เติมอากาศ | 30 cm. Flex | CQS232-50 | Air Blower

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย | Office สำนักงานทั่วไป | Dormitory หอพัก | Apartment อพาร์ทเม้นท์

DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Level (cm.)		Pipe Size (inch)			Air Blower	
		Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	Air Vent	Models	Amout
CNFF600F	600	1-2	1-5	98	125	90	85	4	4	2	EL-60	1
CNFF1000F	1,000	3	8	108	134	99	94	4	4	2	EL-60	1
CNFF1200F	1,200	4	10	132	165	130	125	4	4	2	EL-60	1
CNFF1600F	1,600	5	14	126	182	147	142	4	4	2	EL-60	1
CNFF2000F	2,000	6	17	152	180	145	140	4	4	2	EL-80	1
CNFF3000F	3,000	9	28	168	195	160	155	4	4	2	EL-100	1
CNFF4000F	4,000	12	35	180	214	179	174	4	4	2	EL-150	1
CNFF5000F	5,000	16	44	209	221	181	176	6	6	2	EL-150	1
CNFF6000F	6,000	18	53	209	249	209	204	6	6	2	EL-200	1

CNGT/U...F SERIES

UNDERGROUND GREASE TRAP
TANK FIBERGLASS COTTO
ถังดักไขมันใต้ดินดินไฟเบอร์กลาส



10 YEARS Tank WARRANTY
FILAMENT WINDING

DIMENSIONS



PROPERTIES

- Made of fiberglass to strengthen the tank
- About 5 mm. thick
- Manufactured by using filament winding process for better impact resistance
- 10-year warranty

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร
- ด้วยการผลิตแบบ Filament Winding ทำให้รับแรงได้ดีกว่าการผลิตแบบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

SUITABLE FOR / ประเภทการใช้งาน

Home บ้านพักอาศัย
Office สำนักงานทั่วไป
Dormitory หอพัก
Apartment อพาร์ทเม้นท์

ACCESSORIES



ABS LID COVER
ฝาถัง ABS

Models	Capacity (liters)	Number of Users		Dimension (cm.)		Pipe Level (cm.)		Pipe Size (inch)		
		Home	Office	W	H	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	Air Vent
CNGT/U600F	600	2	5	98	125	90	85	4	4	2
CNGT/U1000F	1,000	3	8	108	134	99	94	4	4	2
CNGT/U1200F	1,200	4	10	132	165	130	125	4	4	2
CNGT/U1600F	1,600	5	14	126	182	147	142	4	4	2
CNGT/U2000F	2,000	6	17	152	180	145	140	4	4	2
CNGT/U3000F	3,000	10	26	168	195	160	155	4	4	2
CNGT/U4000F	4,000	13	35	180	214	179	174	4	4	2
CNGT/U5000F	5,000	16	44	209	221	181	176	6	6	2
CNGT/U6000F	6,000	20	53	209	249	209	204	6	6	2

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับถัง G-TANK
HIGH-QUALITY EQUIPMENTS FOR G-TANKS



WIRE SLINGS WITH A TENSION ADJUSTER
ลวดสลิงพร้อมตัวปรับความตึง
For securing the wastewater treatment tank.
สำหรับยึดตัวถังบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้ตัวถังเคลื่อนที่



BIG CLOTH SLINGS WITH A TENSION ADJUSTER
For securing the underground water tanks.
สลิงผ้าขนาดใหญ่พร้อมตัวปรับความตึง
สำหรับยึดตัวถังเก็บน้ำใต้ดินเพื่อไม่ให้ตัวถังเคลื่อนที่



PALL RING MEDIA
ตัวกลาง แบบ Pall Ring
For airless wastewater treatment system, made of high-quality PE to maximize the treatment efficiency and lengthen the tank's life.
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศผลิตจาก PE คุณภาพสูง ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



SQUARE RING MEDIA
ตัวกลาง แบบ Square Ring
For aerating wastewater treatment system, made of high-quality PE to maximize the treatment efficiency and lengthen the tank's life.
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผลิตจาก PE คุณภาพสูง ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ABS LID COVER
ฝาถัง ABS
Made of specially engineered plastic, making it strong, durable, rustproofed, light and easy to maintain.
ผลิตจากพลาสติกทางวิศวกรรมชนิดพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ไม่เกิดสนิม น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย



SPECIAL BIO-DI MICROBE
จุลินทรีย์ชนิดพิเศษ Bio-Di
Ready-to-use high-quality matured microbial leavening is perfect for starting up and maximizing the wastewater treatment system.
หัวเชื้อแบคทีเรียคุณภาพสูงคัดเฉพาะพิเศษแข็งแรง เต็มที่พร้อมใช้งานได้ทันที เหมาะสมสำหรับ Start Up ระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



FLEXIBLE JOINTS
ข้อต่ออ่อน Flexible Joint
For connecting the inlet and outlet pipes to external pipes. They help reduce leakage caused by different sinking rates of the ground.
สำหรับเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า-ออกกับท่อภายนอกช่วยลดปัญหาท่อแตกรั่วเนื่องจากระดับดินที่ทรุดตัวไม่เท่ากัน



AIR DIFFUSER
Air diffusers allow a thorough mix of water and air and prevent residue clogs.
หัวจ่ายอากาศทำให้น้ำและอากาศผสมกันได้ดีและกระจายอากาศได้อย่างทั่วถึง ป้องกันการอุดตันของตะกอนในส่วนจ่ายอากาศได้เป็นอย่างดี



AIR BLOWER
เครื่องเติมอากาศ แบบ Air Blower
Producing constant pressure of 50-300 liters per minute.
เครื่องเติมอากาศให้แรงดันคงที่ ทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาด50-300 litres/min



ROTARY BLOWER
เครื่องเติมอากาศ แบบ Air Rotary*
Producing high pressure of 0.3-4.25 m^3 per minute. Durable and easy to maintain.
เครื่องเติมอากาศแบบให้ปริมาณอากาศที่สูง ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการใช้งาน มีขนาด 0.3-4.25 m^3/min



SUBMERSIBLE EJECTOR
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ
แบบ Submersible Ejector*
For internal installation, they can aerate 0.17-2.12 m^3 per minute at a long distance without noise.
เครื่องเติมอากาศแบบติดตั้งภายในถังมีประสิทธิภาพในการส่งอากาศได้ระยะทางไกล โดยไม่มีเสียงรบกวน มีขนาด 0.17-2.12 m^3/min



SUBMERSIBLE PUMP*
This wastewater pump was designed to suck residue and wastewater. Its suction capacity is up to 0.08-2.75 m^3 per minute.
ปั๊มสูบน้ำเสียถูกออกแบบเฉพาะสำหรับดูดตะกอนและน้ำเสีย สามารถดูดได้ถึง 0.08-2.75 m^3/min

SWITCH BOX
กล่อง Switch
For turning the aerator on and off while preventing a short circuit.
สำหรับเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องเติมอากาศ และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร



CONTROL PANEL*
For controlling the aerator and the wastewater pump with a timer setting system.
ตู้คอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงานเครื่องเติมอากาศและปั๊มสูบน้ำเสียให้ทำงานได้ตามความต้องการ ด้วยระบบ Timer Setting

***NOTES:** **Only certain models of aerators with an air rotary and a submersible ejector, submersible pumps and control panels are avaiable. Please select the equipments appropriate for the worksite.**

***หมายเหตุ:** **เครื่องเติมอากาศแบบ Air Rotary, Submersible Ejector, Submersible Pump และ Control Panel มีเฉพาะสินค้าบางรุ่น โดยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน**

การรับประกันสินค้า
WARRANTY

G-TANK WATER TANKS AND WASTEWATER TREATMENT TANKS COME WITH A 10-YEAR WARRANTY FOR THEIR STRUCTURAL STRENGTH. TERMS ARE AS FOLLOW (OTHERWISE ARE NOT COVERED).

ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย G-Tank รับประกันคุณภาพความแข็งแรงตัวโครงสร้างของตัวถังระยะเวลา 10 ปี โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ (มิฉะนั้นจะถือว่าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน)

1. The tank must be in normal working condition.
2. The tank must be used to contain normal tap water no hotter than 45 degrees.
3. The material used to bury the tank must be coarse sand only.
4. The tank must not be buried deeper than 50 cm. from the ground surface.
5. Do not bury the tank under the area used to support direct or indirect weight, such as a garage or a driveway. If the tank must be buried under said area, reinforced structure must be installed by the worksite's engineer to make sure the weight will not effect the tank.
6. The foundation structure must be approved by the work site's engineer only.
7. The tank must always be filled with water to prevent dam ages from external forces. To avoid an incident during the residue removal, make sure to pump out only the residue and refill the tank every time.
8. The installation tank must be overseen by a professional team from COTTO only.
9. The tank must be installed according to the user guides provided by COTTO only.
10. Do not modify and repair the tank unless done or approved by COTTO only. Otherwise the tank will not be covered by the warranty.
11. The warranty for the tank's structural strength does not cover every type of natural disasters.

1. ถังต้องอยู่ในสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น
2. ถังเก็บน้ำต้องใช้บรรจุน้ำประปาปกติ อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเท่านั้น
3. วัสดุกลบฝังถังต้องเป็นทรายหยาบเท่านั้น
4. ห้ามฝังถังลึกเกินกว่า 50 ซม. นับจากผิวดินถึงหลังถัง
5. ห้ามกลบฝังถังในพื้นที่ที่ต้องใช้งานเพื่อรับน้ำหนักโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ที่จอดรถ หรือทางรถวิ่งผ่าน เป็นต้น ถ้าต้องติดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว หน้างานต้องมีการทำตัวเสริมโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนักโดยวิศวกรหน้างานเพื่อไม่ให้น้ำหนักไปกระทบกับตัวถัง
6. โครงสร้างฐานรากของถังต้องออกแบบตามความเห็นของวิศวกรหน้างานเท่านั้น
7. ภายในถังต้องมีน้ำอยู่ในถังตลอดเวลา เพื่อป้องกันถังเสียหายจากแรงภายนอกที่อาจมากระทำกับถัง กรณีดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสูบตะกอน โดยการสูบตะกอนควรสูบเฉพาะตะกอนและเติมน้ำกลับเข้าไปในถังทุกครั้ง
8. ถังที่ติดตั้งต้องผ่านการดูแลแนะนำการติดตั้งโดยทีมผู้ชำนาญการของทางบริษัทฯเท่านั้น
9. ถังต้องติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งานที่ทางบริษัทฯมอบให้เท่านั้น
10. ห้ามดัดแปลง ซ่อมแซมใดๆ เว้นแต่การกระทำโดยบริษัทฯหรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น มิฉะนั้นจะอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันทันที
11. การรับประกันความแข็งแรงตัวโครงสร้างถังไม่ได้รวมถึงความเสียหายกรณีที่เกิดจากภัยธรรมชาติทุกกรณี

THE EQUIPMENTS FOR WATER TANKS AND WASTEWATER TREATMENT TANKS COMING WITH A 10-YEAR WARRANTY INCLUDE CLOTH SLINGS, WIRE SLINGS, TENSION ADJUSTERS, FLEXIBLE JOINTS, AIR DIFFUSERS, AERATORS AND SWITCH BOXES.

อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสียรับประกันคุณภาพการใช้งานระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ สลิงผ้า, สลิงลวด, ตัวปรับความตึง, Flexible Joint, Air Diffuser, เครื่องเติมอากาศ และ กล่อง Switch เป็นต้น

1. The equipment must be in normal working condition.
2. The equipment must be installed and operated according to the user guides provided by COTTO only.
3. Do not modify and repair the equipment unless done or approved by COTTO only. Otherwise the equipment will not be covered by the warranty.
4. The warranty does not cover every type of natural disasters.

1. อุปกรณ์ต่างๆต้องอยู่ในสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น
2. อุปกรณ์ต่างๆต้องติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งานที่บริษัทฯมอบให้เท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลง ซ่อมแซมใดๆ เว้นแต่การกระทำโดยบริษัทฯ หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น มิฉะนั้นจะอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันทันที
4. การรับประกันคุณภาพการใช้งานไม่ได้รวมถึงความเสียหายกรณีที่เกิดจากภัยธรรมชาติทุกกรณี

BACK TO CONTENT

COTTO



REIMAGINE
LIVING
REFINEMENT

COTTO

COTTO LiFE Donmueang
36/11 Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin Subdistrict,
Don Mueang District, Bangkok 10210
Phone: 02-521-7777, Press 1
Open: MON-SUN, 09:00-18:00

COTTO LiFE CDC Branch, Bangkok
2nd floor SCG HOME Experience 1444 Praditmanutham Road,
Soi Ladprao 87, Klong Chan Subdistrict, Bang Kapi District,
Bangkok 10240
Phone: 02-101-9922 Ext. 2003, 2008, 2009
Open: MON-SUN, 10:00-19:00

COTTO LiFE Chiang Mai Branch
Room B1-3, CHOC Project, 179 15-17 Mahidol Road,
Mueang District, Chiang Mai 50100
Phone: 065-524-3723
Open: MON-SUN, 09:00-18:00

COTTO LiFE Khon Kaen Branch
185/5 Maliwan Road, Nai Mueang Subdistrict,
Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40000
Phone: 063-208-8185
Open: MON-SUN, 09:00-18:00

Huy Hoàng