Panasonic



LIGHTING
CATALOGUE

01/2025

HuyHoan

Thương hiệu trăm năm đến từ Nhật Bản.

Thiết bị chiếu sáng chất lượng cải thiện môi trường làm việc.

Trong nhiều năm, Panasonic đã không ngừng làm việc để cải thiện chất lượng chiếu sáng và phát triển các công nghệ nguyên bản. Từ những công nghệ đó, nhiều sản phẩm khác nhau đã ra đời để phục vụ cho các vị và ứng dụng chiếu sáng khác nhau



Huy Hoàng



1918

Konosuke Matsushita, nhà sáng lập tập đoàn Panasonic Corporation, thành lập Matsushita Electric Houseware Manufacturing Works.

Sản phẩm bán chạy đầu tiên của công ty là đầu nối điện xoay không làm xoắn dây.

1952

Panasonic Corporation sản xuất đèn ống huỳnh quang gia dụng với dây điện tự rút gọn.



- 1957 Tiếp thị sản phẩm đèn huỳnh quang dạng tròn
- 1958 Phát triển trấn lưu khởi động nhanh cho đèn huỳnh quang đặc biệt (FLR)
- 1959 Giới thiệu sản phẩm đèn halogen dạng tròn
- 1963 Phát triển đèn chiếu sáng treo với khung lắp trần
- 1975 Tiếp thị loạt sản phẩm đèn chùm bóng huỳnh quang
- 1978 Công bố đèn huỳnh quang Pa-look, loại đèn có cường độ sáng không đổi và màu sắc dễ chịu hơn
- 1982 Tiếp thị bộ đèn huỳnh quang với trấn lưu điện tử
- 1984 Tiếp thị loạt sản phẩm đèn huỳnh quang loại nhỏ gọn
- 1986 Tiếp thị bộ đèn huỳnh quang đôi Twin-2 loại nhỏ gọn



1990

Phát triển loại đèn đầu tiên trên thế giới không sợi đốt, không điện cực



- 1991 Tiếp thị bộ đèn huỳnh quang hiệu suất cao, điện năng thấp (Hf) và hệ thống chiếu sáng
- 1992 Tiếp thị bộ trấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang hiệu suất cao (Hf)
- 1993 Tiếp thị loạt đèn huỳnh quang Pa-Look Ball dạng cầu tròn
- 1996 Giới thiệu bộ đèn huỳnh quang vòng đôi Twin-Pa; ứng dụng đèn LED trắng trong thương mại
- 1998 Tiếp thị đèn Free-Pa bật tắt tự động, với đầu dò chuyển động hồng ngoại, ứng dụng cảm biến NaPion nhỏ gọn cực nhạt
- 2001 Tiếp thị đèn Twin-Pa chỉnh độ sáng tuyến tính
- 2007 Giới thiệu đèn Pa-Look dạng ống xoắn nhỏ gọn độ bền cao
- 2011 Giới thiệu đèn LED lắp trần

2012

Ra mắt đèn LED Panasonic lắp trên tháp TOKYO SKYTREE, tháp truyền hình độc lập cao nhất thế giới 634m

Huy Hoàng

Mạng lưới toàn cầu

Riêng lĩnh vực chiếu sáng

Panasonic hiện mở rộng thị trường chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ bên cạnh các thị trường châu Âu lâu đời

Trụ sở chính:	Văn phòng:	Nhà máy:
Japan	Vietnam Indonesia Philippines Singapore Malaysia India Turkey	Japan China Indonesia



Tòa nhà Panasonic (Tokyo)







Nhà máy Trung Quốc



Nhà máy Nhật Bản

Huy Hoàng



Huy Hoàng





Nhà máy Indonesia

Live Your Best



Huy Hoàng

TỔNG QUAN
VỀ TẬP ĐOÀN PANASONIC TẠI VIỆT NAM

We're Here

Panasonic Electric Works Vietnam [PEWVN]	**2014**	**DỊCH VỤ BÁN HÀNG**	Ổ cắm Cầu dao Quạt **Thiết bị chiếu sáng** 
Panasonic Sales Vietnam [PSV]	**2006**	**DỊCH VỤ BÁN HÀNG**	Dịch vụ bán hàng
Panasonic R&D Center Vietnam [PRDCV]	**2007**	**R&D**	R&D
Panasonic Device Vietnam [PIDVN]	**2006**		Loa điện thoại Linh kiện liên lạc 
Panasonic System Network Vietnam [PSNV]	**2006**		Điện thoại Chuông cửa giao tiếp HD COM 
Panasonic Appliance Vietnam [PAPVN]	**2003**	**NHÀ MÁY**	Tủ lạnh Máy giặt 
Panasonic AVC Network Vietnam [PAVCV]	**1996**		LCD TV 

Huy Hoàng



Huy Hoàng


Dòng sản phẩm đa dạng




1 ĐÈN LED DÂY



2 ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN



3 ĐÈN TƯỜNG




4 ĐÈN ỐP TRẦN

Các giải pháp Chiếu Sáng của Panasonic

Sự Phối Hợp Chiếu Sáng Cho Toàn Bộ Ngôi Nhà



Huy Hoang




5 ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN
ĐÈN ỐP TRẦN



6 ĐÈN THẢ



7 ĐÈN BÁN NGUYỆT



8 ĐÈN PHA


Huy Hoàng

MỤC LỤC

Đèn âm trần

18 | Đèn EZ-M
20 | Đèn Ez-P
22 | Đèn Neo Slim 2G
24 | Đèn Neo Slim
26 | Đèn DN 3G
28 | Đèn DN 2G
32 | Đèn DN Cảm biến
34 | Đèn Color Rim
36 | Đèn Điều chỉnh góc
38 | Đèn Rimless
40 | Đèn LGP

Đèn phổ biến

42 | Đèn Bán Nguyệt
44 | Đèn LED bảng
46 | Đèn LED Bulb
50 | Đèn Filament

Đèn trần

52 | Đèn Outbow 2G
54 | Đèn Outbow
56 | Đèn Trần Chức Năng
58 | Đèn Trần Cơ Bản và Mini

Đèn chức năng

60 | Đèn Chiếu Điểm
62 | Đèn LED dây
64 | Đèn LED dây COB
66 | Đèn Pha Kính trong
68 | Đèn Pha Kính có vân
70 | Đèn Bàn

Đèn trang trí

76 | Đèn Tường
78 | Đèn Thiết Kế

Huy Hoàng



Tiết kiệm điện

Với hiệu suất sáng cao, các sản phẩm chiếu sáng của Panasonic tiêu thụ điện năng ít, giúp khách hàng an tâm về hiệu quả sử dụng điện.



Ánh sáng chất lượng cao

Các đèn và bộ đèn của Panasonic mang đến ánh sáng chất lượng cao, giúp khách hàng trải nghiệm phong cách sống thoải mái và tiện nghi.



Tin cậy tuyệt đối

Tiếp tục giữ vững tinh thần của người Nhật về việc sản xuất sản phẩm bền bỉ với thời gian, Panasonic không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hoang

IPXY

Là chỉ số thể hiện khả năng chống bụi, chống nước của sản phẩm.

Con số ở vị trí Y có giá trị từ 0 đến 6 thể hiện khả năng chống nước.

Con số ở vị trí X có giá trị từ 0 đến 6 thể hiện khả năng chống bụi.



IP20
Sử dụng trong nhà



IP44
Sử dụng ngoài hiên



IP65
Sử dụng ngoài trời

Quang thông

Quang thông (đơn vị đo là Lumen, viết tắt là lm) là đại lượng đo lượng sáng phát ra từ đèn.

Công suất


Công suất (đơn vị đo là Watt, viết tắt là W) thể hiện lượng điện năng tiêu thụ của đèn.

Dimming

Là khả năng điều chỉnh độ sáng của đèn.



10W
100lm
Dimming 10%



10W
500lm
Dimming 50%



10W
1000lm
Dimming 100%

Góc chiếu

Góc chiếu là góc nằm giữa 2 mặt có cường độ sáng tối thiểu bằng 50% cường độ sáng mạnh nhất ở vùng sáng trung tâm.



20°



35°



100°

RG0

Là một loại chip LED không sử dụng ánh sáng xanh nguy hại, mà chỉ sử dụng ánh sáng xanh an toàn.
Chip RG0 được phát triển bởi Panasonic, dựa trên tiêu chuẩn RG0 của IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế).

JIS

JIS là viết tắt của Japanese Industrial Standard. Đây là tiêu chuẩn mà Bộ Công Nghiệp Nhật Bản sử dụng để đánh giá các hoạt động công nghiệp Nhật Bản

CRI

Chỉ số CRI là chỉ số hoàn màu.
Đặt trong nguồn sáng nhân tạo, chỉ số CRI càng cao thì màu của vật thể được tái tạo càng gần với màu trong nguồn sáng tự nhiên.



CRI 70




CRI 80



CRI 90

Lỗ khoét

Là một lỗ được khoét vào trần với kích thước đã tính toán trước.
Từng lỗ khoét sẽ phù hợp với mỗi loại đèn khác nhau. Lỗ khoét dùng để lắp đặt và giữ đèn cố định trên trần nhà.



Kích thước lỗ khoét Kích thước lỗ khoét

SYMPHONY LIGHTING

The Science of Beautiful Illumination

Khoa Học Chiếu Sáng Hoàn Hảo

Vượt qua ánh sáng thông thường để trải nghiệm một phong cách sống thoải mái hơn.

Sức mạnh diệu kỳ của ánh sáng là làm thoải mái tâm trí và thư giãn cơ thế, đó chính là động lực đằng sau kỹ thuật chiếu sáng Symphony - Câu trả lời của Panasonic cho nhu cầu chiếu sáng của những phong cách sống đa dạng trên khắp thế giới.

Hài hòa phong cách sống của bạn với
các loại đèn đẳng cấp 3A của Panasonic.

TRÍ TUỆ

Nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển của chúng tôi khảo sát chuyên sâu về việc tác động của ánh sáng đến tâm sinh lý như thế nào.

NGHỆ THUẬT

Nhóm Thiết Kế sáng tạo những mẫu ứng dụng chiếu sáng, mang lại sự sống động cho ngôi nhà của bạn.


TIÊN TIẾN

Nhóm Kỹ Sư của chúng tôi phát triển nhiều công nghệ mới để cải tiến hiệu năng chiếu sáng.

Huy Hoàng


Huy Hoàng

Những Công Nghệ Tuyệt Vời Ẩn Sau Kỹ Thuật Chiếu Sáng Symphony



Khéo Léo Lắp Đặt Và Bố Trí Nguồn Sáng

Kỹ thuật chiếu sáng theo phong cách "Bản giao hưởng ánh sáng" nâng tầm không gian sống nhờ sự kết hợp và thay đổi cách sử dụng ánh sáng một cách khéo léo bằng cách đặt đèn ở những vị trí quan trọng, bố trí cảnh quan, đồng thời vừa tạo ánh sáng mờ ảo vừa hài hòa màu sắc.

Định Lượng Độ Sáng Feu Của Panasonic

Feu do Panasonic phát triển là một hệ thống định lượng đánh giá độ sáng của căn phòng tương tự như cách thức mà mắt người cảm nhận. Phương pháp khoa học này cho phép tiết kiệm nhiều năng lượng hơn trong khi vẫn duy trì mức ánh sáng thích hợp nhất.





Nâng Cao Không Gian Sống

Panasonic nghiên cứu các cách bố trí ánh sáng khác nhau có ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần và sinh lý con người. Ánh sáng có thể tăng cảm giác thư thái trong không gian sống, tạo cảm giác sạch sẽ và giúp giấc ngủ hoặc khi thức dậy thoải mái hơn.


Huy Hoàng

Chú Trọng Chất Lượng Của Đèn

Panasonic bố trí và sắp xếp khoa học đảm bảo chip LED phân bố đều trên diện tích mặt đèn.

Chất lượng chip LED đồng đều cho ra ánh sáng đều, sự chênh lệch độ sáng từng chip LED là nguyên nhân xuất hiện vùng sáng và tối của đèn.

Tản sáng làm bằng vật liệu bền bỉ, giảm thiểu hiện tượng ố vàng theo thời gian, duy trì sự dễ chịu và êm dịu của ánh sáng tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.







Làm Chủ Màu Sắc

Màu sắc của vật thể đẹp và tự nhiên hơn với độ hoàn màu cao (CRI80 trở lên) và công nghệ điều khiển bước sóng ánh sáng của Panasonic.

Panasonic nghiên cứu cách tốt nhất để tạo ra tông màu hấp dẫn nhất đối với mắt người.




High CRI LED



Vivid Light LED

Huy Hoàng

ĐÈN ÂM TRẦN EZ-M



THIẾT KẾ SIÊU MỎNG
đáp ứng mọi loại trần

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT
bộ nguồn rời

BỀN BỈ VÀ TẢN NHIỆT TỐT
vỏ kim loại nhôm cao cấp


220-240V | 20.000h | IP20

100° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



LOẠI ĐƠN SẮC

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7650088 NNNC7655088 NNNC7651088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	450lm	Ø88mm	Ø98mm H: 22.5mm	10	235.000
NNNC7650188 NNNC7655188 NNNC7651188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	675lm	Ø88mm	Ø98mm H: 22.5mm	10	295.000
NNNC7650288 NNNC7655288 NNNC7651288	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø108mm	Ø118mm H: 22.5mm	10	346.000
NNNC7650388 NNNC7655388 NNNC7651388	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1200lm	Ø148mm	Ø158mm H: 22.5mm	10	412.000
NNNC7650488 NNNC7655488 NNNC7651488	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1440lm	Ø173mm	Ø183mm H: 22.5mm	10	472.000

LOẠI ĐỔI MÀU


NNNC7656188	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø108mm	Ø118mm H: 22.5mm	10	492.000
NNNC7656288	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø148mm	Ø158mm H: 22.5mm	10	598.000
NNNC7656388	6500K 3000K 4000K	15W	1275lm	Ø148mm	Ø158mm H: 22.5mm	10	663.000





Huy Hoàng

ĐÈN ÂM TRẦN EZ-P



THIẾT KẾ SIÊU MỎNG
đáp ứng mọi loại trần

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT
bộ nguồn rời

GIẢI PHÁP KINH TẾ


220-240V | 20.000h | IP20

110° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



LOẠI ĐƠN SẮC


*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV71300WE1A NNV71310WE1A NNV71320WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	ø90mm	ø104mm H: 19mm	10	200.000
NNV71301WE1A NNV71311WE1A NNV71321WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø110mm	ø124mm H: 19mm	10	226.000
NNV71302WE1A NNV71312WE1A NNV71322WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø135mm	ø149mm H: 19mm	10	260.000

LOẠI ĐỔI MÀU

Mới

NNV71350WE1A	6500K 3000K 4000K	6W	480lm	ø90mm	ø104mm H: 19mm	10	269.000
NNV71351WE1A	6500K 3000K 4000K	9W	720lm	ø110mm	ø124mm H: 19mm	10	309.000
NNV71352WE1A	6500K 3000K 4000K	12W	960lm	ø135mm	ø149mm H: 19mm	10	349.000



Huy Hoàng

ĐÈN ÂM TRẦN NEO SLIM 2G

Mới

LOVEEYE





HIỆU SUẤT ÁNH SÁNG CAO

BỀN BỈ VÀ TẢN NHIỆT TỐT
với vật liệu cao cấp


220-240V | 20.000h | IP20

120° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



LOẠI ĐƠN SẮC/TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNP71272A	Vàng ấm 3000K	6W	540lm	Ø100mm	Ø120mm H: 26mm	10	221.000
NNP71279A	Trung tính 4000K		600lm				
NNP71278A	Trắng 6500K		600lm				
NNP72372A	Vàng ấm 3000K	9W	810lm	Ø90mm	Ø110mm H: 26mm	10	250.000
NNP72379A	Trung tính 4000K		900lm				
NNP72378A	Trắng 6500K		900lm				
NNP72272A	Vàng ấm 3000K	9W	810lm	Ø100mm	Ø120mm H: 26mm	10	272.000
NNP72279A	Trung tính 4000K		900lm				
NNP72278A	Trắng 6500K		900lm				
NNP73472A	Vàng ấm 3000K	12W	1080lm	Ø125mm	Ø145mm H: 26mm	10	326.000
NNP73479A	Trung tính 4000K		1200lm				
NNP73478A	Trắng 6500K		1200lm				
NNP74472A	Vàng ấm 3000K	15W	1350lm	Ø150mm	Ø170mm H: 26mm	10	389.000
NNP74479A	Trung tính 4000K		1500lm				
NNP74478A	Trắng 6500K		1500lm				
NNP74572A	Vàng ấm 3000K	18W	1620lm	Ø150mm	Ø170mm H: 26mm	10	446.000
NNP74579A	Trung tính 4000K		1800lm				
NNP74578A	Trắng 6500K		1800lm				

LOẠI ĐƠN SẮC/VUÔNG

NNP71254A	Vàng ấm 3000K	6W	540lm	⍁100x100mm	121x121mm H: 29mm	10	263.000
NNP71250A	Trung tính 4000K		600lm				
NNP71255A	Trắng 6500K		600lm				
NNP72254A	Vàng ấm 3000K	9W	810lm	⍁100x100mm	121x121mm H: 29mm	10	300.000
NNP72250A	Trung tính 4000K		900lm				
NNP72255A	Trắng 6500K		900lm				

LOẠI ĐỔI MÀU/TRÒN

NNP72376A	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø90mm	110x25.9mm	10	350.000
NNP72276A	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø100mm	120.5x25.9mm	10	355.000
NNP73476A	6500K 3000K 4000K	12W	900lm	Ø125mm	145.5x25.9mm	10	432.000
NNP74476A	6500K 3000K 4000K	15W	1130lm	Ø150mm	170.6x25.9mm	10	512.000

Huy Hoàng

ĐÈN ÂM TRẦN NEO SLIM





THIẾT KẾ SANG TRỌNG
mặt phẳng tiệp trần

BỀN BỈ VÀ TẢN NHIỆT TỐT
với vật liệu cao cấp


220-240V | 20.000h | IP20

120° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



LOẠI ĐƠN SẮC/TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNP71272 NNP71279 NNP71278	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	420lm	Ø100mm	Ø120mm H: 30mm	10	209.000
NNP72272 NNP72279 NNP72278	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	630lm	Ø100mm	Ø120mm H: 30mm	10	258.000
NNP73472 NNP73479 NNP73478	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø125mm	Ø145mm H: 30mm	10	309.000
NNP74472 NNP74479 NNP74478	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1130lm	Ø150mm	Ø170mm H: 30mm	10	369.000
NNP74572 NNP74579 NNP74578	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1440lm	Ø150mm	Ø170mm H: 30mm	10	423.000

LOẠI ĐƠN SẮC/VUÔNG

NNP71254 NNP71250 NNP71255	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	420lm	⍁100x100mm	120x120mm H: 30mm	10	249.000
NNP72254 NNP72250 NNP72255	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	630lm	⍁100x100mm	120x120mm H: 30mm	10	286.000

LOẠI ĐỔI MÀU/TRÒN

NNP72276	6500K 3000K 4000K	9W	630lm	Ø100mm	Ø120mm H: 30mm	10	355.000
NNP73476	6500K 3000K 4000K	12W	900lm	Ø125mm	Ø145mm H: 30mm	10	432.000
NNP74476	6500K 3000K 4000K	15W	1130lm	Ø150mm	Ø170mm H: 30mm	10	512.000

Huy Hoàng

ĐÈN ÂM TRẦN DN 3G

Mới

LOVEEYE



CHIP LED RG0 GIẢM ÁNH SÁNG XANH
bảo vệ mắt

TIẾT KIỆM ĐIỆN
hiệu suất ánh sáng cao

THIẾT KẾ VIỀN ĐÈN PHẲNG TIỆP TRẦN


220-240V | 20.000h | IP20


110° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở






LOẠI ĐƠN SẮC/TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV76030WE1A NNV76040WE1A NNV76060WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	ø90mm	Ø113mm H: 30mm	10	160.000
NNV76031WE1A NNV76041WE1A NNV76061WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø90mm	Ø113mm H: 30mm	10	226.000
NNV76032WE1A NNV76042WE1A NNV76062WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø110mm	Ø133mm H: 30mm	10	243.000
NNV76033WE1A NNV76043WE1A NNV76063WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø110mm	Ø133mm H: 30mm	10	266.000
NNV76034WE1A NNV76044WE1A NNV76064WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø125mm	Ø148mm H: 30mm	10	280.000
NNV76035WE1A NNV76045WE1A NNV76065WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1200lm	ø125mm	Ø148mm H: 30mm	10	315.000
NNV76036WE1A NNV76046WE1A NNV76066WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1275lm	ø150mm	Ø173mm H: 30mm	10	332.000
NNV76037WE1A NNV76047WE1A NNV76067WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	ø150mm	Ø173mm H: 30mm	10	400.000
NNV76038WE1A NNV76048WE1A NNV76068WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	ø175mm	Ø198mm H: 30mm	10	423.000
NNV76039WE1A NNV76049WE1A NNV76069WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	2040lm	ø175mm	Ø198mm H: 30mm	10	438.000

Huy Hoàng

ĐÈN ÂM TRẦN DN 2G



CHIP LED RG0 GIẢM ÁNH SÁNG XANH
bảo vệ mắt

TIẾT KIỆM ĐIỆN
hiệu suất ánh sáng cao

THIẾT KẾ VIỀN ĐÈN PHẲNG TIỆP TRẦN


220-240V | 20.000h | IP20

100° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



LOẠI ĐƠN SẮC/ IP 20/ TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV70030WE1A NNV70040WE1A NNV70060WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	ø90mm	ø109mm H: 32mm	10	160.000
NNV70031WE1A NNV70041WE1A NNV70061WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø90mm	ø109mm H: 32mm	10	226.000
NNV70036WE1A NNV70046WE1A NNV70066WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	ø110mm	ø129mm H: 32mm	10	243.000
NNV70032WE1A NNV70042WE1A NNV70062WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø110mm	ø129mm H: 32mm	10	266.000
NNV70037WE1A NNV70047WE1A NNV70067WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	ø125mm	ø144mm H: 32mm	10	280.000
NNV70033WE1A NNV70043WE1A NNV70063WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1275lm	ø125mm	ø144mm H: 32mm	10	315.000
NNV70038WE1A NNV70048WE1A NNV70068WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1275lm	ø150mm	ø169mm H: 32mm	10	332.000
NNV70034WE1A NNV70044WE1A NNV70064WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	ø150mm	ø169mm H: 32mm	10	400.000
NNV70039WE1A NNV70049WE1A NNV70069WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1530lm	ø175mm	ø194mm H: 32mm	10	423.000
NNV70035WE1A NNV70045WE1A NNV70065WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	2040lm	ø175mm	ø194mm H: 32mm	10	438.000

LOẠI ĐƠN SẮC/ IP 20/ VUÔNG

NNV70800WE1A NNV70810WE1A NNV70850WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	115x115mm	⍁129x129mm H: 32mm	20	249.000
NNV70801WE1A NNV70811WE1A NNV70851WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	125x125mm	⍁144x144mm H: 32mm	20	292.000
NNV70802WE1A NNV70812WE1A NNV70852WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	15W	1200lm	150x150mm	⍁169x169mm H: 32mm	20	343.000

Huy Hoàng

LOẠI ĐỔI MÀU/ CCT / TRÒN/ IP20

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV70950WE1A (Bộ nguồn rời)	6500K 3000K 4000K	9W	720lm	Ø90mm	Ø109mm H: 32mm	10	251.000
NNV70090WE1A	6500K 3000K 4000K	9W	675lm	Ø110mm	Ø129mm H: 32mm	10	343.000
NNV70091WE1A	6500K 3000K 4000K	12W	960lm	Ø125mm	Ø144mm H: 32mm	10	418.000
NNV70092WE1A	6500K 3000K 4000K	15W	1200lm	Ø150mm	Ø169mm H: 32mm	10	492.000

LOẠI ĐƠN SẮC CHỐNG ẨM / IP44

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV70026WE1A NNV70086WE1A NNV70076WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	480lm	Ø90mm	Ø109mm H: 32mm	10	206.000
NNV70027WE1A NNV70087WE1A NNV70077WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	720lm	Ø90mm	Ø109mm H: 32mm	10	255.000
NNV70028WE1A NNV70088WE1A NNV70078WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	960lm	Ø110mm	Ø129mm H: 32mm	10	298.000

KHUNG GẮN NỔI TRẦN / IP20

Mã số	Dùng cho đèn lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản phẩm/Thùng)	Giá bán (VND)
NNV90000WM1A	Ø90mm	Ø111mm H: 45mm	20	118.000
NNV90001WM1A	Ø110mm	Ø116mm H: 45mm	20	135.000
NNV90002WM1A	Ø125mm	Ø146mm H: 45mm	20	149.000
NNV90003WM1A	Ø150mm	Ø171mm H: 45mm	20	169.000
NNV90004WM1A	Ø175mm	Ø196mm H: 45mm	20	192.000



Huy Hoàng



Bước 1:

Khoan lỗ và bắt vít khung vào trần nhà



Bước 2:

Gỡ bỏ pat móc khỏi đèn





Bước 3:

Cố định đèn với khung. Đèn được gắn chắc chắn sau khi nghe tiếng “Clik”



Hình ảnh sau khi hoàn thiện

Huy Hoàng

DN CẢM BIẾN

Cảm biến



CẢM BIẾN THÔNG MINH, ĐỘ NHẠY CAO
bán kính trong vòng 5m

THIẾT KẾ VIỀN ĐÈN CONG ÔM SÁT TRẦN
mặt đèn phẳng với trần


220-240V | 15.000h | IP20

100° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Nhà hàng Quán cafe | Văn phòng | Nhà ở





ĐÈN DN CẢM BIẾN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7640588 NNNC7641588 NNNC7645588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	675lm	Ø110mm	Ø127mm H: 50mm	10	620.000
NNNC7640688 NNNC7641688 NNNC7645688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø125mm	Ø144mm H: 55mm	10	675.000



Tích hợp hai loại cảm biến

Cảm biến ánh sáng
Nhận thấy trong môi trường sáng có chuyển động thì đèn sẽ không sáng.


Cảm biến chuyển động
Đèn có khả năng phát hiện chuyển động lên đến 5m.

Huy Hoàng

COLOR RIM

Mới

LOVEEYE



THIẾT KẾ SANG TRỌNG

TẢN NHIỆT HIỆU QUẢ
vật liệu cao cấp


220-240V | 25.000h | IP20

110° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở





LOẠI ĐƠN SẮC/ VIỀN VÀNG

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV76130YE1A NNV76140YE1A NNV76160YE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	247.000
NNV76131YE1A NNV76141YE1A NNV76161YE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	286.000

LOẠI ĐỔI MÀU/ VIỀN VÀNG

NNV76150YE1A	6500K 3000K 4000K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	290.000
NNV76151YE1A	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	354.000

LOẠI ĐƠN SẮC/ VIỀN BẠC

NNV76130SE1A NNV76140SE1A NNV76160SE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	247.000
NNV76131SE1A NNV76141SE1A NNV76161SE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	286.000

LOẠI ĐỔI MÀU/ VIỀN BẠC

NNV76150SE1A	6500K 3000K 4000K	9W	810lm	Ø90mm	Ø115mm H: 32mm	10	290.000
NNV76151SE1A	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø110mm	Ø130mm H: 32mm	10	354.000

Huy Hoàng

ĐIỀU CHỈNH GÓC



ĐA DẠNG LỰA CHỌN GÓC CHIẾU

LÀM NỔI BẬT VẬT THỂ
xác định trong không gian nội thất

ĐA DẠNG KIỂU DÁNG
đáp ứng các không gian khác nhau

220-240V | 15.000h | IP20

38°/40°/60° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Góc chiếu (độ)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7630188	Vàng ấm 3000K	5W	350lm	38°	Ø80mm	Ø90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7631188	Trung tính 4000K							
NNNC7635188	Trắng 6500K							
NNNC7624088	Vàng ấm 3000K	5W	350lm	60°	Ø80mm	Ø90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7629088	Trung tính 4000K							
NNNC7628088	Trắng 6500K							
NNNC7630288	Vàng ấm 3000K	7W	500lm	38°	Ø80mm	Ø90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7631288	Trung tính 4000K							
NNNC7635288	Trắng 6500K							
NNNC7624188	Vàng ấm 3000K	7W	500lm	60°	Ø80mm	Ø90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7629188	Trung tính 4000K							
NNNC7628188	Trắng 6500K							
NNNC7630388	Vàng ấm 3000K	9W	800lm	40°	Ø90mm	Ø110mm H: 50mm	20	263.000
NNNC7635388	Trung tính 4000K							
NNNC7631388	Trắng 6500K							

LOẠI VUÔNG

NNNC7630688	Vàng ấm 3000K	5W	350lm	38°	∅80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7631688	Trung tính 4000K							
NNNC7635688	Trắng 6500K							
NNNC7624588	Vàng ấm 3000K	5W	350lm	60°	∅80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	198.000
NNNC7629588	Trung tính 4000K							
NNNC7628588	Trắng 6500K							
NNNC7630788	Vàng ấm 3000K	7W	500lm	38°	∅80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7631788	Trung tính 4000K							
NNNC7635788	Trắng 6500K							
NNNC7624688	Vàng ấm 3000K	7W	500lm	60°	∅80mm	90x90mm H: 43.5mm	20	226.000
NNNC7629688	Trung tính 4000K							
NNNC7628688	Trắng 6500K							



Huy Hoàng

RIMLESS



ÁNH SÁNG TỎA ĐỀU 180°
lắp đặt bán âm trần

THIẾT KẾ TRÀN VIỀN
tăng tính thẩm mĩ cho không gian

220-240V | 15.000h | IP20


180° | CRI80


Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở

Cách lắp đặt âm với thiết kế nổi





LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7621088	Trắng 6500K	9W	720lm	ø90mm	ø116mm H: 42.5mm	20	289.000
NNNC7621188	Trắng 6500K	12W	960lm	ø110mm	ø136mm H: 42.5mm	20	449.000

LOẠI VUÔNG


NNNC7621388	Trắng 6500K	9W	720lm	ø90mm	116x116mm H: 42.5mm	20	289.000
NNNC7621488	Trắng 6500K	12W	960lm	ø110mm	136x136mm H: 42.5mm	20	449.000







LGP



ĐA DẠNG TRẢI NGHIỆM
chiếu sáng tập trung (sáng lõi)
chiếu sáng thư giãn (sáng viền)
chiếu sáng hài hòa (sáng viền và lõi)

ÁNH SÁNG HOÀN HẢO
CRI90 cho màu sắc chân thực nhất

NÂNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG
thiết kế sang trọng và vật liệu cao cấp

220-240V | 30.000h | IP20

30º (Main light) | CRI90

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



Loại viền lớn



Loại viền nhỏ

LOẠI VIỀN NHỎ

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Lỗ khoét (mm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7611188	Lõi 4000K Viền 3000K	11W	650lm	Ø85-90mm	Ø102mm H: 69mm	16	1.495.000
NNNC7611288	Lõi 4000K Viền 3000K	13W	770lm	Ø85-90mm	Ø102mm H: 69mm	16	1.495.000

LOẠI VIỀN LỚN

NNNC7616188	Lõi 4000K Viền 3000K	11W	650lm	Ø85-90mm	Ø142mm H: 69mm	16	1.573.000
NNNC7616288	Lõi 4000K Viền 3000K	13W	770lm	Ø85-90mm	Ø142mm H: 69mm	16	1.573.000



Ánh sáng viền
(Chiếu sáng thư giãn)



Ánh sáng lõi
(Chiếu sáng tập trung)



Ánh sáng kết hợp
(Chiếu sáng hài hòa)

Huy Hoàng

ĐÈN BÁN NGUYỆT SP



THIẾT KẾ SANG TRỌNG TINH TẾ

BỀN GẤP 250 LẦN SO VỚI THỦY TINH
thân đèn chất liệu PC cao cấp

TIẾT KIỆM ĐIỆN

220-240V

25.000h
30.000h

IP20

Rộng

CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng

Văn phòng

Nhà ở



Mới

V-SERIES 30.000h

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NVV20063WE1 NVV20064WE1 NVV20066WE1	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	20W	2000lm	28x63mm L: 600mm	30	272.000
NVV40123WE1 NVV40124WE1 NVV40126WE1	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	40W	4000lm	28x63mm L: 1200mm	30	436.000

SP 2G 25.000h

NFV50101WE1A NFV50102WE1A NFV50103WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	20W	2000lm	28x63mm L: 600mm	30	443.000
NFV50104WE1A NFV50105WE1A NFV50106WE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	40W	4000lm	28x63mm L: 1200mm	30	658.000


SP 25.000h

NNFC5004088 NNFC5009088 NNFC5009588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1800lm	28x63mm L: 600mm	30	426.000
NNFC5004188 NNFC5009188 NNFC5009688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	36W	3600lm	28x63mm L: 1200mm	30	632.000



Huy Hoàng

ĐÈN LED BẢNG
600x600



TIẾT KIỆM ĐIỆN

TUỔI THỌ ĐÈN CAO


220-240V | 30.000h | IP20

110° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



ĐÈN LED BẢNG

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNFC7050088 NNFC7055088 NNFC7056088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	36W	3900lm	595x595mm H: 35mm	6	1.140.000
NVV40223WE1 NVV40224WE1 NVV40226WE1	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	40W	4400lm	595x595mm H: 35mm	6	1.339.000



Huy Hoàng

ĐÈN LED BULB



ÁNH SÁNG CHẤT LƯỢNG CAO

ĐA DẠNG CÔNG SUẤT

TIẾT KIỆM CHI PHÍ


220-240V | 15.000h | IP20

200° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



Bóng A

BULB A1

220V-240V

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)
LDACH06LG1A7	Vàng ấm 2700K	6W	495lm	Ø60mm H: 107mm	10	55.000
LDACH06WG1A7	Trung tính 4000K		540lm			
LDACH06DG1A7	Trắng 6500K		540lm			
LDACH09LG1A7	Vàng ấm 2700K	9W	765lm	Ø60mm H: 107mm	10	72.000
LDACH09WG1A7	Trung tính 4000K		860lm			
LDACH09DG1A7	Trắng 6500K		860lm			
LDACH11LG1A7	Vàng ấm 2700K	11W	1000lm	Ø60mm H: 112mm	10	89.000
LDACH11WG1A7	Trung tính 4000K		1050lm			
LDACH11DG1A7	Trắng 6500K		1050lm			
LDACH15LG1A7	Vàng ấm 2700K	15W	1430lm	Ø60mm H: 120mm	10	109.000
LDACH15WG1A7	Trung tính 4000K		1500lm			
LDACH15DG1A7	Trắng 6500K		1500lm			

BULB A2

170V-240V

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)
LDACL03LG2A7	Vàng ấm 3000K	3W	335lm	Ø60mm H: 107mm	10	50.000
LDACL03WG2A7	Trung tính 4000K		360lm			
LDACL03HG2A7	Trắng 6500K		360lm			
LDACL05LG2A7	Vàng ấm 3000K	5W	505lm	Ø60mm H: 107mm	10	57.000
LDACL05WG2A7	Trung tính 4000K		540lm			
LDACL05HG2A7	Trắng 6500K		540lm			
LDACL07LG2A7	Vàng ấm 3000K	7W	690lm	Ø60mm H: 107mm	10	60.000
LDACL07WG2A7	Trung tính 4000K		740lm			
LDACL07HG2A7	Trắng 6500K		740lm			
LDACL09LG2A7	Vàng ấm 3000K	9W	875lm	Ø60mm H:107mm	10	63.000
LDACL09WG2A7	Trung tính 4000K		950lm			
LDACL09HG2A7	Trắng 6500K		950lm			
LDACL11LG2A7	Vàng ấm 3000K	11W	1110lm	Ø60mm H: 111mm	10	80.000
LDACL11WG2A7	Trung tính 4000K		1185lm			
LDACL11HG2A7	Trắng 6500K		1185lm			
LDACL13LG2A7	Vàng ấm 3000K	13W	1521lm	Ø60mm H: 120mm	10	97.000
LDACL13WG2A7	Trung tính 4000K		1580lm			
LDACL13HG2A7	Trắng 6500K		1580lm			

Huy Hoàng

ĐÈN LED BULB



ÁNH SÁNG CHẤT LƯỢNG CAO

ĐA DẠNG CÔNG SUẤT

TIẾT KIỆM CHI PHÍ


220-240V | 15.000h | IP20

200° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



Bóng T

BULB T1

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
LDTCH15LG1A7 LDTCH15DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	15W	1350lm 1500lm	Ø80mm H: 130mm	50	106.000
LDTCH20LG1A7 LDTCH20DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	20W	1800lm 2000lm	Ø80mm H: 130mm	50	129.000
LDTCH30LG1A7 LDTCH30DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	30W	2700lm 3000lm	Ø100mm H: 150mm	50	189.000
LDTCH40LG1A7 LDTCH40DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	40W	3600lm 4000lm	Ø120mm H: 175mm	20	255.000
LDTCH50LG1A7 LDTCH50DG1A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	50W	4500lm 5000lm	Ø140mm H: 200mm	20	389.000

BULB T2

LDTCH20LG2A7 LDTCH20DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	20W	1800lm 2000lm	Ø80mm H: 143mm	50	129.000
LDTCH30LG2A7 LDTCH30DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	30W	2700lm 3000lm	Ø100mm H: 165mm	50	189.000
LDTCH40LG2A7 LDTCH40DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	40W	3600lm 4000lm	Ø118mm H: 196mm	20	255.000
LDTCH50LG2A7 LDTCH50DG2A7	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	50W	4500lm 5000lm	Ø138mm H: 221mm	20	343.000

Huy Hoàng

ĐÈN FILAMENT



ÁNH SÁNG KHÔNG NHẤP NHÁY

CHẤT LIỆU THỦY TINH CAO CẤP, TRUYỀN SÁNG TỐI ĐA

TIẾT KIỆM ĐIỆN

220-240V

15.000h

360°

CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng

Nhà hàng Quán cafe

Văn phòng

Nhà ở

BÓNG A (E27)

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Hình ảnh	Màu thủy tinh	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)
LDACH04LG1AC	2700K	4W	470lm		Trắng	Ø60mm	10	115.000
LDACH04LG1AA	2000K		360lm		Vàng	H: 105mm		132.000
LDACH07LG1AC	2700K	7W	806lm		Trắng	Ø60mm	10	132.000
LDACH07LG1AA	2000K		630lm		Vàng	H: 105mm		146.000

BÓNG C (E14)

LDCCH02LG1AC	2700K	2.2W	200lm		Trắng	Ø35mm	10	98.000
LDCCH02LG1AA	2000K		150lm		Vàng	H: 97mm		115.000
LDCCH04LG1AC	2700K	4W	470lm		Trắng	Ø35mm	10	103.000
LDCCH04LG1AA	2000K		360lm		Vàng	H: 97mm		118.000

BÓNG ST (E27)

LDSCH04LG1AC	2700K	4W	470lm		Trắng	Ø64mm	10	143.000
LDSCH04LG1AA	2000K		360lm		Vàng	H: 140mm		163.000
LDSCH07LG1AC	2700K	7W	806lm		Trắng	Ø64mm	10	160.000
LDSCH07LG1AA	2000K		630lm		Vàng	H: 140mm		175.000

BÓNG G95/G125 (E27)

LDGCH07LG2AC	2700K	7W	806lm		Trắng	Ø95mm	10	232.000
LDGCH07LG2AA	2000K		630lm		Vàng	H: 138mm		255.000
LDGCH07LG1AC	2700K	7W	806lm		Trắng	Ø125mm	10	260.000
LDGCH07LG1AA	2000K		630lm		Vàng	H: 173mm		289.000

Huy Hoàng

ĐÈN OUTBOW 2G



THIẾT KẾ SANG TRỌNG
độ hoàn thiện tốt,
thiết kế phẳng tiệp trần

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT
với bộ nguồn rời

220-240V

30.000h

IP20

CRI80

Huy Hoàng


Không gian ứng dụng

Cửa hàng

Văn phòng

Nhà ở





LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT


Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNV50118WE1V NNV50119WE1V NNV50120WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	8W	720lm	Ø116x32mm	40	268.000
NNV50121WE1V NNV50122WE1V NNV50123WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	1080lm	Ø165x32mm	30	347.000
NNV50124WE1V NNV50125WE1V NNV50126WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1620lm	Ø219x32mm	20	464.000
NNV50127WE1V NNV50128WE1V NNV50129WE1V	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	2160lm	Ø295x32mm	10	583.000

LOẠI TRÒN / ĐỔI MÀU

NNV50130WE1V	6500K 3000K 4000K	8W	720lm	Ø116x32mm	40	374.000
NNV50131WE1V	6500K 3000K 4000K	12W	1080lm	Ø165x32mm	30	472.000
NNV50132WE1V	6500K 3000K 4000K	18W	1620lm	Ø219x32mm	20	624.000
NNV50133WE1V	6500K 3000K 4000K	24W	2160lm	Ø295x32mm	10	787.000

Huy Hoàng

ĐÈN OUTBOW



THIẾT KẾ TỐI GIẢN
tinh tế, phù hợp với mọi không gian

220-240V

IP20

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT
với bộ nguồn rời


Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng

Văn phòng

Nhà ở




LOẠI TRÒN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Tuổi thọ (giờ)	Quang thông (lm)	Độ hoàn màu (CRI)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7632088 NNNC7633088 NNNC7637088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	15.000h	350lm	70	ø120mm H: 36mm	10	280.000
NNNC7632188 NNNC7633188 NNNC7637188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	15.000h	800lm	70	ø170mm H: 36mm	10	392.000
NNNC7622088 NNNC7623088 NNNC7627088	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	20.000h	1350lm	80	ø300mm H: 40mm	10	515.000
NNNC7622188 NNNC7623188 NNNC7627188	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	20.000h	1850lm	80	ø300mm H: 40mm	10	766.000

LOẠI VUÔNG

NNNC7632588 NNNC7633588 NNNC7637588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	6W	15.000h	350lm	70	120x120mm H: 36mm	10	298.000
NNNC7632688 NNNC7633688 NNNC7637688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	15.000h	800lm	70	170x170mm H: 36mm	10	420.000
NNNC7622388 NNNC7623588 NNNC7627588	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	20.000h	1350lm	80	225x225mm H: 36mm	10	603.000
NNNC7622688 NNNC7623688 NNNC7627688	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	24W	20.000h	1850lm	80	300x300mm H: 40mm	10	883.000





Huy Hoàng

ĐÈN TRẦN CHỨC NĂNG



CHỤP ĐÈN KHÔNG NGẢ VÀNG
chất liệu nhựa cao cấp


THIẾT KẾ CHỐNG CÔN TRÙNG
xâm nhập vào bên trong

220-240V
25.000h
Rộng
CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng
Văn phòng
Nhà ở



LOẠI ĐỔI MÀU (IP20)

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Diện tích chiếu sáng (m²)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
HHGXQ143188	3000K 4000K 6500K	12W	900lm	4-8m²	Ø280mm H: 79mm	8	823.000
HHGXQ243188	3000K 4000K 6500K	18W	1350lm	6-10m²	Ø354mm H: 90mm	7	969.000
HHGXQ243288	3000K 4000K 6500K	24W	1800lm	8-12m²	Ø403mm H: 95mm	7	1.132.000

LOẠI CẢM BIẾN VÀ CHỐNG THẤM (IP44)

Cảm biến thông minh với độ nhạy cao

Mã số	Màu ánh sáng	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Diện tích chiếu sáng (m²)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
HHGXQ142888 HHGXQ142988	Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	860lm	4-8m²	Ø254mm H: 92mm	12	1.172.000
HHGXQ242688 HHGXQ242788	Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1280lm	6-10m²	Ø327mm H: 98mm	8	1.380.000







Huy Hoàng

ĐÈN TRẦN CƠ BẢN & MINI



CHỤP ĐÈN KHÔNG NGẢ VÀNG
chất liệu nhựa cao cấp

THIẾT KẾ CHỐNG CÔN TRÙNG
xâm nhập vào bên trong

THIẾT KẾ GỌN HƠN
20% với dòng 2G cơ bản


220-240V | 15.000h 25.000h | IP20

Rộng | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở



Panasonic

LOẠI TRẦN CƠ BẢN

25.000h

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
HHGXQ141188 HHGXQ141288	Trung tính 4000K Trắng 6500K	12W	900lm	Ø280mm H: 79mm	8	578.000
HHGXQ241188 HHGXQ241288	Trung tính 4000K Trắng 6500K	18W	1350lm	Ø354mm H: 90mm	7	680.000



Huy Hoàng

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM



THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
hoàn thiện không gian nội thất

BỀN BỈ CHẮC CHẮN
Chất liệu nhôm, lớp vỏ sơn tĩnh điện
mặt kính trong suốt


220-240V | 20.000h | IP20

35° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Văn phòng | Nhà ở | Triển lãm



ĐÈN GẮN THANH RAY

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu đèn	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NNNC7601288 NNNC7606288	Trắng	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	7W	420lm	60x103mm H: 102mm	36	646.000
NNNC7601388 NNNC7606388	Đen	Vàng ấm 3000K Trắng 6500K	7W	420lm	60x103mm H: 102mm	36	646.000

ĐÈN GẮN NỔI

NNNC7606788	Đen	Trắng 6500K	7W	420lm	60x103mm H: 102mm	36	675.000

PHỤ KIỆN THANH RAY


Mã số	Tên sản phẩm	Màu	Hình ảnh	Kích thước	Giá bán
RAIL-2-10-W88 RAIL-2-10-B88	Thanh ray	Trắng Đen		1m/thanh	583.000





Huy Hoàng

LED DÂY



HIỆU SUẤT SÁNG TẠO
chip LED chất lượng cao

VẬT LIỆU CAO CẤP
bọc lõi chống rò rỉ điện

220-240V
20.000h
CRI80
IP65

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng
Nhà hàng Quán cafe
Văn phòng
Nhà ở

ĐÈN LED DÂY

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Cuộn)	Giá bán (VNĐ)
NFV80003CE1A NFV80004CE1A NFV80006CE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	8W/m	620lm/m	11x7mm L: 50.000mm	50m	5.680.000

PHỤ KIỆN

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Tên sản phẩm	Hình ảnh	Quy cách đóng gói	Giá bán (VNĐ)
NFV90001WE1A	Bộ nguồn 400W		50 Bộ nguồn/Hộp	283.000
NNNC80133K88	Nẹp nhựa		1000 Nẹp/Hộp	2.335





Chip LED
chất lượng cao




Dây đồng
nguyên chất



Công nghệ chống
ánh sáng gián đoạn

Huy Hoàng

ĐÈN LED DÂY COB



HIỆU SUẤT SÁNG CAO
chip LED chất lượng cao

35.000h

CRI80

IP20

VẬT LIỆU CAO CẤP
bọc lõi chống rò rỉ điện

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng

Nhà hàng
Quán cafe

Văn phòng

Nhà ở

ĐÈN LED DÂY COB

DC24V

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W/m)	Quang thông (lm)	Kích thước dài (m)	Quy cách đóng gói (Cuộn/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
 50mm/Điểm cắt						
NFV80320WM1A	Vàng ấm 2700K	10W/m	930lm	5m/cuộn	150	465.000
NFV80321WM1A	Vàng ấm 3000K		950lm			
NFV80322WM1A	Trung tính 4000K		1050lm			
NFV80323WM1A	Trắng 6500K		1050lm			
 60.5mm/Điểm cắt						
NFV80324WM1A	Vàng ấm 2700K	10W/m	830lm	5m/cuộn	150	395.000
NFV80325WM1A	Vàng ấm 3000K		850lm			
NFV80326WM1A	Trung tính 4000K		950lm			
NFV80327WM1A	Trắng 6500K		950lm			

NGUỒN LED DÂY

220-240V
(Output DC24V)

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Tên sản phẩm	Quy cách đóng gói (Sản phẩm/Hộp)	Giá bán (VNĐ)	Hình ảnh sản phẩm
LGC90812123A	Bộ nguồn 60W	1	543.000	
LGC90812125A	Bộ nguồn 150W	1	930.000	



Huy Hoàng

ĐÈN PHA KÍNH TRONG



THIẾT KẾ TINH TẾ

BỀN BỈ VÀ CHẮC CHẮN
vỏ kim loại nhôm cao cấp,
lớp kính chịu lực và chống ngả vàng


220-240V | 30.000h | IP65

110° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng

Cửa hàng | Nhà ở | Kiến trúc




ĐÈN PHA KÍNH TRONG

*Giá bán đã bao gồm VAT

Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NYV00001BE1A NYV00011BE1A NYV00051BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	10W	900lm	91x90mm H: 27mm	30	249.000
NYV00002BE1A NYV00012BE1A NYV00052BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	20W	1800lm	101x97mm H: 27mm	30	332.000
NYV00003BE1A NYV00013BE1A NYV00053BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	30W	2700lm	133x124mm H: 29mm	30	512.000
NYV00004BE1A NYV00014BE1A NYV00054BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	50W	4500lm	177x146mm H: 28mm	10	769.000
NYV00005BE1A NYV00015BE1A NYV00055BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	70W	6300lm	218x173mm H: 34mm	10	1.140.000
NYV00006BE1A NYV00016BE1A NYV00056BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	100W	9000lm	259x220mm H: 35mm	10	1.858.000
NYV00007BE1A NYV00017BE1A NYV00057BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	150W	13500lm	289x262mm H: 36mm	5	2.680.000
NYV00008BE1A NYV00018BE1A NYV00058BE1A	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	200W	18000lm	341x311mm H: 36mm	5	3.180.000







ĐÈN PHA KÍNH CÓ VÂN

Mới



THIẾT KẾ TINH TẾ

BỀN BỈ VÀ CHẮC CHẮN
vỏ kim loại nhôm cao cấp,
lớp kính chịu lực và chống ngả vàng


220-240V | 25.000h | IP65

110° | CRI80

Huy Hoàng

Không gian ứng dụng


Cửa hàng | Nhà ở | Kiến trúc



ĐÈN PHA KÍNH CÓ VÂN

*Giá bán đã bao gồm VAT


Mã số	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Quy cách đóng gói (Sản Phẩm/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
NYV00001BE1AK NYV00011BE1AK NYV00051BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	10W	900lm	91x90mm H: 27mm	30	249.000
NYV00002BE1AK NYV00012BE1AK NYV00052BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	20W	1800lm	101x97mm H: 27mm	30	332.000
NYV00003BE1AK NYV00013BE1AK NYV00053BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	30W	2700lm	133x124mm H: 29mm	30	512.000
NYV00004BE1AK NYV00014BE1AK NYV00054BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	50W	4500lm	177x146mm H: 28mm	10	769.000
NYV00005BE1AK NYV00015BE1AK NYV00055BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	70W	6300lm	218x173mm H: 34mm	10	1.140.000
NYV00006BE1AK NYV00016BE1AK NYV00056BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	100W	9000lm	259x220mm H: 35mm	10	1.858.000
NYV00007BE1AK NYV00017BE1AK NYV00057BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	150W	13500lm	289x262mm H: 36mm	5	2.680.000
NYV00008BE1AK NYV00018BE1AK NYV00058BE1AK	Vàng ấm 3000K Trung tính 4000K Trắng 6500K	200W	18000lm	341x311mm H: 36mm	5	3.180.000





HHGLT0339WU88
HHGLT0339BU88

750.000 VND




RG0 No Blue Light Harm — Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt

Điều chỉnh được 6 mức độ sáng từ 20%-100% bằng nút bấm

Nút bấm cảm ứng

Công suất	5W (DC5)
Kích thước	L204 x W52 x H266 mm; 0.48kg
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	150 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	Nhựa cao cấp




Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút bấm cảm ứng

(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)






HHLT042119

2.143.000 VND

- Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
- Cường độ sáng tiêu chẩn JIS AA, phù hợp cho mắt
- Điều chỉnh được độ sáng từ 10%-100% bằng nút bấm
- Nút bấm cảm ứng (có tùy chọn nhiều chế độ)
- Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện



Công suất	7.5W (AC 220V; 0.065A)
Kích thước	L155 x W155 x H430 mm; 1.1 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	400 lm
Hiệu suất phát quang	53.3 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS (Thân đèn)



LOVEEYE

HHLT062319

4.733.000 VND

- Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
- Cường độ sáng tiêu chẩn JIS AA, phù hợp cho mắt
- Ánh sáng chất lượng cao, màu sắc chân thật
- Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng thanh trượt
- Nút bấm cảm ứng
- Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện




Công suất	19W (AC 220V; 0.15A)
Kích thước	L205 x W205 x H710 mm; 1.9 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	700 lm
Hiệu suất phát quang	37 lm/W
CRI	>90
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)

Huy Hoàng



HHGLT063319

5.218.000 VND



- Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
- Cường độ sáng tiêu chẩn JIS AA, phù hợp cho mắt
- Ánh sáng chất lượng cao, màu sắc chân thật
- Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng thanh trượt
- Nút bấm cảm ứng (có tùy chọn nhiều chế độ)
- Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện

Công suất	20W (AC 220V; 0.15A)
Kích thước	L280 x W220 x H470 mm
Màu ánh sáng	3000K/ 4000K/ 5000K
Quang thông	700 lm
Hiệu suất phát quang	35 lm/W
CRI	95
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)/ Kính




Panasonic

SỬ DỤNG PIN SẠC

ĐÈN BÀN

HHGLT0339W88L
HHGLT0339B88L

805.000 VND



- Pin dùng 5-6h giờ
- Nút bấm cảm ứng
- Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng nút bấm
- USB Type Cổng sạc Micro USB

Công suất	4.5W (AC 220-240V)
Kích thước	L204 x W52 x H266 mm
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	150 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	Nhựa cao cấp



Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút bấm cảm ứng

(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)




HHGLT0628U19
HHGLT0629U19

863.000 VND

- Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt
- Điều chỉnh được 6 mức độ sáng từ 20%-100% bằng nút bấm
- Nút bấm cảm ứng



Công suất	2.5W (AC 220V; 0.06A)
Kích thước	L170 x W117 x H480 mm; 1 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	200 lm
Hiệu suất năng lượng	80 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)



Nút nguồn và thay đổi độ sáng cảm ứng

Huy Hoàng



HHGLT0345L19


Huy Hoàng

HHGLT0346L19


1.460.000 VND

- Pin dùng 3-4h giờ
- Nút cảm ứng
- USB Type — Cổng sạc Micro USB
- Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng nút bấm

Công suất	5W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø154 x 410 mm
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	200 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)







Nút cảm ứng



Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)




HHGLT0345L19

1.460.000 VND

- Pin dùng 3-4h giờ
- Nút bấm cảm ứng
- USB Type — Cổng sạc Micro USB
- Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng nút bấm

Công suất	5W (AC 220-240V)
Kích thước	125 x 275 x 315 mm
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	200 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)

Huy Hoàng



HHBQ1004B88

Huy Hoang

Panasonic

ĐÈN TƯỜNG


- Tiện ích tối đa

Điểm nhấn trang trí tường nhà

Thắp sáng lối đi, cầu thang

Ánh sáng thư giãn cho phòng ngủ

- Độ bền cao, vật liệu kim loại cao cấp



HHBQ1005B88

1.478.000 VND

Công suất	6W
Kích thước	L100 x H100 x D100 mm; 0.6 kg
Màu ánh sáng	3000K
Quang thông	300 lm
Hiệu suất quang thông	50 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	Hợp kim



HHBQ1004B88

1.478.000 VND


Công suất	6W
Kích thước	L173 x H90 x D32 mm; 0.6 kg
Màu ánh sáng	3000K
Quang thông	300 lm
Hiệu suất quang thông	50 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	SPCC + PMMA (Thân đèn)

Huy Hoàng



HHGLZ510188 & HHGLQ110188


Huy Hoàng



HHGLZ510188

15.188.000 VND

Công suất	52W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø780 X H500 mm
Màu ánh sáng	2700~6500K
Quang thông	3120 lm
Hiệu suất phát quang	60 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	SPCC + PC (Thân đèn); PMMA (Mặt đèn)



HHGLQ110188

2.228.000 VND

Công suất	15W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø213 X H180mm X D163 mm
Màu ánh sáng	3000K
Quang thông	510 lm
Hiệu suất phát quang	34 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
IP	20
Bộ nguồn	Lắp trong
Chất liệu	SPCC + PC (Thân đèn); PMMA (Mặt đèn)

Huy Hoàng

Panasonic LED

PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM CO., LTD

NHÀ MÁY:

Địa chỉ: Số 01-03, VSIP II-A, Đường số 12, Khu công nghiệp
Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 222 0239
Fax: (0274) 222 0932

VĂN PHÒNG:

Văn Phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5, An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1900 99 99 91
Fax: (028) 3813 4595
Email: lighting@vn.panasonic.com
Website: https://panasonic.net/pewvn

Văn Phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Đường Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Huy Hoàng