Sevilla®
Start Your Dream Kitchen

KITCHEN PASSION



EUROPE KITCHEN APPLIANCES
CABINET ASSESORIES

MỤC LỤC



01 BẾP TỪ - ĐIỆN 07 - 26

02 BẾP GA 28 - 31

03 MÁY HÚT MÙI 32

Máy hút khói khử mùi 33 - 53

Máy hút khói cổ điển 55 - 59

04 MÁY RỬA CHÉN - BÁT 62 - 69

05 LÒ NƯỚNG 71













06 LÒ VI SÓNG 73

07 VÒI NƯỚC 75 - 77

08 CHẬU RỬA BÁT 79 - 81

09 BỘ NỒI CHẢO RÁN 82 - 86





10 PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Tủ kho 89 - 90

Giá góc 92

Giá bát đĩa 94 - 101

Giá bát trên chậu 103

Giá xoong nồi tủ dưới 105 - 106

Giá dao thớt 108 - 109

Khay đựng thìa dĩa 111

Giá gia vị 113 - 115

Thùng gạo 117

Thùng rác 119

Tay nâng cánh tủ trên 121

Giá để chất tẩy rửa 122



Thư ngỏ

Thân gửi
Quý Khách Hàng!

Sevilla®
Start Your Dream Kitchen



Chúng tôi,
đội ngũ
Sevilla
xin gửi đến
Quý khách hàng
lời chào trân trọng
và lời cảm ơn
chân thành nhất về
sự quan tâm và
ủng hộ của Quý khách
trong suốt những
năm qua.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, **Sevilla** tự hào là một thương hiệu lớn trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị nhà bếp-phụ kiện tủ bếp cao cấp. Công ty cam kết mang đến cho Quý Khách Hàng những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế đẹp mắt, hiện đại và tiện dụng. Cùng với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của Quý Khách Hàng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm.

Các sản phẩm của **Sevilla** được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất và được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức uy tín. Xuyên suốt quá trình hoạt động, **Sevilla** với sứ mệnh **"Nâng tầm cuộc sống gia đình Việt"** đem đến sự hài lòng, tiện ích tối đa cho khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý Khách Hàng.

Với mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Quý Khách Hàng trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp-phụ kiện tủ bếp, **Sevilla** hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Khách Hàng nhiều hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

Sevilla®
Start Your Dream Kitchen

BẾP TỪ ĐIỆN

Giúp bạn YÊU BẾP NGHIỆN NHÀ





SV - T925

19.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2800 W + 2800 W, **Booster 3000 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **SCHOTT CERAN** – **Germany** vát 4 cạnh, viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - T898

19.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2800 W + 2800 W, **Booster 3000 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Schott Ceran – Germany** vát 4 cạnh, viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - T80S

16.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2400 W + 2400 W,**Booster 2600 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát 4 cạnh, viền kính bằng hợp kim màu vàng cao cấp.
- Đáy bếp được sản xuất bằng hợp kim Inox.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - T70S

14.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu vàng cao cấp.
- Đáy bếp được sản xuất bằng hợp kim Inox.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - T11

14.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger**, viền kính bằng hợp kim màu vàng cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - TR93

14.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát 4 cạnh, viền kính bằng hợp kim bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, công nghệ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-T332

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát 4 cạnh, viền kính bằng hợp kim màu vàng cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-T60S

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh,
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV- TA60

13.590.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2600 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M963

19.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2800 W + 2800 W, **Booster 3000 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Schott Ceran – Germany** vát 4 cạnh, viền kính hợp kim bạc cao cấp
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M838

19.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2800 W + 2800 W, **Booster 3000 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Schott Ceran – Germany** vát 4 cạnh, viền kính hợp kim bạc cao cấp
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slide**r siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp Công Nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M200T

16.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2400 W + 2400 W, **Booster 2600 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát 4 cạnh, viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Đáy bếp chất liệu hợp kim **Inox 304** chống gỉ.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M100T

14.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, viền kính bằng hợp kim bạc cao cấp
- Đáy bếp chất liệu hợp kim **Inox 304** chống gỉ.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M99T

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M360

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCA c**ao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M301

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M21

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - MR81

13.590.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-M148

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster 2200 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- Nấu nhanh **Booster**
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV- ME758

9.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster 2200 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-ME747

9.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster 2200 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-ME736

9.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster 2200 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-6371I

16.990.000 VNĐ

BẾP BA TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất:1500W + 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 580 x 520 mm
- Kích thước khoét đá: 555 x 490 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh,
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-6371C

16.990.000 VNĐ

BẾP 2 TỪ & 1 HỒNG NGOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất:1500W + 2200 W + 1100/2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 580 x 520 mm
- Kích thước khoét đá: 555 x 490 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp phong thủy - luôn giữ hơi ấm cho căn nhà của bạn.
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh,
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** giữ ổn định công suất từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều, nấu ăn ngon.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Automatic on/off** tự động bật tắt vòng nhiệt bếp điện đảm bảo ổn định nhiệt
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- **Lựa chọn vòng chia lửa** trên bếp điện để phù hợp với từng kích thước nồi.
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-3371I

16.990.000 VNĐ

BẾP BA TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất:1500W + 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 730 x 410 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh.
- Linh kiện **PCB, PCA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-3371C

16.990.000 VNĐ

BẾP 2 TỪ & 1 HỒNG NGOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 1500W + 2200 W + 1100/2200W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 730 x 410 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- **Bếp phong thủy** – luôn giữ hơi ấm cho căn nhà của bạn.
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Automatic on/off** tự động bật tắt vòng nhiệt bếp điện đảm bảo ổn định nhiệt
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Lựa chọn vòng chia lửa trên bếp điện để phù hợp với từng kích thước nồi.
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - Y17

13.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Công nghệ **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **Fast Eco** giúp tản nhiệt nhanh sau khi dừng nấu.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - N13

12.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400 W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV - 135T

12.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-135TS

12.990.000 VNĐ

BẾP 1 TỪ & 1 HỒNG NGOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 1100/2000W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- **Bếp phong thủy** – luôn giữ hơi ấm cho căn nhà của bạn.
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, chế độ sôi liu riu giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Temperature Stability** ổn định và giữ cố định nhiệt độ
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Automatic on/off** tự động bật tắt vòng nhiệt bếp điện đảm bảo ổn định nhiệt
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Lựa chọn vòng chia lửa trên bếp điện để phù hợp với từng kích thước nồi.
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-Y15

11.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster 2400**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** viền kính bằng hợp kim màu bạc cao cấp.
- Linh kiện **PCB, PCBA** cao cấp.
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-289TS

8.990.000 VNĐ

BẾP 1 TỪ & 1 HỒNG NGOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 1100/2000W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- **Bếp phong thủy** – luôn giữ hơi ấm cho căn nhà của bạn.
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- Cooking Zone nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- EMC chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- Continuous Heat Inverter ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- Double Inverter biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Automatic on/off** tự động bật tắt vòng nhiệt bếp điện đảm bảo ổn định nhiệt
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Lựa chọn vòng chia lửa trên bếp điện để phù hợp với từng kích thước nồi.
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-289T

8.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster 2200W**
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-130T (BẾP 60CM)

8.590.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 600 x 400 mm
- Kích thước khoét đá: 555 x 350 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-189T

7.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-189TS

7.990.000 VNĐ

BẾP 1 TỪ & 1 HỒNG NGOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 1100/2000W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- **Bếp phong thủy** – luôn giữ hơi ấm cho căn nhà của bạn.
- Mặt kính cường lực bên ngoài vát cạnh, bên trong kính **Kanger.**
- Bàn phím điều khiển cảm ứng siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Automatic on/off** tự động bật tắt vòng nhiệt bếp điện đảm bảo ổn định nhiệt
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- **Lựa chọn vòng chia lửa** trên bếp điện để phù hợp với từng kích thước nồi.
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-25T

6.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 1400 W + 2000 W, **Booster 2200W**
- Kích thước mặt kính: 295 x 525 mm
- Kích thước khoét đá: 280 x 500 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger** vát cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-20T

4.990.000 VNĐ

BẾP HAI TỪ DƯƠNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W (chia sẻ 3000W), **Booster 2200W**
- Kích thước mặt kính: 556x320 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger**
- Bàn phím điều khiển núm xoay siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ
- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích
- Nấu nhanh **Booster**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-15T

2.990.000 VNĐ

BẾP TỪ ĐƠN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W , **Booster 2200 W**
- Kích thước mặt kính: 390 x 320 mm
- Kích thước khoét đá: 370 x 300 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger c**ao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng trượt **Slider** siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ

- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích

- Nấu nhanh **Booster.**
- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa **Child Lock** an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Tính năng tạm dừng **Start/ Stop** khi nấu ăn rất thuận tiện
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống tự động ngắt **(IGBT)** khi quá nhiệt, quá áp.



SV-10T

1.990.000 VNĐ

BẾP TỪ ĐƠN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W
- Kích thước mặt kính: 370 x 290 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mặt kính **Kanger**
- Bàn phím điều khiển cảm ứng siêu nhanh với **9 cấp độ** nấu linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ

- **Cooking Zone** nhận diện vùng nấu chính xác, nhanh và không kén nồi.
- **EMC** chống nhiễu, an toàn cho các thiết bị trong gia đình.
- **Continuous Heat Inverter** ổn định công suất của từng mức nấu, giúp thức ăn chín đều hơn, thơm ngon hơn.
- **Double Inverter** biến tần, tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng tiện ích

- **Keep-warm Function** giữ ấm thức ăn
- **Residual Heat Indicator** cảnh báo dư nhiệt
- Hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa Child Lock an toàn trẻ em, dễ dàng vệ sinh mặt bếp.
- Chức năng hẹn giờ nấu ăn **Timer Function** lên đến 99 phút
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Tính năng cảnh báo chống tràn bàn phím và tắt bếp
- Hẹn giờ tắt độc lập cho từng vùng nấu.
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp.





Model
SV-229

7.580.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp **Brass 99%**
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ

- Tự nâng **Self lifting** - mâm chia lửa giúp lau chùi mặt kính được sạch sẽ.
- Lửa lớn **Big Fire** thích hợ nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **35%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-502

7.380.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.31 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kính cường lực **Tempered glass** Cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp **Brass 98%**
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ

- Lửa lớn **Big Fire** thích hợ nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **34%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-728

7.480.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp **Brass 99%**
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ

- Lửa lớn **Big Fire** thích hợ nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **35%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-302

7.280.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.32 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp **Brass 98%**
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ

- Lửa lớn **Big Fire** thích hợ nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **33%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-702S

7.280.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.33 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Kính cường lực **Tempered glass** Cao cấp dày 8mm
- Bo viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp **Brass 97%**
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ
- Lửa lớn **Big Fire** thích hợp nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **32%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-720S

7.180.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.33 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Kính cường lực **Tempered glass** Cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp Brass 97%
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ
- Lửa lớn **Big Fire** thích hợp nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **33%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-101

6.990.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.34 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp **Brass 95%**
- Kiềng gang đúc **Cast iron**
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ
- Lửa lớn **Big Fire** thích hợp nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **32%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn



Model
SV-272S

6.690.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM 2 LÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp dày 8mm
- Viền kính bằng hợp kim cao cấp màu vàng
- Bộ Mâm chia lửa bằng hợp kim **Cast Iron** cao cấp.
- Kiềng Thép sơn tĩnh điện cao cấp
- Núm điều chỉnh bằng hợp kim hiện đại.
- Hệ thống đánh lửa **Ignition** bằng pin (IC)
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm **Aluminium** siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm Gas
- Tích hợp công nghệ
- Lửa lớn **Big Fire** thích hợp nấu các món ăn ngon hơn.
- Tiết kiệm gas **31%**
- Cảm ứng ngắt gas tự động **Auto Lock** an toàn





SV-DL290

17.990.000 VNĐ

Máy hút khói khử mùi độc lập

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp toa tròn
- Đèn **Led** siêu sáng tiết kiệm điện
- Phím bấm điều khiển cơ điện tử **Eclectric Plus** siêu nhạy 3 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm **Aluminium Filter + Stainless Steel** giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp
- Khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật
- Trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Turbo Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1500m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.5Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 600 x (600-1200)mm (DxRxC)

SV-DL 90T

16.990.000 VNĐ

Máy hút khói khử mùi độc lập

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp
- Đèn **Led** siêu sáng tiết kiệm điện
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm **Aluminium Filter** 5 lớp giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp
- Khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật
- Trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Turbo Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1500m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 600 x (600-1200)mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-DL 33K

16.990.000 VNĐ

Máy hút khói khử mùi độc lập

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**, kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Led** siêu sáng tiết kiệm điện
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ **Time option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm **Aluminium Filter** 5 lớp giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp
- Khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật
- Trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Turbo Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1500m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 600 x (600-1200)mm (DxRxC)



SV-BK98

13.390.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu kính cường lực màu đen **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng **inox sơn tĩnh điện** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- **Automatic Door** tự động đóng mở cánh kính.
- **Self Clean** tự động làm sạch mỡ ở khoang động cơ và cánh quạt.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1500m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.55Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 218W**
- Ống thoát: 2m đường kính 160 mm
- Kích thước: 900 x 380 x 850 mm (DxRxC)

SV-BK99

13.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox** sơn đen cao cấp.
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng **inox** sơn tĩnh điện siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- **Self clean** tự động làm sạch mỡ ở khoang động cơ và cánh quạt.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1600m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.6Kw/1h
- Động cơ: **Turbo Bearing 268W**
- Độ ồn: <50 dB
- Ống thoát: 2m đường kính 160 mm
- Kích thước: 900 x 380 x 1000 mm (DxRxC)

SV-BK97

12.790.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox** sơn tĩnh điện cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng **Inox** sơn tĩnh điện siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- **Self clean** tự động làm sạch mỡ ở khoang động cơ và cánh quạt.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1500m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.55Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 218W**
- Ống thoát: 2m đường kính 160 mm
- Kích thước: 900 x 380 x 850 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-70/90 K4

10.690.000/ 11.690.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu kính cường lực màu đen **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 5 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- **Self clean** tự động làm sạch mỡ ở khoang động cơ và cánh quạt.
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1400m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 360 x 800 mm (DxRxC)
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h



SV-70KM1/90KM1

9.190.000/ 9.590.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu kính cường lực màu đen **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 5 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1200m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.5Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 230W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 400 x 750 mm (DxRxC)

SV-70/90 K3

10.690.000/11.690.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu kính cường lực màu đen **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium filter** 5 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- **Automatic Door** tự động đóng mở cánh kính.
- **Self clean** tự động làm sạch mỡ ở khoang động cơ và cánh quạt.
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1400m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 380 x 1000 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

SV-TL11

9.190.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu kính cường lực màu đen **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 5 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1200m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.5Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 230W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 600 x 216 x 670 mm (R x S x C)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1200m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.5Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 230W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 400 x 750 mm (DxRxC)

SV-70KM2/ 90KM2

9.190.000/ 9.590.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu kính cường lực màu đen **Tempered Glass** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 5 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1400m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 550 mm (DxRxC)

SV-70/90T2B

9.990.000/ 10.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu Inox **Stainless Steel** màu đen cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium filter** 5 lớp siêu bền bỉ kết hợp tấm chắn Inox Stainless steel màu đen, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.

SV-TK 70/90

10.990.000/ 11.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel,** cao cấp
- Công nghệ **CNC** cắt góc bo tròn cạnh sang trọng
- Đèn **Led** siêu sáng tiết kiệm điện
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng Inox cao cấp **Stainless Steel Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1400m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 600mm (DxRxC)

SV-70/90T2S

9.990.000/ 10.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 5 lớp siêu bền bỉ kết hợp tấm chắn **Inox Stainless steel**, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1400m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



Model **SV-70T3**

8.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu Inox **Stainless Steel** màu đen cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Lưới lọc mỡ bằng Inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 98%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 470 x 550 mm (DxRxC)
- Công suất tiêu thụ: 0.4KW/1h



Model **SV-70T4**

7.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ Inox cao cấp **Baffle filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1300m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Model **SV-BT70/90**

8.790.000/ 9.190.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** màu đen cao cấp
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ Inox **Stainless Steel** màu đen siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 99%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1100m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.45Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/990 x 460 x 600 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

Model **SV- 770/790**

7.180.000/7.380.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**, kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Đèn **Big Led** siêu sáng.
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Control Big Led** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt bật **Touch By Hand** hiển đại, tiện lợi, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng
- Lưới lọc mỡ bằng Inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1300m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-3388S1/70/90

6.980.000/ 7.180.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1200m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.4Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 550 mm (DxRxC)



SV-C107 BLACK

6.980.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen, kính cường lực **Tempered Gass** cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1000m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

SV-C107

6.980.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel,** kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1000m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

SV-329

6.880.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Chế độ hẹn giờ **Time option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1000m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 470 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-327

6.780.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen, kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
• Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
• Chế độ hẹn giờ **Time option** thuận tiện sử dụng.
• Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
• Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
• Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
• Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
• Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
• Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
• Công suất hút: 950m3/h
• Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
• Độ ồn: <52 dB
• Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
• Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
• Kích thước: 700 x 480 x 550mm (DxRxC)



SV-3388C1

6.780.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen, kính cường lực **Tempered Gass** cao cấp
• Đèn **Big Led** dài siêu sáng.
• Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
• Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
• Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
• Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
• Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
• Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
• Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
• Công suất hút: 950m3/h
• Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
• Độ ồn: <52 dB
• Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
• Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
• Kích thước: 700 x 470 x 550 mm (DxRxC)

SV-355/ 359

6.790.000/ 6.990.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu **Inox Stainless Stee**
• Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
• Đèn **Big Led** dài siêu sáng.
• Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
• Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
• Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
• Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
• Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
• Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
• Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
• Công suất hút: 950m3/h
• Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
• Độ ồn: <52 dB
• Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
• Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
• Kích thước: 700/900 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

SV-3388A1

6.680.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu **Inox Stainless Steel**
• Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
• Đèn **Big Led** siêu sáng.
• Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ
• Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
• Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
• Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
• Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
• Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
• Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
• Công suất hút: 950m3/h
• Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
• Độ ồn: <52 dB
• Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
• Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
• Kích thước: 700 x 470 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



Model **SV-C105**

6.680.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push contro**l siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 900m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.42Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)



Model **SV-B29**

6.680.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 950m3/h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: T**urbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x 550 mm (DxRxC)
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h

Model **C105Black**

6.680.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Gass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 900m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.42Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Model **SV-E38**

6.590.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel**, kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng
- Hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 1000m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



Model **SV-328**

6.780.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 950m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 470 x 550 mm (DxRxC)



Model **SV - 325**

6.380.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 880m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 170W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Model **SV-328T**

6.780.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 950m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 470 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

Model **SV - 325D**

6.380.000VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 880m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 170W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x 500 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-325 (60 CM)

6.380.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường 60 cm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 880m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 170W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 600 x 480 x 550 mm (DxRxC)



SV-E35

6.290.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 950m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.41Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Turbo Bearing 200W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x 550 mm (DxRxC)

SV-B25

6.290.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường 70cm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 880m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 170W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.

SV-C102

5.790.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng **inox** cao cấp **Baffle Filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 880m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <48dB
- Động cơ: **Bearing 170W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 700 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 850m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 170W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

SV-370

5.590.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 3 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Aluminium filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.

SV-170

4.890.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Stee**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push contro**l siêu nhạy 2 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng inox cao cấp **Aluminium filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 850m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 180W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 550 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 850m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.43Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 180W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x 550 mm (DxRxC)

SV-180/190

4.890.000/5.090.000 VNĐ

Máy hút khói treo tường

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Chất liệu **Inox Stainless Steel**
- Kính cường lực **Tempered Glass** cao cấp.
- Phím bấm điều khiển **Push control** siêu nhạy 2 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium filter** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal filter** giúp không khí luôn sạch sẽ
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.



MÁY HÚT KHÓI CỔ ĐIỂN

Với kích thước nhỏ gọn, tinh tế



Sevilla®



SV-700B/900B PRO

6.190.000 / 6.690.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI CẢM ỨNG TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch Contro**l siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter 5 lớp** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 150W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 210 mm (DxRxC)



SV-700S/900S PRO

6.190.000/ 6.690.0000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI CẢM ỨNG TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp
- Phím bấm điều khiển cảm ứng **Touch control** siêu nhạy 3 tốc độ hoặc vẫy tay tắt mở **Touch By Hand** siêu hiện đại, sang trọng.
- Hẹn giờ **Time Option** thuận tiện sử dụng.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium filter 5 lớp** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 150W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 /900 x 500 x 210 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-700C

4.980.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI CẢM ỨNG TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 2 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter 3 lớp** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

– Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
– **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
– Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
– **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: **Bearing 150W**
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 210 mm (DxRxC)



SV-600/700 SYP

4.250.000/4.650.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI CẢM ỨNG TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 2 tốc độ.
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter 3 lớp** siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ trục bằng bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp

– Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
– **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
– Biến tần **Tubor Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hàng êm ái.
– **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: Bearing 150W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 600/700x500x210 mm

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-270W

4.580.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** sơn vân gỗ 5 lớp cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 3 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Đừng ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <53 dB
- Động cơ: 2x100W
- Ống thoát: 2m đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



SV-270 INOX

3.980.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 3 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Đừng ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: 2x100W
- Ống thoát: 2m đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-270B

3.880.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** sơn đen 3 lớp cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 3 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: 2x100W
- Ống thoát: 2m đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



SV-08 BLACK

3.780.000VNĐ

MÁY HÚT KHÓI TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless steel** sơn đen 3 lớp cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 3 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: Bearing 150W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 600/700 x 500 x 110 mm

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



SV-E600/E700

3.780.000/ 3.880.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI CẢM ỨNG TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** đen cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 2 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 3 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 97%** siêu bền bỉ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.
- Công nghệ tích hợp
- Hút và khử **Deodorant** ngăn ngừa bệnh tật.
- Biến tần **Inverter** giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái.
- Trục bi **Motor Bearings** chạy êm ái, không bị bào mòn, bền bỉ với thời gian.
- **Naturally Aspirated** hút khí tự nhiên và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- **PCB, PCBA** sản xuất vi mạch cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: Bearing 110W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước:600/700x470x200 mm
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h



SV-S60B/S70B

3.380.000/3.480.000 VNĐ

MÁY HÚT KHÓI TREO TƯỜNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu **Inox Stainless Steel** sơn đen 3 lớp cao cấp
- Phím bấm điều khiển **Push Control** siêu nhạy 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm cao cấp **Aluminium Filter** 3 lớp siêu bền bỉ, giúp lọc sạch mỡ và chất bẩn trong không khí.
- Than hoạt tính **Charcoal Filter** giúp không khí luôn sạch sẽ.
- Mô tơ bằng đồng cao cấp **Brass 95%** siêu bền bỉ.
- Công nghệ hút khí tự nhiên **Naturally Aspirated** và phân tán giúp không gian nhanh chóng sạch sẽ.
- Đường ống thoát sử dụng công nghệ **Aluminium Pipe** giúp thoát sạch khí ra ngoài.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất hút: 750m3/h
- Công suất tiêu thụ: 0.44Kw/1h
- Độ ồn: <52 dB
- Động cơ: 2x80W
- Ống thoát: 1m đường kính 120 mm
- Kích thước: 600/700 x 500 x 140 mm

Lưu ý: Nên để máy hút mùi hoạt động tối thiểu 15 phút sau khi ngừng nấu ăn để đảm bảo mùi thức ăn được sạch hoàn toàn không khí trong không gian bếp.



Sevilla®
Start Your Dream Kitchen





MÁY RỬA CHÉN - BÁT

CÔNG NGHỆ PTC THẾ HỆ MỚI - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn

Model **SV-R16**

23.400.000 VNĐ

MÁY RỬA CHÉN - BÁT





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu khung máy bằng **Inox** kết hợp nhựa **Plastic** cao cấp và hệ thống giàn rửa bằng **Inox phủ nano**
• Màn hình **LED** điều khiển cảm ứng sang trọng, hiển thị rõ nét
• Dung tích từ **14-16 bộ** bát đĩa Châu Âu, 2 giàn rửa tiện dụng và 01 giá để muôi, thìa, dĩa, đũa, dao kéo.
• Hệ cảm biến thông minh **Smart Senso**r giúp máy báo còn hoặc hết dung lượng như muối trung hòa, dấu làm bóng, viên rửa
• Bộ phận lọc sạch rác, chất cặn bã chống tắc nghẽn và dễ dàng tháo lắp.
• Động cơ thế hệ mới **Smart BLDC Motor** giúp máy vận hành êm ái, giúp máy chống rung với độ ồn thấp nhất mà không làm giảm hiệu suất của chu trình rửa.
• Tích hợp Công nghệ
- Rửa **Dual Zone Wash** với tay phun kép tăng cường áp lực giúp rửa sạch đến các góc nhỏ.
- Ba tầng áp lực **Three Zone** giúp tẩy sạch vết bẩn
- Rửa ở nhiệt độ cao lên đến 77°C giúp loại bỏ sạch vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.
- Sấy nóng **Hot air PTC** hiện đại giúp làm khô nhanh chóng bát đĩa
- Diệt khuẩn bằng **Tia cực tím UV** diệt sạch vi khuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình.
- **Tubor Speed +** giúp tiết kiệm thời gian rửa đến 50%
- **Eco** giúp tiết kiệm nước tối đa hiệu năng
- **Self Clean** làm sạch toàn bộ máy trong quá trình sử dụng.
- **Fruit Clean** rửa sạch hoa quả đảm bảo an toàn.
• Tính năng Tiện ích
- **Delay** hẹn giờ rửa tối đa đến 24h
- Tạm dừng, khởi động **Start/ Stop** trong khi đang rửa , có thể đưa thêm bát đĩa hoặc kiểm tra khoang rửa khi có sự cố
- Tiết kiệm năng lượng theo **tiêu chuẩn A+** của Châu Âu



CHƯƠNG TRÌNH RỬA

• Bao gồm 9 chương trình rửa, sấy tùy chọn:
- Rửa theo chế độ máy mặc định, giúp tiết kiệm nước. **(ECO)**
- Rửa tự động **(Auto)**
- Rửa chuyên sâu làm tăng nhiệt độ nước nóng, áp suất phun nước mạnh hơn **(Intensive)**
- Rửa nhanh: thời gian rửa 30 phút **(Rapid)**
- Rửa ly, thủy tinh, đồ vật dễ (biểu tượng hình ly dấu +), thời gian rửa 90 phút **(Glass)**
- Rửa 90 phút, chương trình khử khuẩn chuyên biệt giúp làm sạch vi khuẩn bám vào bát đĩa sau khi rủa tiệt khuẩn (biểu tượng 3 sóng dọc) giúp khử khuẩn
- Rửa kết hợp diệt khuẩn bằng **tia UV**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí tươi **Fresh &Dry**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí nóng **PTC Hot Air**

CHỨC NĂNG SẤY

• **Chức năng sấy 24h:** (biểu tượng bát có bốc hơi), công nghệ sấy bằng khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt công nghệ khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

• **Chức năng sấy 72h:** (biểu tượng hình bát nghiêng) giúp bát đĩa trong buồng rửa luôn được khô ráo và tiệt khuẩn trong nhiều ngày. Công nghệ sấy khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

• Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**
• Chức năng bảo vệ **chống tràn, rò rỉ**
• Chức năng **Aqua Stop** phát hiện, khóa máy khi có sự cố.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mức nước tiêu thụ: **10L/lần**
• Công suất lớn nhất: **1850W**
• Mức tiêu thụ điện năng tối đa : **0.7 Kw/1h**
• Áp suất nước: **0.4 – 10Bar**
• Độ ồn tối đa: **40db**
• Điện áp: **220 – 240V/50-60 Hz**
• Kích thước: **805 (cao) x 600 (rộng) x 600 (sâu) mm**









SV - RM18

27. 800.000 VNĐ

MÁY RỬA CHÉN - BÁT





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu khung máy bằng **Inox** kết hợp nhựa **Plastic** cao cấp và hệ thống giàn rửa bằng **Inox phủ nano**
• **Màn hình LED** hiện thị sang trọng, rõ nét, điều khiển phím cơ dễ dàng sử dụng.
• Dung tích từ **14-16 bộ bát** đĩa Châu Âu, 3 giàn rửa tiện dụng
• Hệ cảm biến thông minh **Smart sensor** giúp máy báo còn hoặc hết dung lượng như muối trung hòa, dầu làm bóng, viên rửa
• Bộ phận lọc sạch rác, chất cặn bã chống tắc nghẽn và dễ dàng tháo lắp
• Động cơ thế hệ mới **Smart BLDC Motor** giúp máy vận hành êm ái, giúp máy chống rung với độ ồn thấp nhất mà không làm giảm hiệu suất của chu trình rửa.
• Tích hợp Công nghệ
- Rửa **Dual Zone Wash** với tay phun kép tăng cường áp lực giúp rửa sạch đến các góc nhỏ.
- Ba tầng áp lực **Three Zone** giúp tẩy sạch vết bẩn
- Rửa ở nhiệt độ cao lên đến 77°C giúp loại bỏ sạch vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.
- Sấy nóng **Hot air PTC** hiện đại giúp làm khô nhanh chóng bát đĩa
- Diệt khuẩn bằng **Tia cực tím UV** diệt sạch vi khuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình.
- **Tubor Speed +** giúp tiết kiệm thời gian rửa đến 50%
- **Eco** giúp tiết kiệm nước tối đa hiệu năng
- **Self Clean** làm sạch toàn bộ máy trong quá trình sử dụng.
- **Fruit Clean** rửa sạch hoa quả đảm bảo an toàn.
• Tính năng Tiện ích
- **Delay** hẹn giờ rửa tối đa đến 24h
- Tạm dừng, khởi động **Start/ Stop** trong khi đang rửa, có thể đưa thêm bát đĩa hoặc kiểm tra khoang rửa khi có sự cố
- Tiết kiệm năng lượng theo **tiêu chuẩn A+** của Châu Âu





CHỨC NĂNG SẤY

• **Chức năng sấy 24h :** (biểu tượng bát có bốc hơi), công nghệ sấy bằng khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt công nghệ khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

• **Chức năng sấy 72h:** (biểu tượng hình bát nghiêng) giúp bát đĩa trong buồng rửa luôn được khô ráo và tiệt khuẩn trong nhiều ngày. Công nghệ sấy khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

• Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**
• Chức năng bảo vệ **chống tràn, rò rỉ**
• Chức năng **Aqua Stop** phát hiện, khóa máy khi có sự cố.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mức nước tiêu thụ: **10L/lần**
• Công suất lớn nhất: **1850W**
• Mức tiêu thụ điện năng tối đa : **0.7 Kw/1h**
• Áp suất nước: **0.4 – 10Bar**
• Độ ồn tối đa: **40db**
• Điện áp: **220 – 240V/50-60 Hz**
• Kích thước: **845 (cao) x 600 (rộng) x 600 (sâu) mm**

CHƯƠNG TRÌNH RỬA

• Bao gồm 9 chương trình rửa, sấy tùy chọn:
- Rửa theo chế độ máy mặc định, giúp tiết kiệm nước. **(ECO)**
- Rửa tự động **(Auto)**
- Rửa chuyên sâu làm tăng nhiệt độ nước nóng, áp suất phun nước mạnh hơn **(Intensive)**
- Rửa nhanh: thời gian rửa 30 phút **(Rapid)**
- Rửa ly, thủy tinh, đồ vật dễ (biểu tượng hình ly dấu +): thời gian rửa 90 phút **(Glass)**
- Rửa 90 phút, chương trình khử khuẩn chuyên biệt giúp làm sạch vi khuẩn bám vào bát đĩa sau khi rửa tiệt khuẩn (biểu tượng 3 sóng dọc) giúp khử khuẩn
- Rửa kết hợp diệt khuẩn bằng **tia UV**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí tươi **Fresh & Dry**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí nóng **PTC Hot Air**







Model
SV - R19

27. 800.000 VNĐ

MÁY RỬA CHÉN - BÁT





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu khung máy bằng **Inox** kết hợp nhựa **Plastic** cao cấp và hệ thống giàn rửa bằng Inox phủ nano
• **Màn hình LED** điều khiển cảm ứng sang trọng, hiển thị rõ nét
• Dung tích từ **14-16 bộ bát đĩa** Châu Âu, 3 giàn rửa tiện dụng
• Hệ cảm biến thông minh **Smart Sensor** giúp máy báo còn hoặc hết dung lượng như muối trung hòa, dầu làm bóng, viên rửa
• Bộ phận lọc sạch rác, chất cặn bã chống tắc nghẽn và dễ dàng tháo lắp
• Động cơ thế hệ mới **Smart BLDC Motor** giúp máy vận hành êm ái, giúp máy chống rung với độ ồn thấp nhất mà không làm giảm hiệu suất của chu trình rửa.
• Tích hợp Công nghệ
- Rửa **Dual zone Wash** với tay phun kép tăng cường áp lực giúp rửa sạch đến các góc nhỏ.
- Ba tầng áp lực **Three Zone** giúp tẩy sạch vết bẩn
- Rửa ở nhiệt độ cao lên đến 77°C giúp loại bỏ sạch vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.
- Sấy nóng **Hot air PTC** hiện đại giúp làm khô nhanh chóng bát đĩa.
- Diệt khuẩn bằng **Tia cực tím UV** diệt sạch vi khuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình.
- **Tubor Speed +** giúp tiết kiệm thời gian rửa đến 50%
- **Eco** giúp tiết kiệm nước tối đa hiệu năng
- **Self Clean** làm sạch toàn bộ máy trong quá trình sử dụng.
- **Fruit Clean** rửa sạch hoa quả đảm bảo an toàn.
• Tính năng Tiện ích
- **Delay** hẹn giờ rửa tối đa đến 24h
- Tạm dừng, khởi động **Start/ Stop** trong khi đang rửa, có thể đưa thêm bát đĩa hoặc kiểm tra khoang rửa khi có sự cố
- Tiết kiệm năng lượng theo **tiêu chuẩn A+** của Châu Âu

CHỨC NĂNG SẤY

• **Chức năng sấy 24h :** (biểu tượng bát có bốc hơi), công nghệ sấy bằng khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt công nghệ khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

• **Chức năng sấy 72h:** (biểu tượng hình bát nghiêng) giúp bát đĩa trong buồng rửa luôn được khô ráo và tiệt khuẩn trong nhiều ngày. Công nghệ sấy khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

• Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**
• Chức năng bảo vệ **chống tràn, rò rỉ**
• Chức năng **Aqua Stop** phát hiện, khóa máy khi có sự cố.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mức nước tiêu thụ: **10L/lần**
• Công suất lớn nhất: **1850W**
• Mức tiêu thụ điện năng tối đa : **0.7 Kw/1h**
• Áp suất nước: **0.4 – 10Bar**
• Độ ồn tối đa: **40db**
• Điện áp: **220 – 240V/50-60 Hz**
• Kích thước: **845 (cao) x 600 (rộng) x 600 (sâu) mm**









CHƯƠNG TRÌNH RỬA

• Bao gồm 9 chương trình rửa, sấy tùy chọn:
- Rửa theo chế độ máy mặc định, giúp tiết kiệm nước. **(ECO)**
- Rửa tự động **(Auto)**
- Rửa chuyên sâu làm tăng nhiệt độ nước nóng, áp suất phun nước mạnh hơn **(Intensive)**
- Rửa nhanh: thời gian rửa 30 phút (Rapid)
- Rửa ly, thủy tinh, đồ vật dễ (biểu tượng hình ly dâu +), thời gian rửa 90 phút **(Glass)**
- Rửa 90 phút , chương trình khử khuẩn chuyên biệt giúp làm sạch vi khuẩn bám vào bát đĩa sau khi rửa tiệt khuẩn (biểu tượng 3 sóng dọc) giúp khử khuẩn
- Rửa kết hợp diệt khuẩn bằng **tia UV**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí tươi **Fresh & Dry**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí nóng **PTC Hot Air**

Sevilla
Start Your Dream Kitchen

Mới
SV - R08S

15. 200.000 VNĐ

MÁY RỬA CHÉN - BÁT





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chất liệu khung máy bằng **Inox** kết hợp nhựa **Plastic** cao cấp và hệ thống giàn rửa bằng **Inox phủ nano**
• **Màn hình LED** điều khiển cảm ứng sang trọng, hiển thị rõ nét
• Dung tích chứa từ **8-10 bộ bát đĩa Châu Âu**, 2 giàn rửa tiện dụng và 01 giá để muôi, thìa, đĩa, đũa, dao kéo.
• Hệ cảm biến thông minh **Smart Sensor** giúp máy báo còn hoặc hết dung lượng như muối trung hòa, dầu làm bóng, viên rửa
• Sử dụng động cơ thế hệ mới **Smart BLDC Motor** giúp máy vận hành êm ái, chống rung với độ ồn thấp nhất mà không làm giảm hiệu suất của chu trình rửa
• Bộ phận lọc sạch rác, chất cặn bã chống tắc nghẽn và dễ dàng tháo lắp
• Tích hợp công nghệ
- Rửa **Dual Zone Wash** với tay phun kép tăng cường áp lực giúp rửa sạch đến các góc nhỏ. Công nghệ **Tubor Speed +** giúp tiết kiệm thời gian rửa đến **50%**
- Ba tầng áp lực **Three Zone** giúp tẩy sạch vết bẩn
- Rửa ở nhiệt độ cao lên đến 77°C giúp loại bỏ sạch vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.
- Sấy nóng **Hot Air PTC** hiện đại giúp làm khô nhanh chóng bát đĩa
- Diệt khuẩn bằng Tia cực **tím UV** diệt sạch vi khuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình.
- **Tubor Speed +** giúp tiết kiệm thời gian rửa đến 50%
- **Eco** giúp tiết kiệm nước tối đa hiệu năng
- **Self Clean** làm sạch toàn bộ máy trong quá trình sử dụng.
- **Fruit Clean** rửa sạch hoa quả đảm bảo an toàn.
• Tính năng tiện ích
- **Delay** hẹn giờ rửa tối đa đến 24h
- Tạm dừng, khởi động **Start/ Stop t**rong khi đang rửa , có thể đưa thêm bát đĩa hoặc kiểm tra khoang rửa khi có sự cố
- Tiết kiệm năng lượng theo **tiêu chuẩn A+** của Châu Âu





CHỨC NĂNG SẤY

• **Chức năng sấy 24h :** (biểu tượng bát có bốc hơi), công nghệ sấy bằng khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt công nghệ khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

• **Chức năng sấy 72h:** (biểu tượng hình bát nghiêng) giúp bát đĩa trong buồng rửa luôn được khô ráo và tiệt khuẩn trong nhiều ngày. Công nghệ sấy khí nóng PTC giúp đồ vật khô ráo, đặt biệt khử bằng tia UV giúp diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

• Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**
• Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ
• Chức năng **Aqua Stop** phát hiện, khóa máy khi có sự cố.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mức nước tiêu thụ: **10L/lần**
• Công suất lớn nhất: **1850W**
• Mức tiêu thụ điện năng tối đa : **0.7 Kw/1h**
• Áp suất nước: **0.4 – 10Bar**
• Độ ồn tối đa: **40db**
• Điện áp: **220 – 240V/50-60 Hz**
• **Kích thước mặt ngoài: 595x505x620 mm (RxSxC)**
• **Kích thước âm tủ: 550x500x595 mm (RxSxC)**







CHƯƠNG TRÌNH RỬA

• Bao gồm 9 chương trình rửa, sấy tùy chọn:
- Rửa theo chế độ máy mặc định, giúp tiết kiệm nước **(ECO)**
- Rửa tự động **(Auto)**
- Rửa chuyên sâu làm tăng nhiệt độ nước nóng, áp suất phun nước mạnh hơn **(Intensive)**
- Rửa nhanh: thời gian rửa 30 phút **(Rapid)**
- Rửa ly, thủy tinh, đồ vật dễ (biểu tượng hình ly dấu +), thời gian rửa 90 phút **(Glass)**
- Rửa 90 phút, chương trình khử khuẩn chuyên biệt giúp làm sạch vi khuẩn bám vào bát đĩa sau khi rửa tiệt khuẩn (biểu tượng 3 sóng dọc) giúp khử khuẩn
- Rửa kết hợp diệt khuẩn bằng **tia UV**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí tươi **Fresh & Dry**
- Rửa kết hợp sấy tăng cường bằng khí nóng **PTC Hot Air**



LÒ NƯỚNG

Nâng tầm chất lượng cuộc sống của bạn

SV - 663

19.990.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Cửa kính cường lực **3 lớp chịu lực, chịu nhiệt** giúp ổn định nhiệt, chống thoát nhiệt.
- **Màn hình Led** cảm ứng cao cấp hiển thị rõ nét, điều khiển **cảm ứng** siêu nhạy.
- Chức năng làm nóng siêu nhanh.
- Cài đặt nhiệt độ từ 50-250 độ C
- Chức năng **hẹn giờ** linh hoạt
- Chức năng **làm nóng** siêu nhanh.• Đèn chiếu sáng cao cấp
- **11 chức năng làm nóng** lò nướng tích hợp: Đèn, Quạt hong khô, nướng đôi, nướng trên, nướng dưới, nướng đôi+ quạt, nướng đơn+ quạt, xiên quay, rã đông, đối lưu, giữ ấm.
- Phù hợp mọi công thức nấu ăn
- Phụ kiện gồm: **1 xiên quay, 1 khay, 1 giá inox**
- Có sẵn **xiên nướng Rotisserie** giúp nướng gà, nướng thịt xiên quay chín đều .
- Hệ thống **quạt đối lưu** giúp nhiệt độ phân bố đều trong lò nướng
- Trang bị **quạt gió làm mát** công suất lớn giúp hạ nhiệt nhanh chóng không gây ảnh hưởng đến sản phẩm.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa trẻ em
- Chức năng hẹn giờ
- Phím tắt/ mở lò nướng an toàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dung tích: **72 lít**
- Tiêu chuẩn năng lượng châu âu A++
- Nhiệt độ nướng : 50-250 độ C
- Công suất: 2900W
- Điện áp: 220-240V/ 50Hz
- Kích thước: 595x590x572
- Kích thước lắp âm tủ: 560 x 583 x 550

SV - 660

14.990.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Cửa kính **cường lực 3 lớp chịu lực, chịu nhiệt** giúp ổn định nhiệt, chống thoát nhiệt.
- Hệ thống điều khiển bằng **phím bấm và núm xoay** dễ dàng sử dụng
- Màn hình **Led hiển th**ị rõ nét
- Chức năng làm **nóng siêu nhanh.**
- Cài đặt nhiệt độ từ 50-250 độ C
- Chức năng **hẹn giờ**
- Đèn chiếu sáng cao cấp
- **9 chức năng** làm nóng lò nướng tích hợp: Quạt hong khô, nướng đôi, nướng trên, nướng dưới, nướng đôi+ quạt, nướng đơn+ quạt, xiên quay, rã đông, giữ ấm.
- Phù hợp mọi công thức nấu ăn
- Phụ kiện gồm: **1 xiên quay, 1 khay, 1 giá inox**
- Có sẵn **xiên nướng Rotisserie giúp nướng gà,** nướng thịt xiên quay chín đều .
- Hệ thống quạt đối lưu giúp nhiệt độ phân bố đều trong lò nướng.
- Trang bị quạt gió làm mát công suất lớn giúp hạ nhiệt nhanh chóng không gây ảnh hưởng đến sản phẩm.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Phím khóa trẻ em
- Chức năng hẹn giờ
- Phím tắt/ mở lò nướng an toàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dung tích: 72 lít
- Tiêu chuẩn năng lượng châu âu A++
- Nhiệt độ nướng : 50-250 độ C
- Công suất: 2900W
- Điện áp: 220-240V/ 50Hz
- Kích thước: 595x595x572
- Kích thước lắp âm tủ: 584 x 584 x 548

Sevilla®

LÒ VI SÓNG

Kết hợp

NƯỚNG ĐIỆN TỬ ÂM TỦ

Bộ ảnh sản phẩm



12
CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN

SV - V25

13.190.000 VNĐ





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Lò vi sóng kết hợp nướng điện tử âm tủ
- Chất liệu: Inox kết hợp inox sơn tĩnh điện
- Màn hình kỹ thuật số Digital
- Đĩa thủy tinh chịu nhiệt **300mm**
- Buồng nấu siêu bền bằng thép không gỉ
- **8 chương trình tự động** nấu ăn lập trình sẵn
- **5 cấp độ** vi sóng
- **12 chức năng:** cài đặt thời gian, nấu vi sóng, nướng, rã đông theo trọng lượng, rã đông theo thời gian, nấu nhiều phần, đặt thời gian nấu, nấu tự động, nấu nhanh, chứng năng thông tin, thông số.
- Hệ thống quạt làm mát
- Chế độ hẹn giờ lên đến **60 phút**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dung tích: 25 L
- Điện áp: 220-240V/50Hz
- Công suất nướng: 1200W
- Công suất vi sóng 1000W
- Nhiệt độ nướng: 50-250 độ C
- Kích thước mặt ngoài: 595 x 390 mm
- Kích thước âm tủ: 560 x 370 mm

(khe thoát nhiệt phía sau tối thiểu 50mm)

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Khóa an toàn trẻ em
- Cửa kính chịu lực, chịu nhiệt

SV - V28

13.190.000 VNĐ





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Lò vi sóng kết hợp nướng điện tử âm tủ
- Chất liệu: Inox kết hợp inox sơn tĩnh điện
- Màn hình kỹ thuật số Digital
- Đĩa thủy tinh chịu nhiệt **300mm**
- Buồng nấu siêu bền bằng thép không gỉ
- **8 chương trình tự động** nấu ăn lập trình sẵn
- **5 cấp độ** vi sóng
- **12 chức năng:** cài đặt thời gian, nấu vi sóng, nướng, rã đông theo trọng lượng, rã đông theo thời gian, nấu nhiều phần, đặt thời gian nấu, nấu tự động, nấu nhanh, chứng năng thông tin, thông số.
- Hệ thống quạt làm mát
- Chế độ hẹn giờ lên đến **60 phút**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dung tích: 25 L
- Điện áp: 220-240V/50Hz
- Công suất nướng: 1200W
- Công suất vi sóng 1000W
- Nhiệt độ nướng: 50-250 độ C
- Kích thước mặt ngoài: 595 x 390 mm
- Kích thước âm tủ: 560 x 370 mm

(khe thoát nhiệt phía sau tối thiểu 50mm)

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Khóa an toàn trẻ em
- Cửa kính chịu lực, chịu nhiệt

VÒI NƯỚC

THIẾT KẾ THÔNG MINH - LINH HOẠT
KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI

Sevilla®
Start Your Dream Kitchen



SV-836V

3.340.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Đầu vòi rút dài đến 1.2m, tiện lợi khi sử dụng
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-836 BLACK

3.670.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Đầu vòi rút dài đến 1.2m, tiện lợi khi sử dụng
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304 phủ Nano đen



SV-833V

3.000.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Đầu vòi rút dài đến 1.2m, tiện lợi khi sử dụng
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-835

3.000.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 3 đường nước nóng, lạnh
- Đường nước lắp vào máy lọc nước RO, Nano tiện lợi.
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-105V

2.070.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-105 BLACK

2.300.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304 phủ Nano đen



SV-104V

1.500.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-104 BLACK

1.800.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304 phủ Nano đen







SV-701V

1.670.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-702V

1.840.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Chất liệu inox 304



SV-706V

1.340.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vòi 2 đường nước nóng, lạnh
- Hệ thống xoay 360 độ linh hoạt tiện lợi
- Hệ thống vòi xoay 360 độ
- Chất liệu inox 304



Mới
SV-10045

7.340.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 1000 x 450 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 970 x 420 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giỏ kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE HAI HỐ CÂN VÀ 01 BÀN

Mới
SV-COMBO 7846N1

8.670.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Combo Chậu rửa 1 hố + Vòi nước
- Chất liệu Inox 301 cao cấp phủ Nano kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 780 x 460 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 750 x 430 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: các loại giỏ, giá kéo rút, xi phông, thớt



CHẬU HAND MADE 01 HỐ KIỂU DÁNG CHÂU ÂU

Mới
SV-7848

6.840.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chậu rửa 1 hố
- Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 780 x 480 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 750 x 450 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: các loại giỏ, giá kéo rút, xi phông, thớt



CHẬU HAND MADE 01 HỐ KIỂU DÁNG CHÂU ÂU

Mới
SV-7546N1

5.500.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 301 cao cấp phủ Nano kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 750 x 460 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 720 x 430 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: các loại giỏ, giá kéo rút, xi phông, thớt



CHẬU HAND MADE 01 HỐ KIỂU DÁNG CHÂU ÂU

SV-8245C

5.340.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 820 x 450 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 790 x 420 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giỏ kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 02 HỐ CÂN

SV-8245N1

4.340.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 301 cao cấp phủ Nano kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 820 x 450 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 790 x 420 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giỏ kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 02 HỐ CÂN

SV-7843C

5.170.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 301 cao cấp phủ Nano kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 780 x 460 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 750 x 430 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: các loại giỏ, giá kéo rút, xi phông, thớt



CHẬU HAND MADE 02 HỐ CÂN

SV-7843N1

4.170.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 301 cao cấp phủ Nano kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 780 x 430 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 750 x 400 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giỏ kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 02 HỐ CÂN

SV-8245L

5.340.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 820 x 450 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 790 x 420 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giỏ kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 02 HỐ LỆCH

SV-6045

3.670.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 600 x 450 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 570 x 420 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giá kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 01 HỐ

SV-7843L

5.170.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 780 x 430 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 750 x 400 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giỏ kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 02 HỐ LỆCH

SV-6045 N1

3.170.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu Inox 301 cao cấp phủ Nano kháng khuẩn
- Chiều dày inox : 3,5 mm
- Kích thước: 600 x 450 x 240 mm (Dài x rộng x sâu)
- Kích thước khoét đá: 570 x 420 mm (Dài x rộng)
- Phụ kiện đi kèm: giá kéo rút, xi phông



CHẬU HAND MADE 01 HỐ



BỘ NỒI CHẢO RÁN CAO CẤP



SV - LX05

3.890.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ nồi – Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.6mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt.
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho nồi – chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Vung kính cường lực 4mm chịu lực, chịu nhiệt cao
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện – hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.

hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.

- Công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp nóng, tiết kiệm 30% điện năng.

BỘ 4 NỒI + 1 CHẢO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nồi to	24 x 12 cm	Nồi nhỏ	16 x 7.5cm
Nồi nhỡ	22 x 11 cm	Chảo	28 x 6 cm
Nồi vừa	18 x 9 cm	**Chất liệu INOX 304 CAO CẤP kháng khuẩn**	





SV - LX04

2.990.000 VNĐ

BỘ 3 NỒI + 1 CHẢO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nồi to	24 x 12 cm	Nồi vừa	18 x 9 cm
Nồi nhỡ	20 x 10 cm	Chảo	28 x 6 cm
Chất liệu INOX 304 CAO CẤP kháng khuẩn			

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ nồi - Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.6mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt.
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho nồi - chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Vung kính cường lực 4mm chịu lực, chịu nhiệt cao
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện - hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.

SV - LX45

2.750.000 VNĐ



BỘ 3 NỒI + 1 CHẢO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nồi to	24 x 14 cm	Nồi vừa	16 x 10.5 cm
Nồi nhỡ	20 x 12.5 cm	Chảo	24 x 7.5 cm
Chất liệu INOX 304 CAO CẤP kháng khuẩn			

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ Nồi - Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 201 dày 0.5mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt.
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho Nồi - chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Vung kính cường lực 4mm chịu lực, chịu nhiệt cao
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện - hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 201 cao cấp giúp nóng nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.

SV - LX03

2.690.000 VNĐ



BỘ 3 NỒI + 1 CHẢO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nồi to	24 x 12 cm	Nồi vừa	18 x 9 cm
Nồi nhỡ	20 x 10 cm	Chảo	26 x 6 cm
Chất liệu INOX 304 CAO CẤP kháng khuẩn			

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ Nồi - Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.6mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt.
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho Nồi - Chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Vung kính cường lực 4mm chịu lực, chịu nhiệt cao
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện - hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.

SV - CH428

1.150.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.7mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt nhanh
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho Nồi - Chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện – hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.
hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp nóng nhanh, tiết kiệm 30% điện năng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn**
- **Chảo: 28 x 6 cm**

SV - CH426

1.000.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.7mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt nhanh
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho Nồi - Chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện – hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn**
- **Chảo: 26 x 6 cm**

SV - CH424

860.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chảo 3 đáy giúp phân tán nhiệt độ đều, nấu ăn ngon.
- Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.7mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
- Ở giữa là lớp nhôm 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt nhanh.
- Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho Nồi - Chảo.
- Chảo chống dính sử dụng men chống dính 5 lớp cao cấp.
- Tay cầm inox cao cấp giúp tản nhiệt và cách nhiệt tốt.
- Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện - hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
- Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Chất liệu Inox 304 cao cấp kháng khuẩn**
- **Chảo: 24 x 6 cm**

SV- AS406

2.720.000 VNĐ



NỒI ÁP SUẤT CAO CẤP HIỆN ĐẠI

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Nồi áp suất hiện đại được thiết kế 2 tay cầm bằng nhựa cao cấp chắc chắn khi sử dụng.
• Đáy nồi 3 lớp giúp phân tán nhiệt độ nhanh đồ ăn chín đều
• Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 1.2mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
• Ở giữa là lớp nhôm dày 7mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt nhanh
• Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho nồi
• Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện – hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
• Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.
– hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.
• Công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp nóng, tiết kiệm 30% điện năng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Chất liệu Inox 304 dày 1.2 mm kháng khuẩn
• Phần lõi nhôm dày 7mm
• Đóng mở bằng nút bấm hiện đại
• Van chống mở an toàn
• Bộ điều áp 3 tốc độ
• Mức 1: 60Ka, Mức 2: 100Kpa, Mức 3: 300Kpa
• Nấu nhừ thức ăn chỉ trong 10 phút
• Kích thước 22x16 cm (phần nồi)
• Dung tích 6L phù hợp mọi gia đình

SV - LG428

2.290.000 VNĐ



NỒI LUỘC GÀ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Nồi được thiết kế hiện đại, sâu lòng với đáy 3 lớp và 2 tay cầm Inox cách nhiệt tốt, chắc chắn khi sử dụng.
• Vung kính cường lực 4mm chịu lực, chịu nhiệt cao
• Đặc biệt công nghệ luyện kim 304 cao cấp giúp bắt từ nhanh, tiết kiệm 30% điện năng, và thời gian nấu.
• Lớp trong cùng là chất liệu Inox 304 dày 0.7mm kháng khuẩn có tính chống ăn mòn cao, không tác dụng với thức ăn, miễn nhiễm giải phóng các chất có hại cho sức khỏe người dùng
• Ở giữa là lớp nhôm dày 5mm giúp tăng cường giữ nhiệt và truyền nhiệt nhanh
• Lớp đáy ngoài cùng là Inox 430 giúp tiếp nhận toàn bộ cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho nồi
• Sản phẩm dùng cho mọi loại bếp, máy rửa bát: Bếp điện – hồng ngoại, bếp từ, bếp gas, bếp củi, máy rửa bát.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Chất liệu Inox 304 dày 0.7 mm kháng khuẩn
• Phần lõi nhôm dày 5mm
• Kích thước 28 x 25 cm (phần nồi)
• Luộc 2 con gà 1 lúc

PHỤ KIỆN TỦ BẾP





TỦ KHO

THIẾT KẾ
THÔNG MINH
TIẾT KIỆM
KHÔNG GIAN BẾP

SV- TK4-66

17.500.000 VNĐ

TỦ KHO LOẠI 6 TẦNG CÁNH 600MM NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
6	530 x 530 x (1650-1950)
CHẤT LIỆU	**CÁNH TỦ** (mm)
INOX 304	600



TỦ KHO LOẠI 6 TẦNG CÁNH 450MM

SV- K4-6

15.750.000 VNĐ

TỦ KHO INOX 304 NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
6	385 x 530 x (1650-1950)
CHẤT LIỆU	**CÁNH TỦ** (mm)
INOX 304	450

SV- KN-6

10.000.000 VNĐ

TỦ KHO INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
6	385 x 530 x (150-1950)
CHẤT LIỆU	**CÁNH TỦ** (mm)
INOX PHỦ NANO	450





TỦ KHO MINI

SV- K1-45

5.750.000 VNĐ

TỦ KHO MINI INOX

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	385 x 530 x (530-860)
CHẤT LIỆU	**CÁNH TỦ** (mm)
Inox Chrome	450



SV- KN-45

4.150.000 VNĐ

TỦ KHO INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	385 x 530 x (530-860)
CHẤT LIỆU	**CÁNH TỦ** (mm)
Inox phủ Nano	450

GIÁ GÓC

GIÁ GÓC
LIÊN HOÀN

MÂM XOAY
TỦ DƯỚI



L4-T (MỞ TRÁI)/ L4-P (MỞ PHẢI)

11.500.000 VNĐ

GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	(900-1000) x 500 x 650
CHẤT LIỆU	**CÁNH TỦ** (mm)
INOX 304	450





X180

3.600.000 VNĐ

MÂM XOAY 180

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	745 x (560-790)
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
INOX 304	800

X270

3.850.000 VNĐ

MÂM XOAY 270

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	710 x (560-790)
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
INOX 304	800





X360

4.150.000 VNĐ

MÂM XOAY 360

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	710 x (560-790)
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
INOX 304	800



GIÁ BÁT ĐĨA

1. DI ĐỘNG
TỦ TRÊN

2. CỐ ĐỊNH
TỦ TRÊN

3. DI ĐỘNG
TỦ DƯỚI

1. GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG TỦ TRÊN

NN-6

8.150.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	565 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox phủ Nano	600



NN-7

8.350.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox phủ Nano	700

N1-7

8.350.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox mạ Chrome	700



N4-6

9.600.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	565 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox 304	700



N4-7

9.600.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox 304	700



N4-8

9.800.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	765 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox 304	800

N4-9

10.150.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	865 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox 304	900

CN4-7

10.000.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ CAO CẤP INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	700





CN4-8

10.300.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	765 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	800

CN4-9

10.600.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	865 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	900



2. GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH TỦ TRÊN

V4-6

1.600.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	565 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	600



V4-7

1.690.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	700



V4-8

1.790.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	765 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	800

V4-9

1.860.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	865 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	900

D1-7

2.430.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CAO CẤP INOX

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox mạ Chrome	700



D4-6

2.720.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CAO CẤP INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	565 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	600

D4-7

2.860.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CAO CẤP INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	665 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	700

D4-8

3.000.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CAO CẤP INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	765 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	800

D4-9

3.150.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CAO CẤP INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	865 x 280 x 650
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	900

BT1-7

2.580.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX TRÒN CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	665*435*185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	700



Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tâm inox chắn nước trên ray âm.

BT1-8

2.720.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX TRÒN CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	765 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	800



BT1-9

2.860.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX TRÒN CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	865 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	900

BD1-7

3.000.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX NAN DẸT CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	665 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	700



Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tâm inox chắn nước trên ray âm.

BD1-8

3.150.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX NAN DẸT CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	765 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	800

BD1-9

3.290.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX NAN DẸT CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	865 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	900



BD4-6DS

3.720.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX 304 NAN DẸT CAO CẤP

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	565 x 460 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	600



Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tâm inox chắn nước trên ray âm.

BD4-7DS

3.860.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX 304 NAN DẸT CAO CẤP

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	665 x 460 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	700

BD4-8DS

4.000.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX 304 NAN DẸT CAO CẤP

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	765 x 460 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	800

BD4-75DS

4.000.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX 304 NAN DẸT CAO CẤP

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	715 x 460 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	750



BD4-9DS

4.150.000 VNĐ

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI INOX 304 NAN DẸT CAO CẤP

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	865 x 460 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	900



GIÁ BÁT

TRÊN CHẬU

BC4-86

3.860.000 VNĐ

GIÁ BÁT TRÊN CHẬU INOX 304

KÍCH THƯỚC	860 x 320 x 520
CHẤT LIỆU	Inox 304





BCD-86

3.000.000 VNĐ

GIÁ BÁT TRÊN CHẬU INOX PHỦ NANO ĐEN

KÍCH THƯỚC	860 x 320 x 520
CHẤT LIỆU	Inox phủ Nano





GIÁ XOONG NỒI TỦ DƯỚI

XTN-9

2.720.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX TRÒN PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	865 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Nano	900

Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tâm inox chắn nước trên ray âm.



XT1-9

2.720.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX TRÒN MẠ CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	865 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	900

Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tâm inox chắn nước trên ray âm.



XD1-9

3.150.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX NAN DẸT MẠ CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	865 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	900

Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tâm inox chắn nước trên ray âm.



XD4-6DS

3.580.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX 304 NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	565 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	600

XD4-7DS

3.720.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX 304 NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	665 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	700

XD4-75DS

3.860.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX 304 NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	715 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	750





Ray âm giảm chấn, bắt cánh, khay hứng nước, tấm inox chắn nước trên ray âm.

XD4-8DS

3.860.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX 304 NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	765 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	800

XD4-9DS

4.000.000 VNĐ

GIÁ XOONG NỒI INOX 304 NAN DẸT

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	865 x 435 x 185
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	900



GIÁ GIAO THỚT

ĐA NĂNG
TỦ DƯỚI

GTN-25

2.720.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN TRÒN INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	210 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Nano	250

GTN-40

3.150.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN TRÒN INOX PHỦ NANO

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	360 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Nano	400

GD1-25

3.000.000 VNĐ

GIÁ GIAO THỚT ĐA NĂNG NAN DẸT INOX MẠ CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	210 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	250



GD1-35

3.290.000 VNĐ

GIÁ GIAO THỚT ĐA NĂNG NAN DẸT INOX MẠ CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	310 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	350



GD1-40

3.430.000 VNĐ

GIÁ GIAO THỚT ĐA NĂNG NAN DẸT INOX MẠ CHROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
1	360 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox Chrome	400

GD4-20DS

3.580.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	170 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	200

GD4-25DS

3.720.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	210 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	250

GD4-30DS

3.860.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	260 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	300





GD4-35DS

4.000.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	310 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	350

GD4-40DS

4.150.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	360 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	400



KHAY ĐỰNG THÌA DĨA



KHAY ĐỰNG THÌA DĨA
BẰNG NHỰA CAO CẤP

TDN-600

860.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	530 x 480 x 50
CHẤT LIỆU	Nhựa xám cao cấp

TDN-700

980.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	630 x 480 x 50
CHẤT LIỆU	Nhựa xám cao cấp

TDN-800

1.090.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	730 x 480 x 50
CHẤT LIỆU	Nhựa xám cao cấp

TDN-900

1.200.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	830 x 480 x 50
CHẤT LIỆU	Nhựa xám cao cấp

KHAY ĐỰNG THÌA DĨA
BẰNG INOX 304 CÓ THỂ THÁO GHÉP THEO KÍCH THƯỚC

TD4-300

1.780.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	280 x 472 x 65
CHẤT LIỆU	Nhựa xám cao cấp



TD4-400

2.060.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	380 x 472 x 65
CHẤT LIỆU	Nhựa xám cao cấp





GIÁ GIA VỊ

VDN - 20

2.860.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	170 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Nano	200

VDN - 25

3.000.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	210 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Nano	250

VDN - 30

3.150.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	260 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Nano	300





VDN - 35

3.290.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	310 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Nano	350

VDN - 40

3.430.000 VNĐ

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	360 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Nano	400

VD1-20

2.860.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX MẠ CROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	170 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox mạ Chrome	200



VD1-25

3.000.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX MẠ CROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	210 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox mạ Chrome	250



VD1-40

3.430.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX MẠ CROME

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	360 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox mạ Chrome	400

VD4-20DS

3.580.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	170 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	200

VD4 -25DS

3.720.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	210 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	250

VD4 -30DS

3.860.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	260 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	300





VD4 -35DS

4.000.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	310 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	350

VD4 -40DS

4.150.000 VNĐ

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304

SỐ TẦNG	KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)
2	360 x 465 x 480
CHẤT LIỆU	**CHIỀU RỘNG TỦ** (mm)
Inox 304	400



THÙNG GẠO



Mới
D3 (MÀU ĐEN)/B3 (MÀU BẠC)

2.800.000 VNĐ

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG ĐEN, BẠC – 18 KG

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	260 x 460 x 650
CHIỀU RỘNG TỦ (mm)	300
CHẤT LIỆU	Inox, nhựa, kính



Mới
D4 (MÀU ĐEN)/B4 (MÀU BẠC)

4.060.000 VNĐ

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG 2 NGĂN – 20 KG

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	260 x 630 x 650
CHIỀU RỘNG TỦ (mm)	300
CHẤT LIỆU	Inox, nhựa, kính





Mới
N218

3.720.000 VNĐ

THÙNG GẠO RAY TRƯỢT ÂM TỦ - 18KG

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	260 x 450 x 480
CHIỀU RỘNG TỦ (mm)	300
CHẤT LIỆU	Inox, nhựa, kính







THÙNG RÁC

PHÙ HỢP MỌI
KHÔNG GIAN BẾP



TR14X (MÀU XÁM)

1.380.000 VNĐ

THÙNG RÁC TRÒN GẮN CÁNH

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	285 x 285 x 245
CHIỀU RỘNG TỦ (mm)	300
CHẤT LIỆU	Nhựa, Inox





TR14D (MÀU ĐEN)

1.380.000 VNĐ

TR22X (MÀU XÁM)

2.800.000 VNĐ

THÙNG RÁC 2 NGĂN RAY TRƯỢT

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	265 x 490 x 430
CHIỀU RỘNG TỦ (mm)	300 (11L+11L)
CHẤT LIỆU	Nhựa, Thép





TR22T (MÀU TRẮNG)

2.800.000 VNĐ





TAY NÂNG CÁNH TỦ TRÊN



TN20

2.860.000 VNĐ

TAY NÂNG CÁNH TỦ TRÊN TN20

CHIỀU CAO CÁNH TỦ (mm)	600-1200
LỰC NÂNG	7-13kg

TAY NÂNG CÁNH TỦ TRÊN TN40

TN40-HA

4.580.000 VNĐ

CHIỀU CAO CÁNH TỦ (mm)	600-800
LỰC NÂNG	7-9kg





TN40-HB

4.860.000 VNĐ

CHIỀU CAO CÁNH TỦ (mm)	700-1000
LỰC NÂNG	9-11kg

TN40-HC

5.150.000 VNĐ

CHIỀU CAO CÁNH TỦ (mm)	800-1200
LỰC NÂNG	11-13kg





GIÁ ĐỂ CHẤT TẨY RỬA

R4-35

3.430.000 VNĐ

GIÁ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA NAN TRÒN INOX 304

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	350 x 450 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox 304	350



R1-200

2.860.000 VNĐ

GIÁ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA NAN TRÒN INOX MẠ CHROME

KÍCH THƯỚC Rộng * sâu * cao (mm)	190 x 450 x 480
CHẤT LIỆU	CHIỀU RỘNG TỦ (mm)
Inox mạ Chrome	200



Sevilla®
Start Your Dream Kitchen

Sevilla®
Start Your Dream Kitchen

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XNK NHẬT MINH
VPGD: U10-L11,12 liền kề KĐT Đô Nghĩa, Đường Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3912 2333 - 3994 5566 I **Hotline:** 0904 524 899
Email: nganhaitc@gmail.com

CHI NHÁNH NGHỆ AN - HÀ TĨNH

VPGD: Số 173 Nguyễn Xuân Linh - TP.Vinh - Nghệ An
Tel: 0916 164 900 I Hotline: 0978 167 600
Email: ngahaitc@gmail.com

CHI NHÁNH - MIỀN TRUNG

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ VẠN PHƯỚC

VPGD: Số 2 Trần Can, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel: (023) 6327 1727 I Hotline: 0935 140 168
Email: nganhaitc@gmail.com

CHI NHÁNH - MIỀN NAM

CÔNG TY CP TM DV XUẤT NHẬP KHẨU VẠN PHÁT

VPGD: 1066 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 28, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (028) 6297 8566 I Hotline: 0911 720 720

sevilla.com.vn