sevilla®

NHÀ NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH ĐT TM & XNK NHẬT MINH
Địa chỉ: U10 - L11-12 liền kề, KĐT Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3912 2333 - 3994 5566 * Fax: (024) 3782 3498
Hotline: 0947 769 899 * Email: nganhaitc@gmail.com

CHI NHÁNH NGHỆ AN - HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 173 Nguyễn Xuân Linh, Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0916 164 900
Hotline: 0978 167 600 * Email: nganhaitc@gmail.com

NHÀ PHÂN PHỐI MIỀN TRUNG
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ VẠN PHƯỚC
Địa chỉ: Số 2 Trần Can, Phường Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (023) 6372 1727 * Fax: (023) 6372 1727 * Hotline: 0935 140 168

NHÀ PHÂN PHỐI MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VẠN PHÁT
Địa chỉ: Số 246/5 Đồng Đen, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6297 8566 * Hotline: 0939 357 357

sevilla

KITCHEN APPLIANCES • CABINET ACCESSORIES • CATALOUGE 2020-2021

sevilla®

KITCHEN APPLIANCES • CABINET ACCESSORIES

CATALOUGE 2020-2021

Huy Hoàng

Dandy®

Dandy

2020 - 2021

EUROPE KITCHEN APPLIANCES

EUROPE KITCHEN APPLIANCES

Huy Hoàng

GIỚI THIỆU

1. KÍNH EUROK (viết tắt là K+)

Mặt kính Eurokera (K+) là một sản phẩm gốm kính Ceramic công nghệ cao của Pháp. Sản phẩm K+ thường được dùng nhiều trong tất cả các sản phẩm bếp điện Dandy… đặc biệt là trong lò nướng.

Các thực nghiệm đã chứng minh sản phẩm mặt kính EuroKera dùng cho bếp điện từ Dandy có công năng sử dụng và tính chất rất tốt như có tuổi thọ cực kì cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt do đó có thể sử dụng được nhiều năm liền. Kính K+ nhiều màu sắc (Black, White, Champagne, Slate Grey, Silver, Anthracite) và được nhiều hãng thiết bị bếp nhập khẩu tin dùng.

Mặt kính EuroKera nổi tiếng có khả năng chịu được những biến đổi khắc nghiệt nhất về nhiệt , gấp 3 lần kính cường lực thông thường nên dù nấu nướng trong thời gian dài ở mức nhiệt 800 – 1000 không bị nứt , vỡ , cả khi đổ nước lạnh vào mặt bếp đang hoạt động. Bên cạnh đó, mặt kính bền, chống trầy xước và không vỡ khi các vật nặng rơi xuống hoặc chịu va đập, áp lực từ các nồi lớn đặt lên bếp.

Euro Kera còn là thương hiệu đi tiên phong trong việc hoàn thiện và phát triển mặt kính vát trên bếp từ Dandy, các góc xiên được tạo ra để tăng khả năng chống xước , chống bám vết bẩn. Ngoài ra chúng không chứa các chất độc hại nên tạo ra thân thiện với thiên nhiên. Đặc biệt, khả năng dẫn nhiệt của kính EuroKera rất thấp nên vùng lân cận của khu vực nấu ăn vẫn mát mẻ trong quá trình nấu , nhiệt được truyền trực tiếp vào nồi , giúp tiết kiệm tối đa cho người tiêu dùng. Do vậy, sản phẩm bếp từ Dandy không chỉ đảm bảo thẩm mỹ tinh tế mà còn bền , an toàn , tiết kiệm cho người tiêu dùng.

2. HỆ THỐNG BẢNG MẠCH, PHÍM CẢM ỨNG

Các sản phẩm Dandy sử dụng linh kiện của hai thương hiệu nổi tiếng là E.G.O của Đức và E.I.K của Tây Ban Nha

Các sản Phẩm của E.G.O và E.I.K được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao của Đức và Tây Ban Nha.

Các sản phẩm đều được kiểm định theo đúng tiêu chuẩn Châu Âu trước khi lắp ráp trên các sản phẩm của bếp

3. BỘ PHẬN GIA NHIỆT

Bộ Phận gia nhiệt sử dụng linh kiện của hai hãng sản xuất nổi tiếng thế giới là E.G.O của Đức và E.I.K của Tây Ban Nha.

4. BÀN PHÍM CẢM ỨNG DẠNG SLIDER

Thiết kế bàn phím tất cả các sản phẩm Bếp điện từ Dandy Sử dụng bàn phím Cảm ứng dạng Slider trượt. Đây là công nghệ mới, lần đầu tiên được phát triển bởi Tập đoàn E.G.O và E.I.K.

5. CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

- Chức năng Đun, Nấu, Hấp
- Chức năng Chiên, Rán, Xào, Nướng
- Tự động khóa an toàn với trẻ em
- Tự động điều chỉnh nhiệt độ
- Thân thiện môi trường
- Tiết kiệm thời gian
- Tiết kiệm điện năng
- Sang trọng, Hiện đại

EUROPE KITCHEN APPLIANCES
Dandy

BẾP ĐIỆN TỪ

Induction hobs





DA - 720T

MADE IN ITALY

19.890.000đ

Bếp hai Từ
Double induction hobs

Mặt Kính vát cạnh Eurok sản xuất tại Pháp
EuroK bevel glass made in France

Phím điều khiển cảm ứng trượt
Slide touch control

Cấp độ điều chỉnh: 09 cấp độ nấu
9 cooking level

Chức năng hẹn giờ và chế độ nấu nhanh
Timer and Booster functions

Tính năng tạm dừng khi đang sử dụng và tự động tắt bếp khi không sử dụng
Pause function and Auto off as no pot

Tính năng cảnh báo chống tràn
Overflow device

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
Over heat , over voltage safety control

Khóa an toàn trẻ em và cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
Child lock and residual heat

Điện áp : *Input voltage*	**230-240V/50Hz**
Công suất: *Power*	**2000W + 1800W**
Kích thước mặt kính: *Product size*	**730*430mm**
Kích thước khoét đá: *Cut out size*	**654*319mm**





HYBRID SOLUTIONS
1 Radiant + 1 Induction
1 Radiant + 2 Induction
2 Induction
3 Induction



DIFFERENT LAYOUTS, WIDTHS, COMBINATIONS...



DIFFERENT TOUCH CONTROLS: SLIDER, DIRECT BOOSTER KEY...



SIZE AND NUMBER OF HEATER

EUROPE KITCHEN APPLIANCES

Dandy

Huy Hoang



DA - MIX 721 TS

MADE IN ITALY

21.890.000đ

Bếp hỗn hợp Điện Từ (1 Điện - 1 Từ)
One Induction - one infrared hobs

Mặt Kính vát cạnh Eurok sản xuất tại Pháp
EuroK bevel glass made in France

Phím điều khiển cảm ứng trượt
Slide touch control

Cấp độ điều chỉnh: 09 cấp độ nấu
9 cooking level

Chức năng hẹn giờ và chế độ nấu nhanh
Timer and Booster functions

Tính năng tạm dừng khi đang sử dụng và tự động tắt bếp khi không sử dụng
Pause function and Auto off as no pot

Tính năng cảnh báo chống tràn
Overflow device

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
Over heat , over voltage safety control

Khóa an toàn trẻ em và cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
Child lock and residual heat

Điện áp : **220-240V/50Hz**
Input voltage

Công suất: **2200W + 2300W**
Power

Kích thước mặt kính: **730*430mm**
Product size

Kích thước khoét đá: **680*380mm**
Cut out size





Sevilla®

SEVILLA

2020 KICHEN
2021 APPLIANCES

BẾP ĐIỆN TỪ

Induction hobs













SV - T 90S

MADE IN THAILAND

19.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính ***vát 4 cạnh SCHOTT CERAN***, linh kiện EGO sản xuất tại Đức
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Phím khóa an toàn, ***tính năng tạm dừng khi đang sử dụng***
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2400 W + 2400 W, **Booster** 2800 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



SV - T 88S

MADE IN THAILAND

16.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính ***vát 4 cạnh SCHOTT CERAN***, linh kiện EGO sản xuất tại Đức
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster** 2600 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - T 80S

MADE IN THAILAND

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền kính bằng hợp kim màu vàng cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
Công suất: 2200 W + 2200 W, **Booster** 2600 W
Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

Huy Hoàng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - T11 NEW

MADE IN THAILAND

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T22 NEW

MADE IN THAILAND

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T33 NEW

MADE IN THAILAND

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T44 NEW

MADE IN THAILAND

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T55 NEW

MADE IN THAILAND

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T75S

MADE IN THAILAND

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2100 W + 2100 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - T70S

MADE IN THAILAND

10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt tiết kiệm 35% điện năng
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần,
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T60S

MADE IN THAILAND

9.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - T60D

MADE IN THAILAND

9.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - M500T

MADE IN MALAYSIA

19.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính ***vát 4 cạnh SCHOTT CERAN*** sản xuất tại Đức
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Tính năng ***tạm dừng khi đang sử dụng***
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - M300T

MADE IN MALAYSIA

16.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính vát 4 cạnh ***SCHOTT CERAN*** sản xuất tại Đức
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu



- **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W, **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
Công suất: 2400 W + 2400 W, Booster 2800 W
Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, Booster 2600 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, Booster 2600 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm

SV - M 200T

MADE IN MALAYSIA

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền kính bằng hợp kim màu vàng cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - M20 NEW

MADE IN MALAYSIA

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền hợp kim cao cấp 2 bên cạnh kính
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - M25 NEW

MADE IN MALAYSIA

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh viền hợp kim cao cấp 2 bên cạnh kính
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - M30 NEW

MADE IN MALAYSIA

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viên hợp kim cao cấp 2 bên cạnh kính
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - M35 NEW

MADE IN MALAYSIA

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền hợp kim cao cấp 2 bên cạnh kính
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - N10 NEW

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, ***bo viền kính bằng hợp kim 4 cạnh***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2100 W + 2100 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - N11 NEW

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, ***bo viền kính bằng hợp kim 4 cạnh***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - N15 NEW

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, ***bo viền kính bằng hợp kim 4 cạnh***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - M 100T

MADE IN : MALAYSIA

10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2400 W + 2400 W, Booster 2800 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - M 99T

MADE IN MALAYSIA

9.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Phím khóa an toàn, tạm dừng khi đang sử dụng
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 999 NEW

19.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính ***vát 4 cạnh SCHOTT CERAN*** sản xuất tại Đức viền kính bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Tính năng ***tạm dừng khi đang sử dụng***
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - 888 NEW

18.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính ***vát 4 cạnh SCHOTT CERAN*** sản xuất tại Đức viền kính bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Tính năng ***tạm dừng khi đang sử dụng***
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - 777 NEW

14.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền kính bằng hợp kim cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng ***trượt slide hình tròn***
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 637 II

14.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 3 Từ vuông
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- **Chế độ tạm dừng/khởi động khi nấu (Stop/pause)**
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu (bên Từ)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, Booster 2600 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2200 W + 2200 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 1500W + 2000 W + 2000 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 580 x 520 mm
- Kích thước khoét đá: 555 x 490 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 1500W + 2000 W + 2000 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 580 x 520 mm
- Kích thước khoét đá: 555 x 490 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 1500W + 2000 W + 2200 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  Kích thước khoét đá: 730 x 410 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2600 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - 637IC

14.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp Hỗn hợp vuông (2 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Chế độ 2 vòng lửa, bếp hồng ngoại
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- **Chế độ tạm dừng/khởi động khi nấu (Stop/pause)**
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu (bên Từ)

SV - 337 IC

14.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp (2 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Chế độ 2 vòng lửa, bếp hồng ngoại
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- **Chế độ tạm dừng/khởi động khi nấu (Stop/pause)**
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu (bên Từ)

SV - Y19

13.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, viền kính 4 cạnh bằng hợp kim cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 666

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền kính bằng hợp kim cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 555

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh, viền kính bằng hợp kim cao cấp
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - N12 NEW

12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, ***bo viền kính bằng hợp kim 4 cạnh***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400w
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - N13 NEW
12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, ***bo viền kính bằng hợp kim 4 cạnh***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - N14 NEW
12.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 4 cạnh, ***bo viền kính bằng hợp kim 4 cạnh***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 237 II
11.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt, ***viền kính bằng hợp kim cao cấp***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- **Chế độ tạm dừng/khởi động khi nấu (Stop/pause)**
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 237 IC
11.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt, ***viền kính bằng hợp kim cao cấp***
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Phím khóa an toàn,
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp (bên từ)
- **Chế độ tạm dừng/khởi động khi nấu (Stop/pause)**
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - Y16 NEW
10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 2 cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ nấu nhanh booster
- Chế độ tạm dừng/ khởi động khi nấu (pause/ start)
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - Y17
10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 2 cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2200W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W, Booster 2400 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

SV - Y14 NEW
10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát 2 cạnh
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ ***nấu nhanh Booster***
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu
- Chế độ tạm dừng / khởi động khi nấu (pause/start)

SV - 235 T
9.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu và chế độ **nấu nhanh Booster**
- Phím khóa an toàn,
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp (bên từ)
- **Chế độ tạm dừng/khởi động khi nấu (Stop/pause)**
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động
- nhận diện vùng nấu

SV - H 136 T
9.680.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide riêng vùng: từ 0-9
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần thông minh, tiết kiệm điện theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - Y15
9.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu, và chế độ nấu nhanh Booster
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Chế độ tạm dừng, khởi động khi nấu (Stop/pause)
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 1371I
8.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hai từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 1371C
8.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 600 x 400 mm
- Kích thước khoét đá: 550 x 350 mm

SV - 135 TS

7.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp Hỗn hợp (1 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 135 T

7.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 130T NEW

7.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Chế độ: 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Phím khóa an toàn
- Cảnh báo khi không có nồi hoặc sử dụng nồi không phù hợp
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự động nhận diện vùng nấu

SV - 289 T

6.890.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính Victro Ceramic
- Bàn phím điều khiển cảm ứng
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Phím khóa an toàn, chức năng hẹn giờ
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - 289 TS

6.890.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính Victro Ceramic
- Bàn phím điều khiển cảm ứng
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Phím khóa an toàn, chức năng hẹn giờ
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - 189 T

5.890.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hai Từ
- Mặt kính vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Phím khóa an toàn, chức năng hẹn giờ
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2000 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W + 2200 W
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm





SV - 189 TS

5.890.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Hồng ngoại)
- Mặt kính vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển cảm ứng
- Công nghệ ***Inverter*** biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
- Phím khóa an toàn, chức năng hẹn giờ
- Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp

SV - 15T NEW

2.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp **đơn âm**: 1 Từ
- Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slide
- Phím khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50-60 Hz
- Công suất: 2000 W
- Kích thước mặt kính: 390 x 320 mm
- Kích thước khoét đá: 370 x 300 mm

SV - 10 T

1.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp đơn: 1 Từ
- Bàn phím điều khiển cảm ứng
- Phím khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50-60 Hz
- Công suất: 2000 W
- Kích thước mặt kính: 370 x 290 mm



BẾP GAS

Gas stove









SV - 02 GT
9.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Gas)
- Mặt kính chịu nhiệt Kanger vát cạnh.
- Vùng nấu bếp Từ:
  - Bàn phím điều khiển cảm ứng Slider
  - Công nghệ Inverter biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
  - Phím khóa an toàn, chức năng hẹn giờ
  - Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp
- Vùng nấu bếp Gas:
  - Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
  - Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
  - Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền
  - Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
  - Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  - Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
  - Công nghệ tiết kiệm gas 30%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò



SV - 01 GT
8.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp (1 Từ - 1 Gas)
- Mặt kính Cường lực chịu lực chịu nhiệt kết hợp kính Kanger vát cạnh.
- Vùng nấu bếp Từ:
  - Bàn phím điều khiển cảm ứng Slider
  - Công nghệ Inverter biến tần, tiết kiệm 35% điện năng
  - Phím khóa an toàn, chức năng hẹn giờ
  - Hệ thống tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp
- Vùng nấu bếp Gas:
  - Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
  - Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
  - Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền
  - Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
  - Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  - Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
  - Công nghệ tiết kiệm gas 30%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Công suất: 2000 W
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò



SV - 209 Black
8.280.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Huy Hoang



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

SV - 209 Caro
8.280.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 228 Black
7.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Mâm chia lửa Somipress – Made In Italy**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 738
7.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 3 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 703 S
7.580.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- Kiềng gang đúc
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 502
7.280.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 302
7.180.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 630 x 350 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 630 x 350 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò

- Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 630 x 350 mm
-



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

SV - 728

6.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 101

5.290.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng cao cấp
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Kiềng gang đúc, núm hợp kim siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 702 S

5.290.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- Kiềng gang đúc
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 720 S

5.190.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Bộ Mâm chia lửa bằng đồng
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- Kiềng gang đúc
- **Họng dẫn gas bằng hợp kim nhôm phủ đồng siêu bền**
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 373 S

4.580.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 3 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- Kiềng thép phủ sơn chống gỉ
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%

SV - 272 S

4.380.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò - Mặt kính màu đen chịu lực, chịu nhiệt
- Chế độ Pép hầm tiết kiệm gas
- Kiềng thép phủ sơn chống gỉ
- Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
- Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
- Công nghệ tiết kiệm gas 30%



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.3 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng gas tiêu thụ: 0.3 kg gas/h/lò
- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



MÁY HÚT MÙI.

HOOD



SV - DL 290

16.990.000đ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- ***Máy hút mùi treo độc lập***, chất liệu Inox, kính elip
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím bấm điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống
- Công nghệ Inverter biến tần, tiết kiệm 30% điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 600 x (600-1200)mm (DxRxC)

SV - 900 DI

15.990.000đ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi treo độc lập, chất liệu Inox, kính tròn
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím bấm điều khiển 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống
- Công nghệ Inverter biến tần, tiết kiệm 30% điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 600 x (600-1200)mm (DxRxC)

Huy Hoàng



SV - TK 70/90

10.990.000 / 11.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường hình chữ T, chất liệu Inox
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng, hoặc ***điều khiển từ xa***
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống
- Công nghệ Inverter biến tần, tiết kiệm 30% điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x (600-1000)mm (DxRxC)

SV - 70/90 K3

9.990.000đ / 10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính vát
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Hệ thống tự động mở cửa khi hút và đóng khi dừng
- Phím điều khiển cảm ứng, ***chế độ vẫy tay tắt mở***
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài
- theo đường ốngg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x (600-1000)mm (DxRxC)





SV - 90 K2

10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính vát
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Hệ thống tự động mở cửa khi hút và đóng khi dừng
- Phím điều khiển cảm ứng, ***chế độ vẫy tay tắt mở***
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài
- theo đường ốngg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 500 x (600-1000)mm (DxRxC)

SV - 70/90 K4

9.990.000 / 10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính vát
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Hệ thống tự động mở cửa khi hút và đóng khi dừng
- Phím điều khiển cảm ứng, ***chế độ vẫy tay tắt mở***
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài
- theo đường ốngg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x (600-1000)mm (DxRxC)



Huy Hoàng



SV - 70/90 T2

9.990.000đ / 10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng chữ T
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng, hoặc điều khiển từ xa
- Chế độ hẹn giờ
- ***Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài
- theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x195 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 400 x (600-1000)mm (DxRxC)



SV - 870/890

9.280.000đ / 9.480.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng, hoặc điều khiển từ xa
- Chế độ hẹn giờ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x190 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x (500-850)mm (DxRxC)



SV - 70T3 NEW

8.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng chữ T
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng, vẫy tay tắt mở
- Chế độ hẹn giờ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox,*** than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài
- theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x195 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 440 x 600 mm (DxRxC)



SV - Lexus 70/90

8.290.000đ / 8.490.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn điện tử
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài
- theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm



SV - 770/790

7.580.000đ / 7.780.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng, hoặc điều khiển từ xa
- Chế độ hẹn giờ, ***cảm biến tự động hút khói khi có khói hoặc nhiệt***
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x (500-1000)mm (DxRxC)



SV - 670/690

6.880.000đ / 7.080.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng, hoặc điều khiển từ xa
- Chế độ hẹn giờ, ***cảm biến tự động hút khói khi có khói hoặc nhiệt***
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x (500-1000)mm (DxRxC)



SV - 338851/70/90

6.180.000đ / 6.280.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x (600-1200)mm (DxRxC)



SV - 359

NEW

6.290.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 900 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 527/529

6.080.000đ / 6.180.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x (600-1200)mm (DxRxC)



SV - 323

NEW

5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x 450mm (DxRxC)



SV - 470/490

5.990.000đ / 6.290.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x 450mm (DxRxC)



SV - 324

NEW

5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hẹn giờ
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 355
5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - S523 NEW
5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 350
5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)

SV - H 360
5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x230 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 386
5.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x230 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - C107B NEW
5.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng vẫy tay
- Lưới lọc mỡ bằng inox, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 570/590
5.880.000đ / 5.980.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x (500-1000)mm (DxRxC)



SV - 329
5.890.000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ inox, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - C107 NEW
5.780.000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển cảm ứng vẫy tay
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ inox, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)

SV - 328
5.690.000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Chế độ hẹn giờ
- Lưới lọc mỡ inox, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x170 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x (500-1000) mm (DxRxC)



SV - 370
5.690.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 380
5.690.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)





SV - 327
5.680.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- ***Phím điều khiển cảm ứng***, chế độ vẫy tay tắt mở
- Chế độ hẹn giờ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x (500-1000)mm (DxRxC)



SV - 070 NEW
5.580.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 071 NEW
5.580.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)

SV - C105 NEW
5.480.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - C105B NEW
5.480.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 325 (Kính 70cm)
5.380.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)





SV - 325 (Kính 60cm)
5.380.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 600 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - C102
5.380.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng nhôm***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)

SV - 320
5.380.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- ***Lưới lọc mỡ bằng Inox***, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000 m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700 x 480 x450 mm (DxRxC)



SV - 180/190
4.690.000đ / 4.890.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ 2 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 500 x 500mm (DxRxC)



SV - 170
4.690.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công suất hút: 1000m3/h
- Độ ồn: <50 dB
- Động cơ: 1x180 W
- Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
- Kích thước: 700/900 x 480 x 450mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h
- Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h
- Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 600/700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

SV - 700 C

4.080.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox, sơn trắng tĩnh điện
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 600/700 SYP

3.780.000đ / 3.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox, sơn trắng tĩnh điện
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 70 WR

3.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox, sơn vân gỗ màu vàng tĩnh điện
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 70 W

3.880.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu inox, sơn vân gỗ màu nâu tĩnh điện
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 60/70 Inox

3.480.000đ / 3.580.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h
- Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h
- Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h
- Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 600/700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Huy Hoàng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: <45 dB
Động cơ: 2 x 100 W
Ống thoát: đường kính 120 mm
Kích thước: 600/700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 100 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: <45 dB
Động cơ: 2 x 100 W
Ống thoát: đường kính 120 mm
Kích thước: 600/700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

SV - 60/70 Black
3.380.000đ / 3.480.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox, sơn đen tĩnh điện
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 08 Black
3.480.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 260 / 270 Black
3.380.000đ / 3.480.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox, sơn đen tĩnh

- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - 260 / 270 Inox
3.480.000đ / 3.580.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường, chất liệu Inox
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - R 70I
3.280.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường siêu mỏng, chất liệu Inox
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống

SV - R 70B
3.180.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy hút mùi gắn tường siêu mỏng, chất liệu Inox
- Đèn halogen
- Phím điều khiển nhấn cơ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp hoặc thoát ra ngoài theo đường ống



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h
- Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 600/700 x 500 x 140 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 82 mm (DxRxC)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
- Công suất hút: 700m3/h Độ ồn: <45 dB
- Động cơ: 2 x 100 W
- Ống thoát: đường kính 120 mm
- Kích thước: 700 x 500 x 82 mm (DxRxC)



LÒ NƯỚNG
MÁY SẤY BÁT



LÒ NƯỚNG
MÁY SẤY BÁT

OVEN
DRYER MACHINE
DISWASHER
MICROWAVE

MÁY RỬA CHÉN BÁT



SV - R15

25.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- ***Máy rửa chén bát âm***
- Chất liệu Inox, điều khiển cảm ứng, màn hình Led sang trọng
- Sức chứa từ 15 bộ bát đĩa Âu
- Tích hợp 8 chương trình rửa: rửa mạnh, tự động, Tiết kiệm, Nhanh, Sơ bộ, rửa chờ, nhanh chóng, rửa 90 phút
- Tiết kiệm năng lượng theo tiểu chuẩn A+ của châu Âu
- Độ ồn tối đa 42dB
- Chức năng Turbo, rửa mạnh và ***tự động mở cửa***
- Chức năng rửa bát bằng nước nóng và sấy khô bát đũa
- Chức khóa máy khi có sự cố, chống rò nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Mức tiêu thụ nước: 10L/ lần
- Mức tiêu thụ điện năng: 1850kW/h
- Áp suất nước: 0.4 - 10 Bar
- Điện áp: 220-240V/ 50-60 Hz
- Kích thước: 845C x 600R x 600S mm



SV - R14

23.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- ***Máy rửa chén bát âm***
- Chất liệu Inox, điều khiển cảm ứng, màn hình Led sang trọng
- Sức chứa 12 - 14 bộ bát đĩa Âu
- Tích hợp 6 chương trình rửa: rửa mạnh, Tự động, Tiết kiệm, Nhanh, Sơ bộ, rửa chờ.
- Tiết kiệm năng lượng theo tiểu chuẩn A+ của châu Âu
- Độ ồn tối đa 40dB
- Chức khóa máy khi có sự cố, chống rò nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Mức tiêu thụ nước: 10L/ lần
- Mức tiêu thụ điện năng: 1850kW/h
- Áp suất nước: 0.4 - 10 Bar
- Điện áp: 220-240V/ 50-60 Hz
- Kích thước: 845C x 600R x 600S mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng nước tiêu thụ: 12 Lít nước
- Mức tiêu thụ điện năng: 1600kW/h
- Điện áp: 220-240V/ 50-60 Hz
- Kích thước: 595 x 505 x 620 mm (R*S*C)
- Kích thước âm tủ: 550 x 485 x 600 mm (R*S*C)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lượng nước tiêu thụ: 12 Lít nước
- Mức tiêu thụ điện năng: 1600kW/h
- Điện áp: 220-240V/ 50-60 Hz
- Kích thước: 595 x 505 x 620 mm (R*S*C)
- Kích thước âm tủ: 550 x 500 x 595 mm (R*S*C)

SV - R08

15.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy rửa chén bát âm tủ hoặc để độc lập bên ngoài
- Sức rửa: 8-10 bộ bát đĩa Âu
- Chất liệu Inox, kính , phím bấm điều khiển cảm ứng với đèn Led sang trọng
- Máy thiết kế rửa bát tự động với 2 giàn rửa độc lập, tiện lợi.
- Tích hợp với 6 chương trình rửa
- Tay phụ xoáy giúp rửa siêu sạch, tăng áp lực phun nước lên 80 %
- Tiết kiệm năng lương theo tiêu chuẩn A+ của Châu Âu (Tiết kiệm lên đến 40% điện năng tiêu thụ)
- Tự động điều chỉnh điện năng và lượng nước theo từng chế
- Chế độ rửa tiệt trùng đến 99.9 % vi khuẩn, nhiệt độ nước rửa là 70 độ C và tráng ở nhiệt độ 75 độ C
- Chức năng khóa máy khi có sự cố , chống rò nước

SV - R09

14.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy rửa chén bát âm tủ hoặc để độc lập bên ngoài
- Sức rửa: 8-10 bộ bát đĩa Âu
- Chất liệu Inox, kính , phím bấm điều khiển cảm ứng với đèn Led sang trọng
- Máy thiết kế rửa bát tự động với 2 giàn rửa độc lập, tiện lợi.
- Tích hợp với 6 chương trình rửa
- Tay phụ xoáy giúp rửa siêu sạch, tăng áp lực phun nước lên 80 %
- Tiết kiệm năng lương theo tiêu chuẩn A+ của Châu Âu (Tiết kiệm lên đến 40% điện năng tiêu thụ)
- Tự động điều chỉnh điện năng và lượng nước theo từng chế
- Chế độ rửa tiệt trùng đến 99.9 % vi khuẩn, nhiệt độ nước rửa là 70 độ C và tráng ở nhiệt độ 75 độ C
- Chức năng khóa máy khi có sự cố , chống rò nước

MÁY SẤY BÁT





SV - B 238

10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- ***Máy sấy bát âm tủ***
- Kính chịu lực, chịu nhiệt
- Phím điều khiển cảm ứng
- Chế độ khử trùng bằng tia cực tím UV và Ozone

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dung tích: 100 L
- Công suất: 615 W
- Nhiệt độ sấy tối đa: 120 độ C
- Điện áp: 220-240V/ 50-60 Hz
- Kích thước: 650 x 597 x 455 mm
- Kích thước khoét: 575 x 565 x 475 mm (Cao x Rộng x Sâu)

LÒ VI SÓNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Dung tích: 25L
- Kích thước mặt ngoài: 595 x 390mm
- Kích thước âm tủ: 560x370mm

SV - V25
11.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- ***Lò vi sóng kèm nướng điện tử âm tủ***
- Buồng nấu siêu bền bằng thép không rỉ
- Màn hình hiển thị điện tử 60 phút, ***phím điều khiển cảm ứng***
- Chức năng giã đông, hâm nóng tự động điều chỉnh
- Chức năng nướng Quartz cực nhanh công suất 1000W
- Vi sóng 5 mức tốc độ
- Chế độ hẹn giờ, hệ thống khóa trẻ em an toàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Dung tích: 28L
- Kích thước mặt ngoài: 595 x 390mm
- Kích thước âm tủ: 560x370mm

SV - V28
10.990.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- ***Lò vi sóng kèm nướng điện tử âm tủ***
- Buồng nấu siêu bền bằng thép không rỉ
- Màn hình hiển thị điện tử 60 phút, ***phím điều khiển cơ***
- Chức năng giã đông, hâm nóng tự động điều chỉnh
- Chức năng nướng Quartz cực nhanh công suất 1000W
- Vi sóng 5 mức tốc độ
- Chế độ hẹn giờ, hệ thống khóa trẻ em an toàn

LÒ NƯỚNG

SV - 293
16.680.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- ***Lò nướng 11 chức năng***
- Phím điều khiển cảm ứng, hiển thị số
- Cửa kính 3 lớp chịu lực, chịu nhiệt
- Hệ thống quạt thông gió
- Chức năng rã đông, nướng xiên quay đối lưu kết hợp quạt
- Đồng hồ hẹn giờ
- Chế độ tiết kiệm điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Dung tích: 70 L
- Ddiện áp: 220V - 240V/50 Hz
- Nhiệt độ nướng: 50 độ C - 250 độ C
- Kích thước: 595 x 590 x 572
- Kích thước khoét: 560 x 583 x 550 mm (Rộng x Cao x Sâu)



SV - 292
14.680.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- ***Lò nướng 9 chức năng***
- Phím điều khiển cơ, hiển thị số
- Cửa kính 3 lớp chịu lực, chịu nhiệt
- Hệ thống quạt thông gió
- Chức năng rã đông, nướng đối lưu kết hợp quạt
- Đồng hồ hẹn giờ
- Chế độ tiết kiệm điện năng ECO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Dung tích: 70 L
- Ddiện áp: 220V - 240V/50 Hz
- Nhiệt độ nướng: 50 độ C - 250 độ C
- Kích thước: 595 x 590 x 572
- Kích thước khoét: 560 x 583 x 550 mm (Rộng x Cao x Sâu)



SV - 291
12.680.000đ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- ***Lò nướng 7 chức năng***
- Phím điều khiển cơ, hiển thị số
- Cửa kính 3 lớp chịu lực, chịu nhiệt
- Hệ thống quạt thông gió
- Chức năng rã đông kết hợp quạt
- Đồng hồ hẹn giờ
- Chế độ tiết kiệm điện năng ECO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Dung tích: 70 L
- Ddiện áp: 220V - 240V/50 Hz
- Nhiệt độ nướng: 50 độ C - 250 độ C
- Kích thước: 595 x 590 x 572
- Kích thước khoét: 560 x 583 x 550 mm (Rộng x Cao x Sâu)





VÒI CHẬU

Taps & Sink



SV - 833 V

2.980.000đ



SV - 706 V

2.580.000đ



SV - 701 V

2.580.000đ



SV - 835 V

2.680.000đ



SV - 834 V

2.380.000đ



SV - 702 V

2.290.000đ



SV - 104 V

1.990.000đ

Huy Hoàng



SINK



SV - 1045

7.880.000đ

- Chậu handmade hai hố cân và 1 bàn
- Chất liệu Inox 304
- Chiều dày: 3 mm
- Kích thước : 1000x450x230mm
- Kích thước khoét đá: 980x430mm



SV - 8245 C

4.680.000đ

- Chậu handmade hai hố cân
- Chất liệu Inox 304
- Chiều dày: 3 mm
- Kích thước : 820x450x230mm
- Kích thước khoét đá: 800x430mm

Huy Hoàng



SV - 8245 L

4.680.000đ

- Chậu handmade hai hố lệch
- Chất liệu Inox 304
- Chiều dày: 3 mm
- Kích thước : 820x450x230mm
- Kích thước khoét đá: 800x430mm



SV - 7843 L

4.580.000đ

- Chậu handmade hai hố cân
- Chất liệu Inox 304
- Chiều dày: 3 mm
- Kích thước : 780x430x230mm
- Kích thước khoét đá: 760x410mm



SV - 7843 C

4.580.000đ

- Chậu handmade hai hố cân
- Chất liệu Inox 304
- Chiều dày: 3 mm
- Kích thước : 780x430x230mm
- Kích thước khoét đá: 760x410mm



SV - 6045

3.190.000đ

- Chậu handmade một hố
- Chất liệu Inox 304
- Chiều dày: 3 mm
- Kích thước : 600x450x230mm
- Kích thước khoét đá: 580x430mm

Huy Hoàng

BỘ NỒI CAO CẤP



SV - LX05 NEW

3.890.000đ

Bộ gồm:

- 4 nồi + 1 chảo Inox chống dính
- Chất liệu Inox màu trắng trang nhã, sang trọng
- Nồi 3 đáy sử dụng được các loại bếp: Từ, gas, hồng ngoại,..
- Quai đinh tán, vung kính chịu nhiệt
- Kích thước:
  Nồi to: 24x12 cm
  Nồi nhỡ: 22x11 cm
  Nồi vừa: 18x9 cm
  Nồi nhỏ: 16x7.5 cm
  Chảo: 26x6 cm



SV - LX04 NEW

2.990.000đ

Bộ gồm:

- 3 nồi + 1 chảo Inox chống dính
- Chất liệu Inox màu trắng trang nhã, sang trọng
- Nồi 3 đáy sử dụng được các loại bếp: Từ, gas, hồng ngoại,..
- Quai đinh tán, vung kính chịu nhiệt
- Kích thước:
  Nồi to: 24x12 cm
  Nồi nhỡ: 20x10 cm
  Nồi nhỏ: 18x9 cm
  Chảo: 26x6 cm

Huy Hoang



SƠ ĐỒ MÁY HÚT MÙI



SV - DL 290



SV - 900 DI



SV - TK 70/90



SV - 90 K2



SV - 70/90 K3



SV - 70/90 K4



SV - 70/90 T2



SV - 870/890



SV - 70 T3



SV - Lexus 70/90



SV - 670/690



SV - 359



SV - 338851/70/90



SV - 527/529



SV - 323

Huy Hoàng



SV - 470/490



SV - 324



SV - 355



SV - S523



SV - 350



SV - H 360



SV - 386



SV - 570/590



SV - 329



SV - 328



SV - 370



SV - 380



SV - 327



SV - C107



SV - C105



SV - C105B



SV - 325



SV - 320



SV - 180/190



SV - 170



SV - 700 C



SV - 600/700 SYP



SV - 70 W/70 WR



SV - 68 I/68 B



SV - 60/70 Inox



SV - 60/70 Black



SV - 270 I/270 B



SV - 08 I / 08 B



SV - R 70I/R 70B

LÒ NƯỚNG



SV - 292



SV - 291



SV - 293

MÁY RỬA BÁT



SV - RI4



SV - RI5



SV - 08

MÁY SẤY BÁT



SV - 283

LÒ VI SÓNG



SV - V25



SV - V28

Huy Hoang



PHỤ KIỆN TỦ BẾP

CABINET ACCESSORIES

Huy Hoàng

TỦ KHO



01
TỦ KHO INOX MẠ CHROME



02
TỦ KHO INOX 304

Thông số kỹ thuật - Tủ kho Inox bóng

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
K1-4	415x530x(1150-1350)	4	450	Inox mạ Chrome	8.300.000
K1-6	415x530x(1650-1950)	6	450	Inox mạ Chrome	9.300.000

Thông số kỹ thuật - Tủ kho Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
K4-4	415x530x(1150-1350)	4	450	Inox 304	9.600.000
K4-6	415x530x(1650-1950)	6	450	Inox 304	10.600.000



03 TỦ KHO INOX DẠNG HỘP

Thông số kỹ thuật - Tủ kho Inox dạng hộp

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
KH-4	415x530x(1150-1350)	4	450	Inox hộp	8.800.000
KH-6	415x530x(1650-1950)	6	450	Inox hộp	9.800.000



04 TỦ KHO THÉP PHỦ NANO

Thông số kỹ thuật - Tủ kho thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
KN-4	415x530x(1150-1350)	4	450	Nano	7.800.000
KN-6	415x530x(1650-1950)	6	450	Nano	8.800.000



05
TỦ CHỨA ĐỒ KHÔ CÁNH KÉO



Thông số kỹ thuật - Tủ kho chứa đồ khô cánh kéo

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
T1-4	240x500x(1150-1350)	4	300	Inox mạ Chrome	7.600.000
T1-6	240x530x(1650-1950)	6	300	Inox mạ Chrome	8.300.000
TN-4	354x530x(1150-1350)	4	400	Nano	7.600.000
TN-6	354x530x(1650-1950)	6	400	Nano	8.300.000

06
TỦ KHO MINI INOX

Thông số kỹ thuật - Tủ kho mini Inox

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
K1-45	385*530*(530-860)	2	450	Inox mạ Chrome	5.100.000

Huy Hoang



07 TỦ KHO MINI INOX HỘP

Thông số kỹ thuật - Tủ kho mini Inox hộp

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
KH-45	385*530*(530-860)	2	400	Inox hộp	5.100.000



08 TỦ KHO MINI THÉP PHỦ NANO

Thông số kỹ thuật - Tủ kho mini thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
KN-45	385*530*(530-860)	2	450	Nano	4.600.000

Huy Hoàng



GIÁ GÓC LIÊN HOÀN

09 GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN INOX

Thông số kỹ thuật - Giá góc mở liên hoàn Inox

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
L1-T	(900-1000)*500*650	2	450	Inox mạ Chrome	8.300.000
L1-P	(900-1000)*500*650	2	450	Inox mạ Chrome	8.300.000

Thông số kỹ thuật - Giá góc mở liên hoàn Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
L4-T	(900-1000)*500*650	2	450	Inox 304	9.600.000
L4-P	(900-1000)*500*650	2	450	Inox 304	9.600.000

10 GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN INOX 304



Thông số kỹ thuật - Giá góc mở liên hoàn Inox hộp

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
LH-T	(900-1000)*500*650	2	450	Inox Hộp	7.900.000
LH-P	(900-1000)*500*650	2	450	Inox Hộp	7.900.000

11 GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN INOX HỘP



Thông số kỹ thuật - Giá góc mở liên hoàn Inox dẹt

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
LD-T	(900-1000)*500*650	2	450	Inox mạ Chrome	7.900.000
LD-P	(900-1000)*500*650	2	450	Inox mạ Chrome	7.900.000

12 GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN INOX DẸT



MÂM XOAY





13 KỆ XOAY HÌNH LÁ

Thông số kỹ thuật - Kệ xoay hình lá

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
LX1	(900-1000)*500*650	2	500	Inox mạ Chrome	8.800.000

14 KỆ GÓC MỞ TOÀN PHẦN

Thông số kỹ thuật - Kệ góc mở toàn phần

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
TP1	(900-1000)*550*650	2	450	Inox mạ Chrome	8.800.000

Huy Hoang



15 MÂM XOAY 180

Thông số kỹ thuật - Mâm xoay 180

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
M180	715*600	2	800	Inox mạ Chrome	2.400.000

16 MÂM XOAY 270

Thông số kỹ thuật - Mâm xoay 270

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
M270	715*600	2	800	Inox mạ Chrome	2.800.000

Huy Hoàng

17 MÂM XOAY 360

Thông số kỹ thuật - Mâm xoay 360

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
M360	715*600	2	800	Inox mạ Chrome	3.000.000

Huy Hoàng

GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG



GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa nâng hạ Inox

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
N1-6	565*280*650	2	600	Inox mạ Chrome	7.400.000
N1-7	665*280*650	2	700	Inox mạ Chrome	7.600.000
N1-8	765*280*650	2	800	Inox mạ Chrome	7.800.000
N1-9	865*280*650	2	900	Inox mạ Chrome	8.000.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa nâng hạ inox 304

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
N4-6	565*280*650	2	600	Inox 304	8.700.000
N4-7	665*280*650	2	700	Inox 304	8.900.000
N4-8	765*280*650	2	800	Inox 304	9.200.000
N4-9	865*280*650	2	900	Inox 304	9.500.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa nâng hạ thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Số tầng	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
NN-6	565*280*650	2	600	Nano	7.200.000
NN-7	665*280*650	2	700	Nano	7.400.000
NN-8	765*280*650	2	800	Nano	7.600.000
NN-9	865*280*650	2	900	Nano	7.900.000



GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH

01

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa cố định chữ V inox

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ) loại 2 tầng	Đơn giá (vnđ) loại 3 tầng
V1-6	665*280*650	600	Inox mạ Chrome	950.000	1.450.000
V1-7	665*280*650	700	Inox mạ Chrome	1.000.000	1.500.000
V1-8	765*280*650	800	Inox mạ Chrome	1.050.000	1.600.000
V1-9	865*280*650	900	Inox mạ Chrome	1.150.000	1.750.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa cố định chữ V Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ) loại 2 tầng	Đơn giá (vnđ) loại 3 tầng
V4-6	565*280*650	600	Inox 304	1.150.000	1.800.000
V4-7	665*280*650	700	Inox 304	1.300.000	1.950.000
V4-8	765*280*650	800	Inox 304	1.450.000	2.200.000
V4-9	865*280*650	900	Inox 304	1.600.000	2.400.000

Huy Hoàng



02

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CAO CẤP

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa cố định cao cấp Inox

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ) loại 2 tầng	Đơn giá (vnđ) loại 3 tầng
D1-6	565*280*650	600	Inox mạ Chrome	2.100.000	3.200.000
D1-7	665*280*650	700	Inox mạ Chrome	2.200.000	3.300.000
D1-8	765*280*650	800	Inox mạ Chrome	2.300.000	3.450.000
D1-9	865*280*650	900	Inox mạ Chrome	2.400.000	3.600.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa cố định cao cấp Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ) loại 2 tầng	Đơn giá (vnđ) loại 3 tầng
D4-6	565*280*650	600	Inox 304	2.500.000	3.800.000
D4-7	665*280*650	700	Inox 304	2.600.000	3.900.000
D4-8	765*280*650	800	Inox 304	2.700.000	4.050.000
D4-9	865*280*650	900	Inox 304	2.800.000	4.200.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa cố định thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ) loại 2 tầng	Đơn giá (vnđ) loại 3 tầng
DN-6	565*280*650	600	Nano	2.000.000	2.950.000
DN -7	665*280*650	700	Nano	2.100.000	3.150.000
DN -8	765*280*650	800	Nano	2.200.000	3.300.000
DN -9	865*280*650	900	Nano	2.300.000	3.450.000



GIÁ XOONG NỒI TỦ DƯỚI

01 GIÁ XOONG NỒI NAN TRÒN

Thông số kỹ thuật - Giá xoong nồi Inox tròn mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
XT1-6	565*465*200	600	Inox mạ Chrome	2.150.000
XT1-7	665*465*200	700	Inox mạ Chrome	2.250.000
XT1-8	765*465*200	800	Inox mạ Chrome	2.450.000
XT1-9	865*465*200	900	Inox mạ Chrome	2.550.000

Thông số kỹ thuật - Giá xoong nồi thép tròn phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
XTN-6	665*465*200	600	Nano	2.000.000
XTN-7	665*465*200	700	Nano	2.100.000
XTN-8	765*465*200	800	Nano	2.200.000
XTN-9	865*465*200	900	Nano	2.300.000









02 GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT

Thông số kỹ thuật - Giá xoong nồi dẹt Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
XD1-6	565*465*200	600	Inox mạ Chrome	2.400.000
XD1-7	665*465*200	700	Inox mạ Chrome	2.500.000
XD1-8	765*465*200	800	Inox mạ Chrome	2.650.000
XD1-9	865*465*200	900	Inox mạ Chrome	2.750.000

Thông số kỹ thuật - Giá xoong nồi dẹt Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
XD4-6	565*465*200	600	Inox 304	2.900.000
XD4-7	665*465*200	700	Inox 304	3.100.000
XD4-8	765*465*200	800	Inox 304	3.200.000
XD4-9	865*465*200	900	Inox 304	3.300.000

Thông số kỹ thuật - Giá xoong nồi thép dẹt phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
XDN-6	565*465*200	600	Nano	2.300.000
XDN-7	665*465*200	700	Nano	2.400.000
XDN-8	765*465*200	800	Nano	2.500.000
XDN-9	865*465*200	900	Nano	2.650.000

Huy Hoàng







03

GIÁ XOONG NỒI INOX HỘP

Thông số kỹ thuật - Giá xoong nồi dẹt Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
XD4-6	565*465*200	600	Inox 304	2.900.000
XD4-7	665*465*200	700	Inox 304	3.100.000
XD4-8	765*465*200	800	Inox 304	3.200.000
XD4-9	865*465*200	900	Inox 304	3.300.000

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI







02

GIÁ BÁT ĐĨA NAN TRÒN

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa Inox tròn mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
BT1-6	565*430*200	600	Inox mạ Chrome	2.350.000
BT1-7	665*430*200	700	Inox mạ Chrome	2.450.000
BT1-8	765*430*200	800	Inox mạ Chrome	2.550.000
BT1-9	865*430*200	900	Inox mạ Chrome	2.650.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa thép tròn phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
BTN-6	565*465*200	600	Nano	2.250.000
BTN -7	665*465*200	700	Nano	2.350.000
BTN -8	765*465*200	800	Nano	2.450.000
BTN -9	865*465*200	900	Nano	2.550.000

01 GIÁ BÁT ĐĨA NAN DẸT

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa Inox dẹt mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
BD1-6	565*465*200	600	Inox mạ Chrome	2.600.000
BD1-7	665*465*200	700	Inox mạ Chrome	2.700.000
BD1-8	765*430*200	800	Inox mạ Chrome	2.800.000
BD1-9	865*430*200	900	Inox mạ Chrome	2.900.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa dẹt Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
BD4-6	565*465*200	600	Inox 304	3.200.000
BD4-7	665*465*200	700	Inox 304	3.300.000
BD4-8	765*465*200	800	Inox 304	3.400.000
BD4-9	865*430*200	900	Inox 304	3.500.000

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa thép dẹt phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
BDN-6	565*465*200	600	Nano	2.600.000
BDN-7	665*465*200	700	Nano	2.700.000
BDN-8	765*465*200	800	Nano	2.800.000
BDN-9	865*465*200	900	Nano	2.900.000











03

GIÁ BÁT ĐĨA INOX HỘP

Thông số kỹ thuật - Giá bát đĩa Inox tròn mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
BH-7	665*465*200	700	Inox hộp	2.700.000
BH-8	765*465*200	800	Inox hộp	2.800.000
BH-9	865*465*200	900	Inox hộp	2.900.000

Huy Hoang



01 GIÁ DAO THỚT NAN TRÒN



GIÁ DAO THỚT GIA VỊ ĐA NĂNG

Thông số kỹ thuật - Giá dao thớt nan tròn Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
GT-20	170*465*480	200	Inox mạ Chrome	2.250.000
GT-25	210*465*480	250	Inox mạ Chrome	2.400.000
GT-30	260*465*480	300	Inox mạ Chrome	2.600.000
GT-35	310*465*480	350	Inox mạ Chrome	2.700.000
GT-40	360*465*480	400	Inox mạ Chrome	2.800.000

Thông số kỹ thuật - Giá dao thớt nan tròn thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
GTN-20	170*465*480	200	Nano	2.150.000
GTN-25	210*465*480	250	Nano	2.250.000
GTN-30	260*465*480	300	Nano	2.500.000
GTN-35	310*465*480	350	Nano	2.600.000
GTN-40	360*465*480	400	Nano	2.700.000

Huy Hoang



02 GIÁ DAO THỚT NAN DẸT





Thông số kỹ thuật - Giá dao thớt nan dẹt Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Cánh tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
GD-20	170*465*480	200	Inox mạ Chrome	2.500.000
GD-25	210*465*480	250	Inox mạ Chrome	2.650.000
GD-30	260*465*480	300	Inox mạ Chrome	2.750.000
GD-35	310*465*480	350	Inox mạ Chrome	2.850.000
GD-40	360*465*480	400	Inox mạ Chrome	3.000.000

Thông số kỹ thuật - Giá dao thớt nan dẹt Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
GD4-20	170*465*480	200	Inox 304	3.000.000
GD4-25	210*465*480	250	Inox 304	3.150.000
GD4-30	260*465*480	300	Inox 304	3.250.000
GD4-35	310*465*480	350	Inox 304	3.400.000
GD4-40	360*465*480	400	Inox 304	3.500.000
GD4-45	410*465*480	450	Inox 304	3.600.000

Thông số kỹ thuật - Giá dao thớt nan dẹt thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
GDN-20	170*465*480	200	Nano	2.500.000
GDN-25	210*465*480	250	Nano	2.650.000
GDN-30	260*465*480	300	Nano	2.750.000
GDN-35	310*465*480	350	Nano	2.850.000
GDN-40	360*465*480	400	Nano	3.000.000
GDN-45	410*465*480	450	Nano	3.200.000





03

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP

Thông số kỹ thuật - Giá dao thớt nan dẹt Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
GH-25	210*465*480	250	Inox hộp	2.500.000
GH-30	260*465*480	300	Inox hộp	2.650.000
GH-35	310*465*480	350	Inox hộp	2.750.000
GH-40	360*465*480	400	Inox hộp	2.900.000



GIÁ GIA VỊ

Thông số kỹ thuật - Giá gia vị nan tròn Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
VT-20	170*465*480	200	Inox mạ Chrome	2.250.000
VT-25	210*465*480	250	Inox mạ Chrome	2.400.000
VT-30	260*465*480	300	Inox mạ Chrome	2.600.000
VT-35	310*465*480	350	Inox mạ Chrome	2.700.000
VT-40	360*465*480	400	Inox mạ Chrome	2.800.000

Thông số kỹ thuật giá - Gia vị nan dẹt Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
VD1 -20	170*465*480	200	Inox mạ Chrome	2.500.000
VD1 -25	210*465*480	250	Inox mạ Chrome	2.650.000
VD1 -30	260*465*480	300	Inox mạ Chrome	2.750.000
VD1 -35	310*465*480	350	Inox mạ Chrome	2.850.000
VD1 -40	360*465*480	400	Inox mạ Chrome	3.000.000

Thông số kỹ thuật - Giá gia vị nan dẹt Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
VD4-20	170*465*480	200	Inox 304	3.000.000
VD4 -25	210*465*480	250	Inox 304	3.150.000
VD4 -30	260*465*480	300	Inox 304	3.250.000
VD4 -35	310*465*480	350	Inox 304	3.400.000
VD4 -40	360*465*480	400	Inox 304	3.500.000

Thông số kỹ thuật giá - Gia vị nan dẹt thép phủ Nano

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
VDN -20	170*465*480	200	Nano	2.500.000
VDN -25	210*465*480	250	Nano	2.650.000
VDN -30	260*465*480	300	Nano	2.750.000
VDN -35	310*465*480	350	Nano	2.850.000
VDN -40	360*465*480	400	Nano	3.000.000











01
THÙNG NHẤN GẠO MẶT GƯƠNG

Thông số kỹ thuật - Thùng nhấn gạo mặt gương

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
D3	260*460*650	300	Inox, nhựa	2.500.000
B3	260*460*650	300	Inox, nhựa	2.500.000

Huy Hoang







02
THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG 2 NGĂN

Thông số kỹ thuật - Thùng gạo mặt gương 2 ngăn

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
D4	260*630*650	300	Inox, nhựa	3.000.000
B4	260*630*650	300	Inox, nhựa	3.000.000

03

THÙNG GẠO RAY TRƯỢT



Thông số kỹ thuật - Thùng gạo ray trượt N218

Kích thước : 260*450*480mm (R*S*C)
Chiều rộng tủ : 300mm
Dung tích : 18kg
Đơn giá : 2.500.000

THÙNG RÁC

Thông số kỹ thuật - Thùng rác tròn gắn cánh

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
TR14	285*285*245	300	nhựa, inox	1.000.000
TR12	295*273*310	300	nhựa trắng	900.000

Thông số kỹ thuật - Thùng rác hai ngăn ray trượt

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
TR22	265*490*430	300 (11L+11L)	nhựa, thép	2.150.000
TR30	265*490*430	300 (10L+20L)	nhựa, thép	2.250.000
TR40	340*490*430	400(20L+20L)	nhựa, thép	2.750.000







SEVILLA 2020 2021
Kitchen Cabinet Accessories



GIÁ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA

SEVILLA Kitchen Cabinet Accessories 2020 2021

01

GIÁ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA

Thông số kỹ thuật - Giá để chất tẩy rửa nan tròn Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
R1-35	350*450*480	350	Inox mạ Chrome	2.500.000

Thông số kỹ thuật - Giá để chất tẩy rửa nan tròn Inox 304

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
R4-35	350*450*480	350	Inox 304	3.250.000

Thông số kỹ thuật - Giá để chất tẩy rửa nan tròn Inox mạ Chrome

Model	R*S*C (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Chất liệu (mm)	Đơn giá (vnđ)
R1 - 200	350*450*480	350	Nano	2.500.000

Huy Hoàng

TAY NÂN





Model TN-20

2.600.000đ

Model TN-40

3.400.000đ



Hay Hoàng