NHÀ MÁY VIGLACERA MỸ ĐỨC
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 08. 3 834 5093 | Fax: 08 3 834 5092

OFFICE
SÀI GÒN
443 Cộng Hoà, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
CẦN THƠ
353 Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Huy Hoàng

VIGLACERA



VIGLACERA
CỬU LONG
Collection

VIGLACERA

CỬU LONG

Collection

Nếu nói Đồng bằng sông Cửu Long như một vùng châu thổ đầy ắp phù sa với những tinh hoa của vùng sông nước mênh mang, trù phú thì nơi đây còn tiếp thêm nguồn cảm hứng để chúng tôi - những nhà thiết kế trẻ tạo nên một bộ sưu tập gạch ốp lát mang cảm xúc và tinh thần Nam Bộ. Cửu Long với ý nghĩa là chín nhánh sông như chín con rồng hướng ra biển lớn. Trong hàng nghìn năm qua, những dòng sông nặng nghĩa, nặng tình đã bồi đắp trên mảnh đất này không biết bao nhiêu vạt phù sa, tựa như dòng sữa ngọt ngào của Mẹ Mekong nuôi dưỡng cả một vùng đồng bằng phì nhiêu, rộng lớn.

Vẻ của đẹp thiên nhiên và cuộc sống tạo nên tính cách phóng khoáng, tự do mà rất đỗi chất phác, bình dị của con người Nam Bộ. Trong âm hưởng kiến trúc và sắc màu của cuộc sống đương đại, Viglacera gợi nhắc bạn tìm đến những cảm hứng sống tự nhiên trong phong cách kiến trúc và nội thất với ý nghĩa lớn lao rằng tổ ấm không chỉ đơn thuần là chốn an cư mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn đầy chất tự do…Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với cuộc sống mà dường như quên mất việc dành những giây phút riêng cho bản thân và gia đình. Với bộ sưu tập Cửu Long, Viglacera hi vọng bạn - những người sẵn sàng đón nhận tinh thần đương đại và trân quý các giá trị truyền thống sẽ tìm thấy những tinh hoa văn hoá và bản sắc Nam Bộ trong chính ngôi nhà của mình...

Huy Hoàng

VIGLACERA

CỬU LONG

Collection

PORCELAIN
POLISH

60 X 120 cm
80 X 80 cm / **60 X 60** cm
40 X 80 cm / **30 X 60** cm

Huy Hoàng

PORCELAIN
POLISH

60 X 120 cm

CL GP61208
Random 7 faces



CL GP61210
Random 5 faces



CL GP61209
Random 5 faces



CL GP61211
Random 5 faces



CL GP61207
Random 7 faces



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X120 :

CL GP61207



Huy Hoàng



Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X120 :

CL GP61208

Huy Hoàng

PORCELAIN
POLISH

60X60 / 80X80 cm

CL GP605 - CL GP805
Random 5 faces



CL GP612 - CL GP812
Random 5 faces



CL GP610 - CL GP810
Random 5 faces



CL GP607 - CL GP807
Random 5 faces



CL GP601 - CL GP801
Random 5 faces

CL 601
Random 5 faces

CL GP604 - CL GP804
Random 5 faces



CL GP603 - CL GP803
Random 5 faces



CL GP606 - CL GP806
Random 5 faces



CL GP609 - CL GP809
Random 5 faces



CL 605
Random 5 faces




CL GP608 - CL GP808
Random 5 faces



CL GP651 - CL GP851
Random 5 faces



CL 602
Random 5 faces



CL 606
Random 5 faces



CL GP602 - CL GP802
Random 5 faces

Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X60 :

CL 602



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
80X80 :

CL GP812


Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X60 :

CL GP609



Duy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
80X80 :

CL GP806


Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X60 :

CL GP808



Huy Hoàng

PORCELAIN
POLISH

30X60 / 40X80 cm

CL GP3611 - CL GP4811
Random 8 faces

CL GP3609 - CL GP4809
Random 3 faces

CL GP3611A - CL GP4811A
1 face



CL GP3610A - CL GP4810A
1 face




CL GP3610 - CL GP4810
Random 3 faces



CL GP3603 - CL GP4803
Random 2 faces

CL GP3605 - CL GP4805
Random 10 faces



CL GP3607 - CL GP4807
Random 10 faces

CL GP3601 - CL GP4801
Random 2 faces

CL GP3604A - CL GP4804A
1 face



CL GP3606A - CL GP4806A
1 face



CL GP3608A - CL GP4808A
1 face



CL GP3602A - CL GP4802A
1 face



CL GP3604 - CL GP4804
Random 2 faces

CL GP3606 - CL GP4806
Random 10 faces



CL GP3608 - CL GP4808
Random 10 faces



CL GP3602 - CL GP4802
Random 2 faces



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
30X60 :

CL GP3605
CL GP3606A
CL GP3606



Huy Hoàng



Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
40X80 :

CL GP4809
CL GP4810A
CL GP4810

Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
40X80 :

CL GP4801
CL GP4802A
CL GP4802



Huy Hoàng



Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
40X80 :

CL GP4807
CL GP4808A
CL GP4808

Huy Hoàng

PORCELAIN
MATT

60 X 60 cm
30 X 30 cm / **30 X 60** cm / **15 X 90** cm

PORCELAIN
MATT

60X60 cm

CL M6607

CL20 6601
Random 5 faces



CL M6604



CL M6603



CL M6605

CL20 6602
Random 5 faces



CL20 6603
Random 5 faces



CL20 6604
Random 5 faces



CL M6601



CL20 6605
Random 5 faces



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X60 :

CL20 6603



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
60X60 :

CL20 6605



PORCELAIN
MATT

30X60 / 30X30 cm

CL20 3601
Random 10 faces



CL20 3301
Random 12 faces

CL20 3604
Random 10 faces



CL20 3304
Random 12 faces



CL20 3602
Random 10 faces



CL20 3302
Random 12 faces



CL20 3605
Random 10 faces



CL20 3305
Random 12 faces



CL20 3603
Random 10 faces



CL20 3303
Random 12 faces



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
30X30 :

CL20 3303



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
30X60 :

CL20 3605

Huy Hoàng

PORCELAIN
MATT

30X60 cm

CL M3601



CL M3603




CL M3605



CL M3607



CL M3602A



CL M3604A




CL M3606



CL M3608



CL M3602



CL M3604



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
3X60 :

CL M3607
CL M3608



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
3X60 :

CL M3604
CL M3604A

Huy Hoàn

PORCELAIN
MATT

15X90 cm

CL 15901
Random 8 faces



CL 15902
Random 4 faces



CL 15954
Random 3 faces



CL 15955
Random 3 faces



CL 15956
Random 3 faces



CL 15904
Random 4 faces



CL 15905
Random 4 faces



CL 15903
Random 4 faces



CL 15951
Random 3 faces



CL 15952
Random 3 faces



CL 15953
Random 3 faces



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
15X90 :

CL 15903



Huy Hoàng



Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
15X90 :

CL 15902

Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
15X90 :

CL 15956



Huy Hoàng

CERAMIC
GLOSSY

Huy Hoàng

30 X 60 cm

CERAMIC
GLOSSY

30X60 cm

CL 361
Random 6 faces

CL 363
Random 6 faces



CL 369
Random 4 faces




CL 3610A
1 face



CL 3610
Random 4 faces



CL 362A
1 face



CL 364A - NEW
1 face




CL 365
Random 6 faces

CL 367
Random 4 faces


CL 362A - NEW
1 face



CL 364A
1 face



CL 366A
1 face



CL 368A
1 face



CL 362
Random 6 faces



CL 364
Random 6 faces



CL 366
Random 6 faces



CL 368
Random 4 faces



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
30X60 / 30X30 :

CL 363
CL 364A
CL 364


CL BS3304



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
30X60 / 30X30 :

CL 361
CL 362A
CL 362



Phối cảnh
sử dụng bộ sản phẩm
30X60 / 30X30 :

CL 369
CL 3610A
CL 3610

CL BS3310



SEMI PORCELAIN MATT

30 X 30 cm / **10 X 30** cm

Huy Hoàng

SEMI PORCELAIN
MATT

10X30 / 30X30 cm

CL BS3302
Random 4 faces



CL BS3304
Random 4 faces



CL BS3308
Random 4 faces



CL BS3306
Random 4 faces



CL BS3310
Random 4 faces



CL 1325



CL 1324



CL 1305



CL 1322



CL 1304



CL 1302



CL 1323



CL 1303



CL 1321



CL 1301



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
30X30 :

CL BS3304





Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
30X30 :

CL BS3308

Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
30X30 :

CL BS3302



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
10X30 :

CL 1322



Huy Hoàng

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
10X30 :

CL 1302

Phối cảnh
sử dụng sản phẩm
10X30 :

CL 1325



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỨC GIỚI HẠN VỀ SAI LỆCH KÍCH THƯỚC VÀ ĐỘ CONG VÊNH
THEO CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT
TCCS - GOL
Đơn vị: mm

			SAI LỆCH KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH	
TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	LOẠI A1	LOẠI A2
1	Sai lệch kích thước cạnh bên	mm	± 0,4	±0,5
2	Sai lệch đường chéo	mm	<1.0	<1.5
3	Sai lệch chiều dày	mm	± 0,2	±0,5
4	Độ thẳng cạnh	mm	± 0,3	±0,5
5	Độ cong cạnh			
5.1	Độ cong lồi cạnh	mm	≤ 0,65	≤ 0,75
5.2	Độ cong lõm cạnh	mm	- ≤ 0,4	- ≤ 0,6
6	Độ cong tâm			
6.1	Độ lồi tâm	mm	≤ 0,65	≤ 0,75
6.2	Độ lõm tâm	mm	- ≤ 0,4	- ≤ 0,6
7	Vát mép đều	mm	≤ 0,5	≤ 1,0
8	Sai lệch chiều rộng mép trên cùng cạnh	mm	≤ 0,5	≤ 0,5

CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ HÓA

				PHƯƠNG PHÁP THỬ
	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	TCVN 6415 : 2005
	Độ hút nước, E	%	E ≤ 0,1	Phần 3
	Độ bền uốn	N/mm2	≥ 42,0	Phần 4
	Độ cứng bề mặt theo thang Mohs		≥ 5	Phần 18
	Độ bền mài mòn bề mặt	Cấp	≥ III	Phần 7
	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10^{-6}/0C	≤ 8	Phần 8
	Độ bền sốc nhiệt	Chu kỳ	≤10	Phần 9
	Độ bền rạn men	Không rạn	Không rạn	Phần 11
	Độ bền băng giá	Chu kỳ	≥10v0	Phần 12
	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	< 0,2	Phần 10
	Độ bền chống bám bẩn	Cấp	≥ III	Phần 14
	Độ bền hóa	GA, GB, GC	GA	Phần 13

GHI CHÚ
Độ bền hóa áp dụng TCVN 6415 - 13 : 2005 được phân làm 3 cấp: GA (không có thay đổi màu sắc trông thấy), GB (màu sắc có thay đổi nhỏ so với mẫu ban đầu cũng được coi là không bị ăn mòn hóa học), GC (có biến đổi một phần hoặc hoàn toàn so với bề mặt ban đầu) .

CODE

SIZE


PACKAGE


PALLET


CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT

TT	TÊN CHỈ TIÊU	A1
1	Lệch màu so với mẫu chuẩn	Trong giới hạn cho phép
2	Chấm đen kích thước ϕ ≤ 0,5mm	
2.1	Sản phẩm sáng màu	1 lỗi / viên
2.2	Sản phẩm tối màu	2 lỗi / viên
3	Chấm đen kích thước 0,5 ϕ < 1,0mm	
3.1	Sản phẩm sáng màu	1 lỗi / viên
3.2	Sản phẩm tối màu	1 lỗi / viên
4	Chấm đen kích thước ϕ > 1,0mm	Không cho phép
5	Chấm khác màu	
5.1	Kích thước ϕ ≤ 1,0mm	1 lỗi / viên
5.2	Kích thước ϕ > 1,0mm	Không cho phép
6	Chấm nổi (sạn bề mặt)	Không cho phép
7	Chấm nổi (lồi dưới men) ; kích thước ϕ ≤ 1,0mm	1 lỗi / viên
	Chấm nổi, kích thước ϕ > 1,0mm	Không cho phép
8	Lõm bề mặt men ; Kích thước ϕ ≤ 1,0mm	1 lỗi / viên
	Lõm bề mặt men ; Kích thước ϕ > 1,0mm	Không cho phép
9	Lỗi rỗ men; Kích thước ϕ ≤ 0,5mm	1 lỗi / viên
	Lỗi rỗ men; Kích thước ϕ > 0,5mm	Không cho phép
10	Vết sứt xương mép trên chiều dài ≤ 2mm	1 lỗi / viên
	Vết sứt xương mép trên chiều dài > 2mm	Không cho phép
11	Vết sứt men kích thước ≤ 1mm	1 lỗi / viên
	Vết sứt men kích thước > 1mm	Không cho phép
12	Vết nứt bề mặt hoặc vết nứt từ mép cạnh vào trong .	Không cho phép

PHƯƠNG PHÁP THỬ
Lấy mẫu: Theo TCVN 6415 - 1 : 2005
Xác định kích thước và chất lượng bề mặt : Theo TCVN 6415 - 1 : 2005
Xác định các chỉ tiêu cơ lý , hóa : Theo các phần tương ứng của TCVN 6415 : 2005.

GHI NHẬN , BAO GÓI , BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN
Ghi nhãn: Mặt sau của sản phẩm có dấu hiệu nhận biết sản phẩm Eurotile: Tên hoặc logo thương hiệu Eurotile
Trên bao bì sản phẩm in logo của Tổng công ty - Tên công ty, địa chỉ công ty - Tên sản phẩm, quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng - Một số chỉ tiêu kỹ thuật chính và khuyến cáo tính năng sử dụng.
Bao gói: Sản phẩm được bao gói bằng vật liệu mềm xốp như hộp bìa cát-tông 3 lớp hoặc hộp xốp bọt biển để đảm bảo không sứt, vỡ trong quá trình vận chuyển.
Bảo quản: Sản phẩm nên được bảo quản trong kho có mái che, xếp riêng từng lô theo chủng loại, kích thước và màu sắc.
Vận chuyển: Sản phẩm nên được vận chuyển bằng phương tiện có mái che. Khi bốc xếp cần nhẹ nhàng đảm bảo không bị sứt mẻ .

Huy Hoàng